




Musterklinik

Beispielauswertung mit einem virtuellen Datensatz
 Die hier verwendeten Daten sind nicht authentisch!



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	8
1.1	Was ist neu ?	8
1.2	Qualitätssicherungsansatz	9
1.3	Struktur dieser Datenrückmeldung	9
1.3.1	Datenqualität	9
1.3.2	Patientenprofil	10
1.3.3	Ergebnisqualität	11
1.3.4	Strukturqualität	12
1.3.5	Methodik	13
1.3.6	Liste der im Jahr 2007 beteiligte Kliniken	15
1.4	IQP-Publikationsliste	15
1.5	Literatur	16
2	Zusammenfassung der Abweichungen	18
3	Datenqualität	25
3.1	Kriterien der Datenkontrolle	25
3.1.1	Formale Kontrolle	25
3.1.2	Plausibilität	26
3.1.3	Ausschluss von Fällen	28
3.2	Ausgeschlossene Datensätze	29
3.3	Übersicht über die Datenqualität	30
3.3.1	Detaillierte Darstellung	37
3.4	ICD-10 Komorbiditäts-Check	56
4	Darstellung Ihres Patientenprofils	58
4.1	Kostenträger	58
4.1.1	Kostenträger - differenziert	58
4.1.2	Kostenträger - gruppiert	61
4.2	Beschreibung Ihrer Patienten	62
4.2.1	Soziodemografie	62
4.2.1.1	Geschlecht	62
4.2.1.2	Alter	63
4.2.1.3	Altersklassen	64
4.2.1.4	Familienstand	65
4.2.1.5	Partnersituation	66
4.2.1.6	Lebensmittelpunkt	67
4.2.1.7	Schulabschluß	68

4.2.1.8	Berufsabschluß	70
4.2.1.9	Letzte Berufstätigkeit	71
4.2.1.10	Erwerbstätigkeit	73
4.2.1.11	Haupteinkommen	75
4.2.1.12	Nationalität	77
4.2.2	Motivation	78
4.2.3	Sozialmedizinische Problempatienten	79
4.2.3.1	Rentenverfahren	79
4.2.3.2	Arbeitsunfähigkeit vor Aufnahme	80
4.2.3.3	Arbeitsunfähigkeit im letzten Jahr insgesamt	83
4.2.3.4	Arbeitsunfähigkeit im letzten Jahr wg. akt. Beschwerden	86
4.2.4	Diagnosen	89
4.2.4.1	psychische Hauptdiagnose - gruppiert	89
4.2.4.2	psychische Diagnosen - kumuliert und gruppiert	92
4.2.4.3	somatische Diagnosen - kumuliert	95
4.2.5	Komorbidität	98
4.2.5.1	Psychische Diagnosen - Komorbidität	98
4.2.5.2	Somatische Diagnosen - Komorbidität	100
4.2.6	Schweregrad der Beeinträchtigung bei Aufnahme (BSS)	102
4.2.6.1	BSS gesamt	102
4.2.6.2	BSS bei Aufnahme körperlich	105
4.2.6.3	BSS bei Aufnahme psychisch	106
4.2.6.4	BSS bei Aufnahme sozialkommunikativ	107
4.2.6.5	BSS gesamt gruppiert	108
4.2.7	Suizidalität	109
4.2.7.1	Suizidversuch	109
4.2.7.2	Anzahl Suizidversuche	110
4.2.8	Chronifizierung	113
4.2.9	Vorbehandlungen	115
4.2.10	Behandlungsempfehlung	116
4.2.11	Einweiser	118
4.2.12	Entlassungsart	120
5	Vorzeitige Entlassungen	122
5.1	Beschreibung vorzeitig entlassener Patienten	122
5.1.1	Psychische Hauptdiagnose	122
5.1.2	Schweregrad der Beeinträchtigung bei Aufnahme (BSS)	127
5.1.2.1	BSS gesamt	127
5.1.2.2	BSS bei Aufnahme körperlich	130
5.1.2.3	BSS bei Aufnahme psychisch	131
5.1.2.4	BSS bei Aufnahme sozialkommunikativ	132
5.1.2.5	BSS gesamt gruppiert	133
5.1.3	Psychische Komorbidität	134
6	Behandlungsdauer	136
6.1	Behandlungsdauer Mittelwerte	136
6.2	Behandlungsdauer nach Diagnosen und Schweregrad geordnet	138

7	Ergebnisse der Ergebnisqualitätsprüfung	150
7.1	Darstellung der therapeutischen Veränderungen	150
7.1.1	BSS	150
7.1.1.1	BSS - Intra-individuelle Differenzen gesamt	150
7.1.1.2	Intra-individuelle BSS-Differenzen nach Diagnosen geordnet	154
7.1.1.3	Mittelwert von BSS -Intra-individ. Differenzen	158
7.1.2	Patientenratings der Veränderungen	160
7.1.2.1	Änderung körperlich	160
7.1.2.2	Änderung psychisch	162
7.1.2.3	Änderung Selbstwelterleben	164
7.1.2.4	Änderung soziale Probleme	166
7.1.2.5	Änderung private Beziehungen	168
7.1.2.6	Änderung beruflicher Bereich	170
7.1.2.7	Änderung Eigenaktivität	172
7.1.2.8	Änderung Krankheitsverständnis	174
7.1.2.9	Änderung Einstellung gegenüber Zukunft	175
7.1.2.10	Änderung seelisches Wohlbefinden	177
7.1.2.11	Änderung Alltagsanforderungen	179
7.1.3	Veränderung des psychischen Befindens nach Diagnosegruppen . .	181
7.1.3.1	Organische Störung (F0)	181
7.1.3.2	Psych. Störung durch Alkohol (F10)	182
7.1.3.3	Sonstige Substanzmittel (F11-19)	183
7.1.3.4	Psychotische Störung (F2)	184
7.1.3.5	Manische, bipolare Störung (F30-31)	185
7.1.3.6	Depressive Episode (F32)	186
7.1.3.7	Rezidivierende depressive Störung (F33)	187
7.1.3.8	Sonst. anh. affekt. Störung (F34.0/8/9, F38-39)	188
7.1.3.9	Dysthymia (F34.1)	189
7.1.3.10	Phobie (F40)	190
7.1.3.11	Sonstige Angststörung (F41)	191
7.1.3.12	Zwangstörung (F42)	192
7.1.3.13	Anpassungsstörung (F43.2/8/9)	193
7.1.3.14	Psycho-Traumatisierungen (F43.0/1, F62)	194
7.1.3.15	Dissoziative Störung (F44)	195
7.1.3.16	Somatoforme Störung (F45)	196
7.1.3.17	Sonstige neurotische Störungen (F48)	197
7.1.3.18	Essstörungen (F50)	198
7.1.3.19	Sonst. Verh.-auff. mit somat. Fakt. (F51-53)	199
7.1.3.20	Psych. Faktoren andersorts klassifiziert (F54)	200
7.1.3.21	Mißbrauch ohne Abhängigkeit (F55)	201
7.1.3.22	Sonstige Verhaltensauffälligkeiten (F59)	202
7.1.3.23	Persönlichkeitsstörung (F60-61)	203
7.1.3.24	Andere Persönlichkeitsstörungen (F63-69)	204
7.1.3.25	Intelligenzminderung (F7)	205
7.1.3.26	Entwicklungsstörungen (F8)	206
7.1.3.27	Störung beginnend in Kindheit und Jugend (F9)	207
7.1.4	Veränderungen in den Therapeutenratings	208
7.1.4.1	Änderung körperlich	208

7.1.4.2	Änderung psychisch	210
7.1.5	Korrelationen zwischen Patienten- und Therapeutenratings	212
7.1.5.1	Körperliches Befinden	212
7.1.5.2	Psychisches Befinden	212
7.1.6	ISR	213
7.1.6.1	ISR - Depression	213
7.1.6.2	ISR - Angst	215
7.1.6.3	ISR - Zwang	216
7.1.6.4	ISR - Somatisierung	217
7.1.6.5	ISR - Essstörung	218
7.1.6.6	ISR - Zusatzskala	219
7.1.6.7	ISR - Gesamtscore	220
7.1.7	SCL-90 (Aufnahme - Entlassung - Veränderung)	221
7.1.7.1	SCL-90 Somatisierung	221
7.1.7.2	SCL-90 Zwanghaftigkeit	222
7.1.7.3	SCL-90 Sozialkontakt	223
7.1.7.4	SCL-90 Depressivität	224
7.1.7.5	SCL-90 Ängstlichkeit	225
7.1.7.6	SCL-90 Aggressivität	226
7.1.7.7	SCL-90 Phobische Angst	227
7.1.7.8	SCL-90 Paranoides Denken	228
7.1.7.9	SCL-90 Psychotizismus	229
7.1.7.10	SCL-90 GSI	230
7.1.7.11	GSI-Differenzen nach Diagnosen und Schweregrad geordnet	231
7.1.8	Veränderung im Erleben und Verhalten (VEV)	243
7.1.9	Arbeitsfähigkeit	245
7.1.9.1	Arbeitsfähigkeit bei Entlassung - alle Patienten	245
7.1.9.2	Entwicklung zwischen Aufnahme und Entlassung - alle Pa- tienten	246
7.1.9.3	Arbeitsfähigkeit bei Entlassung - nur Erwerbstätige	247
7.1.9.4	Entwicklung zwischen Aufnahme und Entlassung - nur Er- werbstätige	248
7.1.10	Empfehlung der Weiterbehandlung	249
7.1.10.1	Hausarzt	249
7.1.10.2	Stationäre Behandlung	250
7.1.10.3	Ambulante Psychotherapie	251
7.1.10.4	Selbsthilfegruppe	252
7.1.10.5	Psychosozialer Dienst	253
7.1.10.6	Beratungsstelle	254
7.1.10.7	Arbeitsplatzwechsel	255
7.1.10.8	Umschulung/Berufswechsel	256
7.1.10.9	Andere berufsfördernde Maßnahmen	257
7.1.10.10	Rentenantrag	258
7.1.10.11	Gestufte Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess	259
7.1.10.12	Intervallbehandlung	260
7.1.10.13	Ambulante Psychotherapie (Nachsorge durch Klinik)	261
7.1.10.14	Teilstationäre Psychotherapie (Nachsorge durch Klinik)	262
7.1.10.15	Ambulante psychiatrische Behandlung	263

	7.1.10.16 therapeutische Wohngemeinschaft	264
	7.1.10.17 Tagesklinik	265
7.2	Indikatoren für die Qualität der Diagnosen	266
	7.2.1 Sicherheit bei der psych. Hauptdiagnose	266
8	Strukturqualität des Therapieangebotes	267
8.1	Art der Behandlungserfassung	267
8.2	Art und Dosis der Therapieangebote	268
	8.2.1 Mittlere tägliche Gesamtdosis	268
	8.2.2 Mittlere tägliche Dosis nach Behandlungsformen	269
	8.2.2.1 Visiten und Sprechstunden	269
	8.2.2.2 Co-therapeutische und pflegerische Kontakte	270
	8.2.2.3 Patientenbezogene Besprechungen	271
	8.2.2.4 Psychotherapeutische Gruppe	272
	8.2.2.5 Milieutherapeutische Gruppe	273
	8.2.2.6 Einzel-Psychotherapie	274
	8.2.2.7 Einzel-Milieu-Therapie	275
	8.2.2.8 Somatische Gruppen-Behandlungen	276
	8.2.2.9 Somatische Einzel-Behandlungen	277
	8.2.2.10 Balneo-physikalische Maßnahmen	278
8.2.3	Medikamentöse Therapie	279
	8.2.3.1 Neuroleptika	279
	8.2.3.2 Antidepressiva	281
	8.2.3.3 Tranquilizer	283
	8.2.3.4 Antikonvulsiva	285
	8.2.3.5 Analgetika	287
	8.2.3.6 Antibiotika	289
	8.2.3.7 Pulmonologika	290
	8.2.3.8 Kardiologika	292
	8.2.3.9 Angiologika	294
	8.2.3.10 Gastrointestinalia	296
	8.2.3.11 Metabolika	298
	8.2.3.12 Endokrinologika	300
	8.2.3.13 Externa	302
	8.2.3.14 Andere Medikation	304

Kapitel 1

Einleitung

Ziel dieser Einleitung ist, Ihnen unsere Qualitätssicherungskonzeption sowie die Struktur dieses Berichts vorzustellen. Wir wollen Ihnen eine Orientierung geben, damit Sie rasch die von Ihnen gesuchten und relevanten Informationen finden können. Auch das Auffinden spezifischer Informationen soll beim späteren Nachlesen erleichtert werden. Wir haben im vergangenen Jahr eine grundlegende Neustrukturierung der Datenbank und der Datenverarbeitungsstrukturen vorgenommen. Der Einsatz einer modernen SQL-Datenbank ermöglicht über eine entsprechende Programmierung eine komfortable, dabei aber ausgesprochen sichere online-Anbindung. Daten können künftig von den Kliniken direkt an den IQP-Server geschickt werden, sofern die technischen Voraussetzungen vor Ort erfüllt sind.

Die Einleitung richtet sich überwiegend an neue IQP-Teilnehmer. Sollten Sie bereits mit der zugrunde liegenden Konzeption vertraut sein, dürfte eine Sichtung der diesjährigen Veränderungen für Sie ausreichend sein.

Im ersten Schritt erfolgt eine Datenüberprüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität. Die von Ihnen korrigierte Datei wird im zweiten Schritt in die Datenbank eingelesen. Die statistischen Auswertungen erfolgen im dritten Schritt direkt aus der Datenbank, die Ergebnisse über eine aufwendige Programmierung in eine *.pdf-Datei geschrieben. Wir haben in diesem Rahmen das Design der Auswertung komplett überarbeitet, um Ihnen einen noch schnelleren Überblick über die wichtigsten Ergebnisse geben zu können. Selbstverständlich freuen wir uns über Anregungen oder Verbesserungsvorschläge.

1.1 Was ist neu ?

- differenzierte Zusammenstellung der Datenqualität (Kapitel 3)
- überarbeitete Darstellung aller Ergebnisse (Kapitel 4-8)
- Ergebnisse des ICD-10-Symptom-ranking (ISR) eingefügt (Kapitel 7.1.6)
- Publikationsliste aus dem IQP (Kapitel 1.4)
- differenzierte Darstellung der somatischen Diagnosen (Kapitel 4.2.4.3)
- Kumulierte Darstellung aller vergebenen F-Diagnosen (Kapitel 4.2.4.2)
- detaillierte Darstellung der ausgeschlossenen Fälle (Kapitel 3.2)

1.2 Qualitätssicherungsansatz

Unsere Gesamtkonzeption zeichnet sich durch eine kontinuierliche, auf gegenseitigen Feedbackschleifen basierende Weiterentwicklung der Instrumente sowie der Kommunikationsstrukturen aus. Die so stetig wachsende Wissensbasis stellt ein Gerüst dar, mit dem sich die Anforderungen an eine effiziente Qualitätssicherung ständig an die aktuellen Erfordernisse anpassen lässt. Damit ist unsere Qualitätssicherungskonzeption stets als „Work in Progress“ zu verstehen. Die Rückmeldungen zur Praktikabilität und Effizienz des QS-systems sehen wir als Aufgabe der Kliniken an, das Einbringen der neueren Entwicklungen auf dem Gebiet der Qualitätssicherung, der Psychotherapie- und Versorgungsforschung und der Methodik sowie die gewissenhafte Umsetzung des Konzepts ist Aufgabe des IQP. Selbstverständlich steht und fällt dieser Prozess mit Ihrer kritischen Partizipation, wozu wir Sie an dieser Stelle erneut herzlich ermuntern wollen.

In Kürze werden wir Ihnen die hier vorgelegten Auswertungen präsentieren und mit Ihnen diskutieren. Die Ergebnisse Ihrer Rückmeldung werden in unsere künftige Arbeit einfließen.

1.3 Struktur dieser Datenrückmeldung

Im Rahmen dieser Analyse werden vier Schwerpunkte bearbeitet, die im folgenden schematisch ausgeführt werden:

- Prüfung der Datenqualität
- Beschreibung des Patientenprofils in Ihrer Klinik
- Untersuchung verschiedener Indikatoren der Ergebnisqualität
- Prüfung der Strukturqualität Ihres Therapieangebots

Die hier vorgestellte Auswertung ist sehr umfangreich und hat unter anderem die gesetzlich geforderte Qualitätssicherung als Ziel. Zum einen könnten die Auswertungen als Grundlage für eine interne datengestützte Planung und Bewertung der therapeutischen Arbeit in Ihrer Klinik dienen. Zum anderen werden wichtige Daten für den gesetzlich geforderten Qualitätsbericht Ihrer Klinik geliefert.

Zur besseren Übersicht haben wir Ihre Ergebnisse nach verschiedenen Fragestellungen gegliedert, die sich im Inhaltsverzeichnis wiederfinden. Die Vorgehensweise bei der Auswertung wird im Folgeabschnitt „Methodik“ näher erläutert. Wir sind der Ansicht, dass eine schriftliche Ausführung der Befunde zu jeder Variablen den Umfang unnötig ausweiten würde und haben deshalb darauf verzichtet. Literaturhinweise sind - mit Ausnahme der zentralen Werke - nicht eingearbeitet, da dies keine Publikation, sondern ein interner Qualitätsbericht ist.

1.3.1 Datenqualität

Eine einheitliche Erhebungs- und Kodierungsform aller Daten ist die unabdingbare Voraussetzung für die technische Aufarbeitung und Kumulation der Daten, ebenso wie für die Reliabilität und Validität. Wir geben Ihnen daher eine Übersicht über die Vollständigkeit der Erhebung und, in einem gewissen Rahmen, eine Plausibilitätsprüfung Ihrer Daten. Im

Rahmen einer Qualitätssicherung, aber auch in der wissenschaftlichen Auswertung kommt den „fehlenden Werten“ eine besondere Bedeutung zu. In größerem Umfang führen sie zu zunehmend unsicheren und fragwürdigen Interpretationen und schwächen damit erheblich die Aussagekraft einer Auswertung.

Hierbei gilt es aber zu bedenken, dass viele fehlende Werte - insbesondere wenn diese in inhaltlichen Blöcken vorkommen - nicht notgedrungen auf Versäumnisse bei der Erhebung hinweisen; genauso wenig belegt das Vorhandensein von ausschließlich gültigen Fällen eine einwandfreie Erhebung. Fehlende Werte können z.B. auch durch die in einigen Kliniken erfolgte schrittweise, modulare Einführung einzelner Therapie-Verfahren bedingt sein.

Letztendlich könnten fehlende Werte aber auch den Verdacht entstehen lassen, dass gerade schwierige Patienten aus der Datenübermittlung selektiv ausgeschlossen worden sind. Wir bitten daher dringend, auf eine möglichst vollständige Datenerhebung zu achten.

Für die Plausibilitätsprüfung haben wir auf der Basis von etwa 50.000 Behandlungsfällen eine Reihe von Annahmen getroffen, um offensichtliche Fehleingaben besser erkennen zu können. Die Kriterien sind im Kapitel „Datenqualität“ aufgeführt. Sie erheben natürlich keinen Absolutheitsanspruch. Sollten sie zu eng oder zu weit gefasst sein, sind hier Korrekturen bei künftigen Auswertungen ohne weiteres möglich. Sollten sich die von uns aufgestellten Kriterien als inadäquat für Ihre Klinik erweisen, bitten wir um Rückmeldung.

Im Rahmen der Prüfung der Datenqualität wird seit dem Jahr 2005 für jeden einzelnen Patienten geprüft, ob dieser eine Kombination von F-Diagnosen erhalten hat, die sich nach den klinischen Leitlinien des ICD-10's (blaues Buch) gegenseitig ausschließen. Bei der Bewertung ist hier zu bedenken, dass bei intensiverer Dokumentation der Komorbidität eine höhere Rate an Fehlern entstehen kann. Bei der Vergabe nur einer F-Diagnose kann ein solcher Fehler nicht auftreten. Die Ausschlusskriterien sind in der ICD-10 leider nicht immer scharf formuliert. Wir bitten daher, unsere Angaben als wichtige Hinweise zu betrachten. Fälle, die Ihres Erachtens eine Vergabe „unzulässiger Diagnosekombinationen“ erfordern, bitten wir, dem IQP kurz formlos zu übermitteln.

Alle vom Institut ausgeschlossenen Fälle werden als Qualitätsindikator und als letzter Teil der Prüfung der Datenqualität zur Dokumentation aufgelistet.

An dieser Stelle muss betont werden, dass das Institut nur Aussagen über die tatsächlich ans Institut gelieferten Fälle machen kann. Im Hinblick auf wissenschaftliche Redlichkeit müssen wir - insbesondere bei den wissenschaftlichen Gesamtauswertungen - Angaben zur Gesamtanzahl der behandelten und der schließlich dokumentierten bzw. ausgeschlossenen Patienten machen, damit eventuelle Verzerrungen der Ergebnisse durch Selektionseffekte eingeschätzt werden können (Attrition). Deshalb bitten wir Sie, wie vertraglich vereinbart, auch alle unvollständig dokumentierten Patienten an das Institut zu liefern, selbst wenn sie dann unter Umständen von der weiteren Auswertung ausgeschlossen werden müssen.

1.3.2 Patientenprofil

In diesem zweiten Teil des Berichts erfolgt anhand einer Auswahl der soziodemographischen Variablen aus zwei Gründen eine Darstellung der Charakteristika Ihres Patientenlientels: Mit dem Patientenprofil können Sie abschätzen, ob ein besonderes Klientel Ihre Klinik aufsucht bzw. bei Ihnen behandelt wird und Ihr(e) Behandlungskonzept(e), Ihre Angebote und Werbemittel im Sinne einer adäquaten Zielgruppenansprache entsprechend darauf abstimmen. Wenn Ihre Konzeption bereits auf eine spezielle Patientengruppe abzielt, können Sie selbstverständlich auch prüfen, ob Sie diese Gruppe auch erreichen.

Weiterhin kann der Einfluss bestimmter soziodemographischer Variablen in Form von Konfundierungen auf Qualitätsindikatoren durch eine vorherige Darstellung der Besonderheiten des Klientel in Ihrer Klinik besser eingeschätzt werden. Beispielsweise wird die Behandlungsdauer durch einen relativ hohen Anteil von Patienten mit Essstörungen, worunter wiederum gehäuft jüngere Frauen betroffen sind, üblicherweise erhöht. Bei einem Klientel mit vergleichsweise älteren Patienten dürfte man zum Beispiel auch einen erhöhten Anteil sozialmedizinischer Problempatienten vorfinden, was wiederum negative Auswirkungen auf die Behandlungseffekte haben dürfte.

Neben soziodemographischen Kennwerten Ihrer Patienten werden in diesem Kapitel noch das Ausmaß der Therapiemotivation Ihrer Patienten, der Anteil sozialmedizinischer Problempatienten (Berentungen bzw. gestellte Rentenanträge und Arbeitsunfähigkeitszeiten), Diagnoseprofil, Schweregrad der Beeinträchtigung bei Ihren Patienten (BSS) sowie verschiedene Indikatoren für das Ausmaß an Chronifizierung, wie Beschwerdedauer, Komorbidität (Anzahl der Diagnosen), Suizidalität und Vorbehandlungen aufgearbeitet.

Die Diagnosen wurden in Zusammenarbeit mit Prof. Zaudig, Windach zur besseren Übersicht in 27 inhaltlich sinnvolle diagnostische Gruppen zusammengefasst.

Zur besseren Erkennung spezifischer Patientengruppen und diagnostischer Gewohnheiten in Ihrer Klinik werden dann im Anschluss alle an zweiter bis zehnter Stelle vergebenen F-Diagnosen (Komorbidität) aufaddiert und deren Häufigkeiten gemeinsam dargestellt. Die Analyse der Variablen erfolgt stets durch die Gegenüberstellung Ihrer Resultate mit den aufsummierten Befunden der übrigen Kliniken bzw. durch einen Vergleich der Ergebnisse aller Einzelkliniken.

Ein hoher Anteil an vorzeitig entlassenen Patienten gilt, neben dem Problem des damit verbundenen Kostenfaktors für die Krankenkassen, als Indikator für das Vorhandensein einzelner oder gebündelter Probleme in einer Klinik. Deshalb wird diese Patientengruppe zusätzlich analysiert. Eine Vielzahl unterschiedlicher Gründe können zu vorzeitigen Entlassungen führen, wie unerwartete Ereignisse bei einzelnen Patienten (z.B. Todesfälle in der Familie oder eine Androhung des Verlusts der Arbeitsstelle), schlechte Passung von Patient und Therapeut, hoher Anteil von Patienten mit spezifischen Diagnosen (z.B. Borderline-Patienten), schlechtes Betriebsklima in einer Klinik oder das gehäufte Vorkommen von Fehlindikationen. Wir können anhand der Daten kaum Aussagen über die Gründe vorzeitiger Entlassungen in Ihrer Klinik treffen, sondern diese nur beschreiben und analysieren, ob ein bestimmter Typus von vorzeitigen Entlassungen in Ihrer Klinik gehäuft vorkommt. Hierzu wurden das Diagnoseprofil, der Schweregrad, und die Komorbidität untersucht.

Da die Behandlungsdauer der einzelnen Patienten eine gewichtige Rolle beim Ressourcenverbrauch spielt, ist diese Variable von Interesse für die Patienten, die Behandler, die Krankenhausverwaltungen sowie die Kassen. Da die Gesamtdauer einer stationären Behandlung auch die Gesamttherapiedosis, die ein Patient erhält, mitbestimmt, sollte diese Variable bei der Einschätzung der erzielten Therapieeffekte zumindest mitberücksichtigt werden. Entsprechend diesem Stellenwert wird die durchschnittliche Behandlungsdauer insgesamt, sowie nach Schweregradgruppen und Diagnosen untergliedert, tabellarisch dargestellt und mit den Werten der übrigen Kliniken verglichen.

1.3.3 Ergebnisqualität

Bei der Untersuchung der Ergebnisqualität werden vor allem die therapeutisch induzierten Veränderungen betrachtet. Im Einzelnen werden behandelt:

- Intra-individuelle BSS-Differenzen, d.h. der Unterschied zwischen a) BSS bei Aufnahme und b) BSS bei Entlassung für jeden einzelnen Patienten (insgesamt und nach Diagnosegruppen differenziert) erfasst
- Veränderungsratings der Patienten in Bezug auf elf Lebensbereiche
- Veränderungsratings der Therapeuten
- Objektivierende, psychometrische Einschätzungen der Therapieeffekte anhand des ICD-10-Symptom-Ratings (ISR) und/oder der Symptom-Check-Liste SCL-90-R (insgesamt und nach Diagnosegruppen differenziert) sowie mit der Kurzform des Fragebogens nach Veränderungen des Erlebens und Verhaltens (VEV-K)
- Arbeitsfähigkeit bei Entlassung und der Verlauf der Arbeitsunfähigkeit zwischen Aufnahme und Entlassung
- Weiterbehandlungsempfehlungen, die die Patienten erhalten haben (liefern eine Einschätzung des weiteren Behandlungsbedarfs)
- Sicherheit der Diagnosestellung als Indikator für die Qualität der in Ihrem Haus gestellten Diagnosen

1.3.4 Strukturqualität

Zur Prüfung der Strukturqualität wird auf eine Erhebung des Personalschlüssels, der Qualifikationen Ihrer Mitarbeiter sowie der räumlichen Gegebenheiten in Ihrer Klinik verzichtet. Dafür wird die durchschnittliche Gesamttherapiedosis errechnet, die jeder Patient pro Tag bei Ihnen erhält. Es werden zuerst sämtliche Leistungen aufaddiert, die beim Patienten während seines Aufenthaltes erbracht wurden, und durch die Anzahl seiner Behandlungstage geteilt. Auf der gleichen Grundlage werden auch die mittlere Dauer pro Patient und Tag z.B. für Visiten, pflegerische Kontakte, patientenbezogene Besprechungen, Einzeltherapie, Gruppentherapie, Entspannungsverfahren, Sport etc. errechnet. Die Therapiemaßnahmen wurden anhand des Kategoriensystems der „Psy-BaDo-PTM-Klassifikation therapeutischer Leistungen“ (KTL) erhoben. Diese Kennwerte erfassen die Therapiedosis, die Ihre Patienten erhalten haben, und ermöglichen einen Vergleich des Therapieangebotes in Ihrem Krankenhaus mit den Angeboten in den übrigen Einzelkliniken. Um einen übersichtlicheren Vergleich zu erreichen, werden inhaltlich verwandte Einzelvariablen der Variablen v131 - v182 (Klassifikation Therapeutischer Leistungen des Psy-BaDo-PTM), wie z.B. alle Formen der Einzeltherapie, für die Analyse der Strukturqualität der Therapieangebote in Ihrer Klinik zusammengefasst. Hierbei entstehen folgende neue Variablen (Die Erhebungsvariablen der BaDo 3.2, die zur Bildung dieser neuen Variable aufaddiert wurden, sind in der Klammer angegeben):

- mittlere tägliche Anzahl von Minuten an Visiten und Sprechstundengesprächen (v131)
- mittlere tägliche Anzahl von Minuten an co-therapeutischen und pflegerischen Kontakten (v132)
- mittlere tägliche Anzahl von Minuten an patientenbezogenen Besprechungen (v133)

- mittlere tägliche Anzahl von Minuten an psychotherapeutischen Gruppen (v134 – v146)
- mittlere tägliche Anzahl von Minuten an milieutherapeutischen Gruppen (v147 – v150)
- mittlere tägliche Anzahl von Minuten an psychotherapeutischer Einzeltherapie (v151 - v160)
- mittlere tägliche Anzahl von Minuten an milieutherapeutischen Einzelverfahren (v161 - v162)
- mittlere tägliche Anzahl von Minuten an somatischen Behandlungen als Gruppenverfahren (v163 - v167)
- mittlere tägliche Anzahl von Minuten an somatischen Behandlungen als Einzelverfahren (v168 - v172)
- mittlere tägliche Anzahl von Minuten an balneo-physikalischen Maßnahmen (v175 - v182)
- Angebot für homöopathische Maßnahmen (v173) und östlicher Medizin (V174)

1.3.5 Methodik

Eine der Grundbedingungen für eine optimale Qualitätssicherung ist deren Handhabbarkeit, gerade bei größeren Datenmengen. Um den Bericht überschaubar zu halten, wird die kürzest mögliche, kompakte Darstellung der Ergebnisse gewählt, die gleichzeitig eine sinnvolle, wissenschaftlich vertretbare Aussage erlaubt. Genauso wichtig erscheint uns die klare Lesbarkeit der Befunde. Um all dies zu gewährleisten, muss die Anzahl der verwendeten Verfahren in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Die Reduktion auf wenige Verfahren kann auch deswegen gut vertreten werden, da sich die Ergebnisse vergleichbarer Verfahren erfahrungsgemäß wegen der hier vorliegenden großen Stichprobe kaum voneinander unterscheiden. Zusätzliche Diagramme sorgen für eine schnelle Orientierung. So werden beim Vorliegen nominaler und ordinaler Daten generell Kreuztabellen mit Angabe der absoluten Häufigkeiten und Prozente erstellt und mittels χ^2 -Tests auf Verteilungsunterschiede geprüft.

Zur Beurteilung der Vollständigkeit der Datenbasis wird bei der detaillierten Darstellung für jede Variable die Anzahl und der Anteil der gültigen Werte vorab aufgelistet, darauf folgen die Kreuztabellen und Balkendiagramme. Bei intervallskalierten Daten werden T-Tests bzw. ein- oder mehrfaktorielle Varianzanalysen bei der Prüfung von Unterschieden zwischen den Subgruppen (Ihre Klinik in Vergleich zu den übrigen Kliniken) errechnet, die jeweils noch die Gesamt- und Subgruppenmittelwerte sowie die Standardabweichungen tabellarisch aufführen. Diese werden z.T. durch graphische Darstellungen der Mittelwerte ergänzt. Diese Vorgehensweise hat für Sie noch den weiteren Vorteil, dass Sie nach einem Abgleich der Daten mit Ihrem eigenen Kenntnisstand über Ihre Klinik rasch Schwerpunkte für weitere Analysen und Qualitätssicherungsmaßnahmen herausarbeiten können, die zu Folgeanalysen in den von Ihnen als wichtig erachteten Bereichen führen können (Reinhoff & Leiner 2000).

Zu dem gewählten Vorgehen sollten noch folgende Punkte kritisch angemerkt werden: Dieser Bericht hat das Hauptziel, den „Ist-Zustand“ in Ihrer Klinik im Vergleich zu den

übrigen beteiligten Kliniken auf der Basis qualitätssichernder Maßnahmen beschreibend darzustellen. Die Überprüfung a priori formulierter Hypothesen im Rahmen eines experimentellen Designs war hingegen nicht intendiert. Entsprechend sind die Ansprüche der konfirmatorischen Statistik, wie oft in der Anwendungsforschung, nur bedingt einlösbar (Cook & Campbell 1979; Kleinbeck 1988; Tolan 1999). Aus diesen Gründen wird auch keine Alphaadjustierung vorgenommen.

Weiterhin sollte bei der Sichtung der Signifikanzberechnungen ihre Abhängigkeit von der Stichprobengröße, die bei den in dieser Qualitätssicherung untersuchten Kliniken zum Teil stark variiert, ebenso bedacht werden, wie die generelle Aussagekraft von Signifikanzberechnungen. Diese erlauben ohnehin lediglich eine Einschätzung über das Ausmaß des Zufalls, der beim Zustandekommen eines Ergebnisses eine Rolle gespielt haben kann. Über die Größe eines Effekts werden mit Signifikanzberechnungen keine Aussagen getroffen (Kazdin 1994; Lambert & Hill 1994; Bortz 1999). Selbstverständlich erfordern kleinere Stichproben größere Unterschiede um das erforderliche Signifikanzniveau zu erreichen. Jedoch ist es nicht die Zielsetzung einer Signifikanzberechnung, Aussagen über Effektgrößen zu treffen. Die jeweilige Relevanz der Unterschiede bzw. Zusammenhänge muss unabhängig von Stichprobengrößen anhand der praktischen Erfahrung und des Wissens gedeutet werden (Cook & Campbell 1979). Oft wird diese Relevanz bereits durch die ökonomische Relevanz, die mit einigen Effekten verbunden ist, ausreichend belegt. Beispielsweise könnten bereits mittlere Differenzen von einem Tag Behandlungsdauer zwischen einer Klinik und den übrigen Kliniken einen Handlungsbedarf erzeugen, unabhängig von Signifikanzbefunden. Die Resultate der Signifikanzberechnungen sollten den Status einer Deutungs- und Orientierungshilfe bei der Einschätzung des Einflusses des Zufalls auf die Ergebnisse zugewiesen bekommen.

Zweifellos haben die Berechnungen von Effektstärken einzelner Faktoren eine große Beliebtheit erlangt, geben sie doch leicht interpretierbare Zahlen wieder, mit denen eine Aussage über den Einfluss dieser Faktoren möglich erscheint. Leider bestehen wegen der großen Abhängigkeit von der Homogenität der Stichprobe (Streuung) bei den Effektstärkenberechnungen (Kazdin 1994; Lambert & Hill 1994; Roth & Fonagy 1996) erhebliche methodische Probleme, die die Aussagekraft dieser Berechnungen fragwürdig erscheinen lassen. Aus diesem Grund wird auf eine Effektstärkenkalkulation verzichtet. Für den internen Vergleich der Therapieeffekte sind unseres Erachtens die mittleren BSS-Differenzen und ihre Verteilung sowie die psychometrischen Befunden genauso aussagekräftig.

Der Vergleich der hier abgebildeten Therapieeffekte zu anderen Wirksamkeitsnachweisen anhand von Effektstärken bereitet zusätzliche Probleme. Um eine möglichst große Vergleichbarkeit zu etablieren, hätte sich die Verwendung der gepoolten Streuung der Gesamtstichprobe bei einer Berechnung von Effektstärken angeboten, was wiederum die von einzelnen Kliniken erreichten Effektstärken von der Homogenität der Gesamtstichprobe abhängig gemacht hätte. Außerdem ist bekannt, dass die durch naturalistische Studien erzeugten Effektstärken gewöhnlich deutlich niedriger ausfallen als bei experimentellen Untersuchungen. Das ist in erster Linie auf die meist größere Heterogenität der Stichprobe (größere Streuungen) bei solchen Studien zurückzuführen (Shadish et al. 1997). Bei einer hinreichenden Differenzierung unserer Stichprobe, die auf eine Homogenisierung der Gruppen und damit auch auf eine Erhöhung der Effektstärken abgezielt hätte (Kazdin 1994), wäre eine größere und unübersichtlichere Zahl von Vergleichen entstanden.

Bislang wurde von der Psychotherapieforschung die Frage nach den Auswirkungen z.B. soziodemographischer Faktoren, Schweregrad der Erkrankung oder Ausmaß der Chronifizierung auf die Therapieeffekte noch nicht ausreichend geklärt. Diese als „Case Mix“

bezeichnete Problematik betrifft auch die hiesige Qualitätssicherung. Kurzum: Bei der Beurteilung von Therapieeffekten sollte man noch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass manche Unterschiede auch auf Variationen des Klientels (Konfundierungen) zurückgeführt werden können (Cook & Campbell 1979). Dieser Einwand sollte auch bei der Beurteilung von Behandlungskonzepten sorgfältig in Erwägung gezogen werden. Die Entwicklung unterschiedlicher Konzepte für die Behandlung von Patienten mit gleicher Diagnose, die sich jedoch bezüglich anderer Merkmale unterscheiden, könnte sich in der Zukunft als sinnvoll erweisen (Roth & Fonagy 1996). Beispielsweise könnten sich durchaus unterschiedliche Behandlungskonzepte bei der Behandlung von Essstörungen bewähren, in Abhängigkeit vom Alter der Patienten, Anzahl der Vorbehandlungen und/oder Ausmaß der Störung. Auch bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen der jeweils verwendeten statistischen Verfahren bleibt die Frage nach der Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Darüber, ob Unterschiede zwischen den beteiligten Kliniken und z.B. der Gesamtpopulation aller Psychosomatischen Kliniken in Bayern oder gar der Bundesrepublik Deutschland bestehen (Repräsentativität der beteiligten Kliniken), kann nur gemutmaßt werden.

1.3.6 Liste der im Jahr 2007 beteiligte Kliniken

§39 = Versorgungsvertrag nach §39 SGBV

§40 = Versorgungsvertrag nach §40 SGBV

Klinikname	§39	§40
Klinik Angermühle, Deggendorf	X	
Psychosomatische Klinik, Bad Neustadt	X	X
Klinik Heiligenfeld, Bad Kissingen	X	X
Psychosomatische Klinik St. Irmingard, Prien	X	
Psychosomatische Klinik Buching, Halblech		X
Psychosomatische Klinik, Windach	X	
Simssee-Klinik, Bad Endorf	X	
Inntalklinik, Simbach		X
Psychosomatische Klinik Bad Zwischenahn	X	
Psychosomatische Klinik, Bad Grönenbach	X	X
Adula-Klinik, Oberstdorf	X	X
Hochgrat-Klinik, Stiefenhofen	X	X
Psychosomatische Klinik, Furth im Wald		X
Klinik am schönen Moos, Saulgau	X	X
Abteilung Psychosomatik Krankenhaus, Simbach/Inn	X	

1.4 IQP-Publikationsliste

- [1] von Heymann, F., Zaudig, M., Tritt, K. et.al. (2003) Ist die diagnosebezogene Behandlungsdauer homogen? Erste Ergebnisse der Multicenter-Basisdokumentation (PsyBaDo-PTM) als Grundlage qualitätssichernder Maßnahmen in der stationären Psychosomatik. Praxis der klinischen Verhaltensmedizin und Rehabilitation, 62, 209-211.
- [2] Tritt, K., von Heymann, F., Loew, T.H., Benker, B., Bleichner, F., Buchmüller, R.,

- Findeisen, P., Galuska, J., Kalleder, W., Lettner, F., Michelitsch, B., Pfitzer, F., Stadtmüller, G., Zaudig, M. (2003) Patienten in stationärer psychosomatischer Krankenhausbehandlung: Patientencharakterisierung und Behandlungsergebnisse anhand der Psy-BaDo-PTM. *Psychotherapie in Psychiatrie, Psychotherapeutische Medizin und Klinischer Psychologie*, 8, 244-251.
- [3] Tritt, K., von Heymann, F., Nickel, M., Loew, T., Joraschky, P. (2005) Was verändert sich bei stationären Psychotherapien? Darstellung der Veränderungen anhand zehn relevanter Problembereiche. In: T.H. Loew, K. Tritt, P. Joraschky (Hrsg.) *Stationäre Behandlungen in der Psychosomatik - wer, wann, wie?* Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 233-253.
- [4] Tritt, K., Loew, T., Joraschky, P., Bidmon, R.K., von Heymann, F., Nickel, M. (2005) Psychotherapeutische Versorgungsforschung als Anwendungsfach - eine konzeptuelle und methodologische Betrachtung. In: T.H. Loew, K. Tritt, P. Joraschky (Hrsg.) *Stationäre Behandlungen in der Psychosomatik - wer, wann, wie?* Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 13-49.
- [5] Konermann, J., Hammerstein, J., Zaudig, M., Tritt, K. (2006) Prävalenz und Komorbidität von Persönlichkeitsstörungen in psychosomatischen/psychotherapeutischen Kliniken. *Persönlichkeitsstörungen*; 10: 3-17.
- [6] Tritt, K., von Heymann, F., Konermann, J., Bidmon, R.K., Nickel, M., Götz, K., Loew, T., Zaudig, M. (2006) Der Einsatz der Symptom Checkliste SCL-90-R bei Persönlichkeitsstörungen. *Persönlichkeitsstörungen*; 10: 18-30.
- [7] Tritt, K., Bidmon, R. K., von Heymann, F., Joraschky, P., Lahmann, C., Nickel, M., Loew, T. (2007) Zehn Thesen zur psychotherapeutischen Versorgungsforschung - ein Positionspapier. *Psychotherapie in Psychiatrie, Psychotherapeutische Medizin und Klinischer Psychologie*, 12, 147-159.
- [8] Tritt, K., Götz, K., Loew, T.H., von Heymann, F. (2007) Qualitätssicherung mit Benchmarking in der stationären Psychosomatik. *Psychotherapie in Dialog*, 1/07, 74-78.

1.5 Literatur

- [1] Bortz, J. (1999) *Statistik für Sozialwissenschaftler*. Berlin: Springer. 5. Auflage.
- [2] Cook, T.D. & Campbell, D.T. (1979) *Quasi-Experimentation. Design & Analysis Issues for Field Settings*. Boston: Houghton Mifflin.
- [3] Gebert, D. & von Rosenstiel, L. (1996) *Organisationspsychologie*. Stuttgart: Kohlhammer. 4. Auflage.
- [4] Kazdin, A.E. (1994) *Methodology, Design, and Evaluation in Psychotherapy Research*. In: A.E. Bergin & S.L. Garfield (eds.) *Handbook of Psychotherapy and Behavior Change*. New York: John Wiley, 4th Edition. 19-71.
- [5] Kirsch, W., Esser, W.M. & Gabele, E. (1979) *Das Management des geplanten Wandels von Organisationen*. Stuttgart: Schäffer.

-
- [6] Kleinbeck, U. (1988) Grundlagenforschung und Anwendung – ein Spannungsfeld zum Nutzen der Psychologie? In: D. Frey, C.G. Hoyos & D. Stahlberg (Hrsg.) *Angewandte Psychologie. Ein Lehrbuch*. München: Psychologie Verlags Union. 607-623.
- [7] Lambert, M.J. & Hill, C.E. (1994) *Assessing Psychotherapy Outcomes and Processes*. In: A.E.
- [8] Bergin & S.L. Garfield (eds.) *Handbook of Psychotherapy and Behavior Change*. New York: John Wiley, 4th Edition. 72-113.
- [9] Reinhoff, O. & Leiner, F. (2000) Daten sammeln und auswerten. In: F.W. Schwartz et al. (Hrsg.) *Das Public Health Buch*. München: Urban & Fischer. 270-283.
- [10] Roth, A. & Fonagy, P. (1996) *What works for whom? A critical review of psychotherapy research*. New York: Guilford Press.
- [11] Shadish, W.R., Rahsdale, K., Glaser, R.R. & Montgomery, L.M. (1997) Effektivität und Effizienz von Paar- und Familientherapie: Eine metaanalytische Perspektive. *Familiendynamik* 22:5-33.
- [12] Tolan, P.H. (1999) *Research Methods in Community-Based Treatment and Prevention*. In: P.C. Kendall, J.N.
- [13] Butcher & Holmbeck, G.N. (eds.) *Handbook of Research Methods in Clinical Psychology*. New York: John Wiley. 403-418.
- [14] Zink, K.J., Ackermann, M. & Ritter, A. (1986) Zum Stand betrieblicher Kleingruppenaktivitäten in der Bundesrepublik Deutschland. In: K.J.
- [15] Zink (Hrsg.) *Quality Circles 2. Fallbeispiele, Erfahrungen, Perspektiven*. München: Hanser, 2-16.

Kapitel 2

Zusammenfassung der Abweichungen

Hier werden die wichtigsten Auffälligkeiten (= Abweichungen von den übrigen Kliniken) im Überblick dargestellt. Wir haben hierfür folgende Regeln benutzt:

- Wir haben versucht, die Zusammenfassung auf relevante Aussagen zu konzentrieren. Da wir auch die Auffälligkeiten von kleinen Patientenzahlen darstellen wollen, haben wir Differenzen nur dann berücksichtigt, wenn in der betreffenden Auswertung zwischen der eigenen Klinik und den übrigen Kliniken der prozentuale Unterschied mindestens Faktor 3 oder 5% beträgt und sich die Patientenzahlen zwischen der eigenen Klinik und den übrigen Kliniken um mindesten 21 Patienten unterscheiden. Beispiel: eigene Klinik 1,5%, übrige Kliniken 4,7% (Differenz ist grösser Faktor 3) (und) eigene Klinik 5 Patienten, übrige Kliniken 30 Patienten: Wert erscheint in Zusammenfassung.
- Die Differenzwerte stehen in der äußeren rechten Spalte. Zur Differenzbildung wurden stets die Werte Ihres Hauses von den gepoolten Werten der übrigen Kliniken abgezogen. Von einer Bewertung der Differenz haben wir abgesehen, da eine positive oder negative Abweichung je nach dem Inhalt der Daten unterschiedliche Interpretationen zulassen.
- Das Vorliegen signifikanter Unterschiede auf dem 0,1 %-Signifikanzniveau werden durch drei rote Sterne, auf dem 1 %-Signifikanzniveau durch zwei rote Sterne, auf dem 5 %-Signifikanzniveau durch einen roten Stern auf der rechten Seite der Tabelle gekennzeichnet.

3 Datenqualität (Seite 25)

3.2 Ausgeschlossene Datensätze (Seite 29)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Ausgeschlossene Datensätze	0.24%	4.92%	-4.68%	

4 Darstellung Ihres Patientenprofils (Seite 58)

4.2.1.2 Alter (Seite 63)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	44.42	42.71	1.71	

4.2.1.7 Schulabschluß (Seite 68)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Haupt-/Volksschulabschluss	12.25%	26.96%	-14.71%	
Realschule	23.77%	30.09%	-6.32%	
Abitur	60.64%	37.98%	22.66%	

4.2.1.8 Berufsabschluß (Seite 70)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Lehre/Fachschule	35.01%	49.15%	-14.14%	
Fachhochschule/Universität	47.09%	25.84%	21.24%	

4.2.1.9 Letzte Berufstätigkeit (Seite 71)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
ungelernter Arbeiter	6.47%	12.34%	-5.87%	
einfacher Angestellter	10.20%	18.69%	-8.49%	
höherer Angestellter	25.81%	14.71%	11.10%	
leitender Angestellter	15.73%	7.81%	7.93%	

4.2.1.11 Haupteinkommen (Seite 75)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Arbeit/Rente	63.28%	56.48%	6.80%	

4.2.2 Motivation (Seite 78)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
etwas motiviert	8.67%	15.25%	-6.58%	
sehr motiviert	34.67%	22.34%	12.32%	

4.2.3.4 Arbeitsunfähigkeit im letzten Jahr wg. akt. Beschwerden (Seite 86)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	**
Mittelwert	9.83	8.17	1.66	

4.2.4.3 somatische Diagnosen - kumuliert (Seite 95)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Muskel-Skelett-System (M00-M99)	28.93%	18.54%	10.39%	
Einflussfaktoren Gesundheitszustand (Z00-Z99)	0.00%	6.27%	-6.27%	

4.2.5.1 Psychische Diagnosen - Komorbidität (Seite 98)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	2.60	2.31	0.29	

4.2.6.1 BSS gesamt (Seite 102)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	7.82	7.63	0.19	

4.2.8 Chronifizierung (Seite 113)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	69.14	57.29	11.85	

4.2.9 Vorbehandlungen (Seite 115)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
keinerlei Vorbehandlung	7.45%	13.37%	-5.92%	
nur ambulant vorbehandelt	50.28%	40.60%	9.68%	

4.2.11 Einweiser (Seite 118)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Allgemeinarzt/prakt. Arzt	27.32%	33.62%	-6.31%	
Psychiater/Nervenarzt	20.26%	32.58%	-12.32%	
FA f. Psychosomatische Medizin	23.01%	11.30%	11.71%	
sonstiger Facharzt	19.31%	6.46%	12.85%	

5 Vorzeitige Entlassungen (Seite 122)**5.1.1 Psychische Hauptdiagnose (Seite 122)**

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Organische Störung (F0)	0.00%	6.01%	-6.01%	
Sonstige Substanzmittel (F11-19)	0.00%	18.03%	-18.03%	
Dysthymia (F34.1)	0.00%	4.10%	-4.10%	
Psych. Faktoren andersorts klassifiziert (F54)	20.83%	4.51%	16.33%	
Störung beginnend in Kindheit und Jugend (F9)	20.83%	11.27%	9.56%	

5.1.2.1 BSS gesamt (Seite 127)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	*
Mittelwert	8.09	7.78	0.31	

5.1.2.3 BSS bei Aufnahme psychisch (Seite 131)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	*
extrem	19.75%	14.58%	5.17%	

5.1.2.5 BSS gesamt gruppiert (Seite 133)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	*
mittel	32.91%	38.24%	-5.33%	
stark	67.09%	60.31%	6.77%	

5.1.3 Psychische Komorbidität (Seite 134)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	2.89	2.52	0.37	

6 Behandlungsdauer (Seite 136)

6.1 Behandlungsdauer Mittelwerte (Seite 136)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	52.76	46.72	6.05	

7 Ergebnisse der Ergebnisqualitätsprüfung (Seite 150)

7.1.1.1 BSS - Intra-individuelle Differenzen gesamt (Seite 150)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	3.30	3.03	0.27	

7.1.2.3 Änderung Selbstwerterleben (Seite 164)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
nicht verändert	11.37%	16.88%	-5.51%	
deutlich gebessert	44.39%	37.77%	6.62%	

7.1.2.4 Änderung soziale Probleme (Seite 166)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
kein Problembereich	10.47%	17.08%	-6.61%	
Problembereich	89.53%	82.92%	6.61%	

7.1.2.5 Änderung private Beziehungen (Seite 168)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
kein Problembereich	2.80%	9.26%	-6.45%	
Problembereich	97.20%	90.74%	6.45%	

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	**
nicht verändert	24.81%	30.68%	-5.87%	
nicht zu beurteilen	17.88%	12.50%	5.38%	

7.1.2.6 Änderung beruflicher Bereich (Seite 170)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
kein Problembereich	8.04%	23.16%	-15.12%	
Problembereich	91.96%	76.84%	15.12%	

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
nicht verändert	35.16%	42.30%	-7.13%	
nicht zu beurteilen	43.09%	31.60%	11.49%	

7.1.2.10 Änderung seelisches Wohlbefinden (Seite 177)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	*
deutlich gebessert	47.75%	41.25%	6.51%	

7.1.3.7 Rezidivierende depressive Störung (F33) (Seite 187)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	**
etwas gebessert	36.87%	42.62%	-5.76%	
deutlich gebessert	53.79%	43.60%	10.19%	

7.1.4.1 Änderung körperlich (Seite 208)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	**
etwas gebessert	51.59%	45.71%	5.88%	

7.1.9.1 Arbeitsfähigkeit bei Entlassung - alle Patienten (Seite 245)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
ja	78.18%	60.65%	17.53%	
nein	13.97%	25.76%	-11.79%	
unzutreffend	7.85%	13.59%	-5.74%	

7.1.9.2 Entwicklung zwischen Aufnahme und Entlassung - alle Patienten (Seite 246)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
AF weder bei Aufnahme noch bei Entlassung	10.47%	19.49%	-9.02%	
AF erst seit Aufnahme entwickelt	50.07%	35.69%	14.38%	
trifft nicht zu	9.05%	14.67%	-5.62%	

7.1.9.3 Arbeitsfähigkeit bei Entlassung - nur Erwerbstätige (Seite 247)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
ja	86.81%	68.82%	17.98%	
nein	11.58%	27.97%	-16.39%	

7.1.9.4 Entwicklung zwischen Aufnahme und Entlassung - nur Erwerbstätige (Seite 248)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
AF weder bei Aufnahme noch bei Entlassung	9.36%	22.65%	-13.28%	
AF erst seit Aufnahme entwickelt	56.97%	40.34%	16.63%	

7.1.10.1 Hausarzt (Seite 249)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
ja	38.01%	51.14%	-13.13%	
nein	61.99%	48.86%	13.13%	

7.1.10.4 Selbsthilfegruppe (Seite 252)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
ja	38.19%	29.70%	8.49%	
nein	61.81%	70.30%	-8.49%	

7.1.10.11 Gestufte Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess (Seite 259)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
nein	93.54%	85.27%	8.27%	
unzutreffend	0.00%	6.18%	-6.18%	

7.1.10.12 Intervallbehandlung (Seite 260)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
ja	31.06%	15.43%	15.62%	
nein	68.94%	84.57%	-15.62%	

8 Strukturqualität des Therapieangebotes (Seite 267)**8.1 Art der Behandlungserfassung (Seite 267)**

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
exakt ausgezählt (>90% exakt)	100.00%	92.20%	7.80%	
Mischform (>10% <90% exakt)	0.00%	7.80%	-7.80%	

8.2.1 Mittlere tägliche Gesamtdosis (Seite 268)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	245.97	166.62	79.35	

8.2.2.1 Visiten und Sprechstunden (Seite 269)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	1.60	3.22	-1.62	

8.2.2.2 Co-therapeutische und pflegerische Kontakte (Seite 270)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	1.46	5.81	-4.35	

8.2.2.3 Patientenbezogene Besprechungen (Seite 271)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	10.13	5.25	4.88	

8.2.2.4 Psychotherapeutische Gruppe (Seite 272)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	147.46	92.01	55.45	

8.2.2.5 Milieutherapeutische Gruppe (Seite 273)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	63.56	32.48	31.08	

8.2.2.6 Einzel-Psychotherapie (Seite 274)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	6.31	11.66	-5.36	

8.2.2.8 Somatische Gruppen-Behandlungen (Seite 276)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	18.52	15.77	2.75	

8.2.2.9 Somatische Einzel-Behandlungen (Seite 277)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	0.01	1.14	-1.13	

8.2.2.10 Balneo-physikalische Maßnahmen (Seite 278)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
Mittelwert	0.54	0.25	0.29	

8.2.3.2 Antidepressiva (Seite 281)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
nicht verordnet	69.88%	51.24%	18.64%	
neu angesetzt	5.16%	11.19%	-6.02%	
aufrecht erhalten	15.49%	22.68%	-7.19%	

8.2.3.5 Analgetika (Seite 287)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Differenz	***
nicht verordnet	85.55%	74.89%	10.65%	
vorübergehend verordnet	11.01%	17.82%	-6.82%	

Kapitel 3

Datenqualität

Bei der Datenerhebung können fehlerhafte Daten z.B. durch Tippfehler, EDV-technische Probleme etc. entstehen. Um diese aufzuspüren erfolgt eine aufwendige mehrstufige Prozedur. Die hier angewandten Kriterien werden jeweils zu Beginn der einzelnen Abschnitte aufgeführt. Nach diesen Regeln werden Daten entweder als valide betrachtet oder als nicht valide von der weiteren Auswertung ausgeschlossen.

Die Prüfung gliedert sich in vier aufeinander folgende Abschnitte

- Formale Kontrolle
- erweiterte Plausibilitätskontrolle
- Ausschluss von Fällen
- ICD-10-Check

3.1 Kriterien der Datenkontrolle

3.1.1 Formale Kontrolle

Die formale Kontrolle untersucht, ob die Daten den in der Datensatzbeschreibung ausgeführten Regeln entspricht. Hierbei wird unterschieden:

- Gültige Fälle: Die Daten entsprechen in Form und Inhalt den vereinbarten Regeln.
- Nicht angegeben: Das Datenfeld ist leer oder von Ihnen als „missing“ (fehlender Wert) gekennzeichnet.
- Falscher Datentyp: Es ist in einem Datenfeld, in dem nur Ziffern erlaubt sind, z.B. ein Buchstabe eingetragen.
- out-of-range-Daten: Die Daten liegen außerhalb des zulässigen Wertebereiches. Erlaubt sind z.B. die Ziffern 1 bis 5, angegeben ist aber eine 7.
- Ungültige Daten: Ungültige Daten können in kategorialen Datentypen auftreten. Z.B. ist eine ICD-10 Diagnose F32.5 ungültig, weil diese Diagnosekodierung in der ICD-10 nicht vorgesehen ist.

3.1.2 Plausibilität

Unplausibel sind hier Daten, die unter Berücksichtigung realistischer Annahmen unmöglich vorkommen können. Ist z.B. das Aufnahmedatum der 01.12. eines Jahres, die Verweildauer aber mit 48 Tagen angegeben, kann dieser Patient nicht mehr im gleichen Jahr entlassen worden sein und müßte folglich erst im nächsten Jahr in der Auswertung eingeschlossen werden.

Für die therapeutischen Leistungen haben wir einen Kriterienkatalog zusammengestellt, der auf der Erfahrung von 50.000 Datensätzen beruht:

- am ersten Tag der stationären Behandlung darf die Minutenzahl für eine bestimmte therapeutische Leistung einen bestimmten Wert nicht überschreiten (3.Spalte: VD=1Tag),
- bei mehr als einem Tag stationärer Behandlung darf die mittlere Minutenzahl einen bestimmten Wert nicht überschreiten (4.Spalte: VD > 1Tag)
- über den gesamten Behandlungszeitraum darf die absolute Minutenzahl einen bestimmten Wert nicht unterschreiten (5.Spalte Minimal)

Beispiel V131: am ersten Tag in der Klinik maximal 360 Minuten Visite, über die gesamte Verweildauer maximal 120 Minuten Visite pro Tag, während der gesamten Verweildauer in der Klinik insgesamt mindestens 10 Minuten Visite.

Legende:

VD = Verweildauer in der Klinik in Tagen

Max. = maximale Anzahl Minuten pro Tag Verweildauer

Minimal = minimale Anzahl Minuten über gesamte Verweildauer

Bei den Variablen V175-V182 sind die Anzahl der Anwendungen gemeint.

Var-Nr.	Variablenname	VD=1 Tag Max.	VD>1 Tag Max.	Minimal
V131	Visiten Sprechstundengespräche	360 Min.	120 Min.	10 Min.
V132	Co-therap. Pflegerische Kontakte	360 Min.	120 Min.	10 Min.
V133	Patientenbezogene Besprechungen	180 Min.	120 Min.	10 Min.
V134	Psychother. Gruppe: tiefenpsych. oder analyt	360 Min.	300 Min.	10 Min.
V135	Psychother. Gruppe: VT	180 Min.	120 Min.	10 Min.
V136	Psychother. Gruppe: andere Verfahren	180 Min.	120 Min.	10 Min.
V137	Psychother. Groß-Gruppe	240 Min.	240 Min.	10 Min.
V138	Psychother. Gruppe: Gestaltung/Kunst	240 Min.	360 Min.	10 Min.
V139	Psychother. Gruppe: Musik-Rhythmus-Tanz	180 Min.	300 Min.	10 Min.
V140	Psychother. Gruppe: Konzent. Bewegungsther.	240 Min.	240 Min.	10 Min.
V141	Psychother. Gruppe: andere Körpertherapie	360 Min.	300 Min.	10 Min.
V142	Psychother. Gruppe: Entspannung	240 Min.	180 Min.	10 Min.
V143	Psychother. Gruppe: Meditation	360 Min.	180 Min.	10 Min.
V144	Psychother. Gruppe: Themenzentrierte Gruppen	360 Min.	180 Min.	10 Min.
V145	Psychother. Gruppe: Indikations- Gruppen	240 Min.	180 Min.	10 Min.
V146	Psychother. Gruppe: andere Gruppentherapieverfahren	180 Min.	300 Min.	10 Min.
V147	Psychother. Gruppe: Milieuther. Info-veranstaltungen	240 Min.	300 Min.	10 Min.
V148	Psychother. Gruppe: Patienten-Versammlung	240 Min.	360 Min.	10 Min.
V149	Psychother. Gruppe: Themenzentr. Vorträge	300 Min.	180 Min.	10 Min.

Var-Nr.	Variablenname	VD=1 Tag Max.	VD>1 Tag Max.	Minimal
V150	Psychother. Gruppe: andere Info-veranstaltungen	300 Min.	180 Min.	10 Min.
V151	Psychother. Einzeltherapie: tiefenpsychol	180 Min.	180 Min.	10 Min.
V152	Psychother. Einzeltherapie: VT	360 Min.	240 Min.	10 Min.
V153	Psychother. Einzeltherapie: andere verbale Einzelther	240 Min.	120 Min.	10 Min.
V154	Psychother. Einzeltherapie: Paar-Familienther.	180 Min.	180 Min.	10 Min.
V155	Psychother. Einzeltherapie: Gestaltung	120 Min.	180 Min.	10 Min.
V156	Psychother. Einzeltherapie: Musik-Rhythmus-Tanz	90 Min.	90 Min.	10 Min.
V157	Psychother. Einzeltherapie: KZB	180 Min.	180 Min.	10 Min.
V158	Psychother. Einzeltherapie: andere Körperther.	180 Min.	180 Min.	10 Min.
V159	Psychother. Einzeltherapie: Übungen und Expos.-training	120 Min.	180 Min.	10 Min.
V160	Psychother. Einzeltherapie: andere	120 Min.	120 Min.	10 Min.
V161	Psychother. Einzeltherapie: Milieu - Angehörigengespräche	120 Min.	180 Min.	10 Min.
V162	Psychother. Einzeltherapie: andere Milieutherap.	120 Min.	180 Min.	10 Min.
V163	Somat. Behandlung/Gruppe: Atemschule	120 Min.	120 Min.	10 Min.
V164	Somat. Behandlung/Gruppe: Rückenschule	120 Min.	180 Min.	10 Min.
V165	Somat. Behandlung/Gruppe: Gymnastik	90 Min.	180 Min.	10 Min.
V166	Somat. Behandlung/Gruppe: Sport	360 Min.	240 Min.	10 Min.
V167	Somat. Behandlung/Gruppe: andere Übungsverfahren	180 Min.	240 Min.	10 Min.
V168	Somat. Behandlung/Einzel: Atemschule	90 Min.	120 Min.	10 Min.
V169	Somat. Behandlung/Einzel: Rückenschule	90 Min.	120 Min.	10 Min.
V170	Somat. Behandlung/Einzel: Gymnastik	60 Min.	120 Min.	25 Min.
V171	Somat. Behandlung/Einzel: Sport	60 Min.	120 Min.	25 Min.
V172	Somat. Behandlung/Einzel: andere Übungsverfahren	60 Min.	180 Min.	25 Min.
V175	Balneo-physikal. Maßnahmen: Massagen	4	4	
V176	Balneo-physikal. Maßnahmen: Bäder	4	4	
V177	Balneo-physikal. Maßnahmen: Kneippanwendungen	4	4	
V178	Balneo-physikal. Maßnahmen: Inhalation	4	4	
V179	Balneo-physikal. Maßnahmen: Elektrotherapie	4	4	
V180	Balneo-physikal. Maßnahmen: Kryotherapie	4	4	
V181	Balneo-physikal. Maßnahmen: Wärmetherapie	4	4	
V182	Balneo-physikal. Maßnahmen: andere Maßnahmen	4	4	

3.1.3 Ausschluss von Fällen

Wir versuchen, den Ausschluss ganzer Datensätze weitgehend zu vermeiden und betrachten lediglich fünf Variablen als unverzichtbar. Fehlende oder fehlerhafte Daten in diesen Variablen führen allerdings zum Ausschluß dieses Datensatzes von der weiteren Auswertung:


- Abrechnungsart
- Geburtsdatum/Alter
- Geschlecht
- erste F-Diagnose
- Behandlungsdauer

Die ausgeschlossenen Fälle werden mit Angabe der Patientenummer aufgeführt, damit Sie für Sich prüfen können, ob hier systematische Besonderheiten bei der Gruppe der ausgeschlossenen Patienten vorliegen.

3.2 Ausgeschlossene Datensätze

Ausgeschlossene Datensätze × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Ausgeschlossene Datensätze	4 0.24%	333 4.92%	338 3.99%
Korrekte Datensätze	1689 99.76%	6441 95.08%	8130 96.01%
Gesamt	1693 100.00%	6774 100.00%	8468 100.00%



Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.000

Detaillierte Auflistung der ausgeschlossenen Fälle:

Patienten-Nr	Behandlungsdauer	Alter	Aufnahmedatum	Geschlecht	Hauptdiagnose	Abrechnungsart
002170	3)					
002246	3)					
002376	3)					
002433	3)					

Legende:

- 1) Nicht angegeben: z.B. keine Hauptdiagnose angegeben
- 2) Falscher Datentyp: z.B. Buchstabe anstatt Zahl
- 3) Außerhalb des Wertebereiches: z.B. Geburtsdatum in der Zukunft
- 4) Logik-Fehler: z.B. Patient ist zu jung oder Aufnahmedatum passt nicht in das Auswertungsjahr
- 5) Ungültiger Wert: z.B. eine „5“ im Feld „Abrechnungsart“

3.3 Übersicht über die Datenqualität

Hier finden Sie das Ergebnis unserer Überprüfung der Datenqualität. Die **hell rötlich** eingefärbten Zahlen weisen auf einen Fehler von bis zu 10 % hin, **mittel-rötlich** von 11 bis 49%, eine Fehlerquote über 50 % ist **dunkel-rötlich** eingefärbt.

Insbesondere bei Diagnosen und therapeutischen Leistungen können einzelne Variablen leer sein und trotzdem korrekt. Diese werden in der Spalte „gültig“ aufgeführt, gleichzeitig wird in der Spalte „fehlender Wert“ ein (*) angegeben, um diese Besonderheit zu kennzeichnen.

Im Übrigen ist eine Erläuterung der einzelnen Fehlertypen bereits unter Gliederungspunkt 3.1.1 erfolgt.

Feldname	gültig	fehlender Wert	falscher Datentyp	out of range	unplausibel	Wert ungültig
Kostenträger	1688	0	0	0	0	1
Abrechnungsart	1689	0	0	0	0	0
Behandlungsempfehlung	1634	55	0	0	0	0
Geschlecht	1689	0	0	0	0	0
Geburtsdatum	1689	0	0	0	0	0
Nationalität	1590	90	0	0	0	9
Familienstand	1634	55	0	0	0	0
Partnersituation	1632	57	0	0	0	0
Anzahl eigene Kinder	1533	156	0	0	0	0
Wessen Haushalt	1633	56	0	0	0	0
Anzahl Erwachsene im Haushalt	1599	88	0	2	0	0
Anzahl Kinder im Haushalt	1447	242	0	0	0	0
Schulabschluß	1649	40	0	0	0	0
Berufsabschluß	1631	58	0	0	0	0
Letzte Berufstätigkeit	1608	81	0	0	0	0
Beruf Meistverdiener	1672	17	0	0	0	0
Erwerbstätigkeit	1609	79	0	0	0	1
Haupteinkommen	1615	74	0	0	0	0
AU bei Aufnahme	1469	220	0	0	0	0
AU letztes Jahr	1481	206	0	2	0	0
AU wegen Aufnahme	1688	0	0	1	0	0
Rentenverfahren	1516	173	0	0	0	0
Krankheitsanamnese in Monaten	1661	28	0	0	0	0
BSS (A) 7 (körperlich)	1689	0	0	0	0	0
BSS (A) 7 (psychisch)	1689	0	0	0	0	0
BSS (A) 7 (sozialkomm.)	1689	0	0	0	0	0
BSS (A) 12 (körperlich) fak.	1689	0	0	0	0	0
BSS (A) 12 (psychisch) fak.	1689	0	0	0	0	0
BSS (A) 12 (sozialkomm.) fak.	1689	0	0	0	0	0
Stat. Vorbehandlungen Anzahl	1559	130	0	0	0	0
Stat. Vorbehandlungen Dauer	1580	106	0	3	0	0

Feldname	gültig	fehlen- der Wert	falscher Daten- typ	out of range	unplau- sibel	Wert ungül- tig
Stat. psychiatr. Vorbeh. Anzahl	1539	148	0	2	0	0
Stat. psychiatr. Vorbeh. Dauer	1564	124	0	1	0	0
Teilstat. psth. Vorbeh. Anzahl	1521	168	0	0	0	0
Teilstat. psth. Vorbeh. Dauer	1570	119	0	0	0	0
Amb. Vorbehandler	1584	105	0	0	0	0
Amb. Vorbehandlungen	1602	87	0	0	0	0
Amb. Psth. vor Aufnahme	1554	81	0	0	0	54
Motivation	1673	16	0	0	0	0
Suizidversuch	1522	82	0	0	0	85
Anzahl Suizidversuche	1511	172	0	6	0	0
Hauptdiagnose	1670	19	0	0	0	0
1. psych. ICD-10-Diagnose	1689	0	0	0	0	0
1. psych. Diagnose Sicherheit	1688	– (*)	0	0	0	0
2. psych. ICD-10-Diagnose	1375	– (*)	0	0	0	0
2. psych. Diagnose Sicherheit	1363	– (*)	0	0	0	0
3. psych. ICD-10-Diagnose	795	– (*)	0	0	0	1
3. psych. Diagnose Sicherheit	792	– (*)	0	0	0	1
4. psych. ICD-10-Diagnose	339	– (*)	0	0	0	1
4. psych. Diagnose Sicherheit	338	– (*)	0	0	0	1
5. psych. ICD-10-Diagnose	123	– (*)	0	0	0	1
5. psych. Diagnose Sicherheit	123	– (*)	0	0	0	0
6. psych. ICD-10-Diagnose	46	– (*)	0	0	0	0
6. psych. Diagnose Sicherheit	42	– (*)	0	0	0	0
7. psych. ICD-10-Diagnose	15	– (*)	0	0	0	0
7. psych. Diagnose Sicherheit	14	– (*)	0	0	0	0
8. psych. ICD-10-Diagnose	5	– (*)	0	0	0	0
8. psych. Diagnose Sicherheit	5	– (*)	0	0	0	0
9. psych. ICD-10-Diagnose	1	– (*)	0	0	0	0
9. psych. Diagnose Sicherheit	1	– (*)	0	0	0	0
10. psych. ICD-10-Diagnose	0	– (*)	0	0	0	0
10. psych. Diagnose Sicherheit	0	– (*)	0	0	0	0
1. somat. ICD-10-Diagnose	1684	– (*)	0	0	0	5
1. somat. Diagnose Zusatz	488	– (*)	0	0	0	5

Feldname	gültig	fehlen- der Wert	falscher Daten- typ	out of range	unplau- sibel	Wert ungül- tig
1. somat. Diagnose Sicherheit	1441	– (*)	0	0	0	5
2. somat. ICD-10-Diagnose	1099	– (*)	0	0	0	5
2. somat. Diagnose Zusatz	352	– (*)	0	0	0	0
2. somat. Diagnose Sicherheit	1090	– (*)	0	0	0	5
3. somat. ICD-10-Diagnose	702	– (*)	0	0	0	4
3. somat. Diagnose Zusatz	227	– (*)	0	0	0	1
3. somat. Diagnose Sicherheit	698	– (*)	0	0	0	4
4. somat. ICD-10-Diagnose	427	– (*)	0	0	0	3
4. somat. Diagnose Zusatz	152	– (*)	0	0	0	0
4. somat. Diagnose Sicherheit	424	– (*)	0	0	0	3
5. somat. ICD-10-Diagnose	217	– (*)	0	0	0	0
5. somat. Diagnose Zusatz	78	– (*)	0	0	0	0
5. somat. Diagnose Sicherheit	215	– (*)	0	0	0	0
BSS (E) 7 (körperlich)	1622	66	0	0	0	1
BSS (E) 7 (psychisch)	1621	67	0	0	0	1
BSS (E) 7 (sozialkomm.)	1622	66	0	0	0	1
Änderung körperl. Befinden (Therapeut)	1616	73	0	0	0	0
Änderung psych. Befinden (Therapeut)	1620	69	0	0	0	0
Behandlungsdauer in Tagen	1689	0	0	0	0	0
Art der Beendigung	1625	64	0	0	0	0
Arbeitsfähigkeit bei Entlassung	1618	71	0	0	0	0
Hausarzt	1626	63	0	0	0	0
stationäre Behandlung	1626	63	0	0	0	0
amb. Psychotherapie	1626	63	0	0	0	0
Selbsthilfegruppe	1626	63	0	0	0	0
Psychosozialer Dienst	1626	63	0	0	0	0
Beratungsstelle	1626	63	0	0	0	0
Arbeitsplatzwechsel	1626	63	0	0	0	0
Umschulung	1626	63	0	0	0	0
andere Berufsförderung	1626	63	0	0	0	0
Rentenantrag	1626	63	0	0	0	0
Wiedereingliederung	1626	63	0	0	0	0
Intervallbehandlung	1626	63	0	0	0	0
amb. Psychotherapie	1626	63	0	0	0	0
teilstat. Psychotherapie	1626	63	0	0	0	0
amb. psychiatr. Beh.	1626	63	0	0	0	0
Änderung körperlich (Patient)	1436	253	0	0	0	0

Feldname	gültig	fehlen- der Wert	falscher Daten- typ	out of range	unplau- sibel	Wert ungül- tig
Änderung psychisch (Patient)	1442	247	0	0	0	0
Selbstwerterleben	1513	170	0	0	0	6
Änderung sozial	1689	0	0	0	0	0
Änderung privat	1689	0	0	0	0	0
Änderung beruflich	1689	0	0	0	0	0
Eigenaktivität	1519	170	0	0	0	0
Krankheitsverständnis	1519	170	0	0	0	0
Einstellung Zukunft	1519	170	0	0	0	0
Seel. Wohlbefinden	1689	0	0	0	0	0
KTL-Erhebungsart	1689	0	0	0	0	0
Visiten	1689	– (*)	0	0	0	0
Co-therapeutische Kontakte	1689	– (*)	0	0	0	0
Pat.-bezogene Besprechung	1677	– (*)	0	0	12	0
Gruppe: tiefenpsychologisch	1643	– (*)	0	0	46	0
Gruppe: verhaltenstherapeutisch	1689	– (*)	0	0	0	0
Gruppe: andere verbale	1689	– (*)	0	0	0	0
Gruppe: Großgruppe	1683	– (*)	0	0	6	0
Gruppe: Gestalt/Kunst	1687	– (*)	0	0	2	0
Gruppe: Musik/Tanz	1684	– (*)	0	0	5	0
Gruppe: KZB	1688	– (*)	0	0	1	0
Gruppe: Andere Körpertherapien	1685	– (*)	0	0	4	0
Gruppe: Entspannung	1688	– (*)	0	0	1	0
Gruppe: Meditation	1680	– (*)	0	0	9	0
Gruppe: Themenzentriert	1678	– (*)	0	0	11	0
Indikationsgruppe	1679	– (*)	0	0	10	0
Andere Gruppe	1686	– (*)	0	0	3	0
Milieu-Gruppe: Klinik-Versammlung	1684	– (*)	0	0	5	0
Milieu-Gruppe: Pat.-Versammlung	1684	– (*)	0	0	5	0
Milieu-Gruppe: themenzentriert	1682	– (*)	0	0	7	0
Milieu-Gruppe: andere	1689	– (*)	0	0	0	0
Einzel: tiefenpsychologisch	1689	– (*)	0	0	0	0
Einzel: verhaltenstherapeutisch	1689	– (*)	0	0	0	0
Einzel: andere verbale Therapie	1689	– (*)	0	0	0	0
Einzel: Paar/Familie	1680	– (*)	0	0	9	0
Einzel: Gestalt/Kunst	1689	– (*)	0	0	0	0
Einzel: Musik / Tanz	1689	– (*)	0	0	0	0
Einzel: KZB	1689	– (*)	0	0	0	0
Einzel: andere Körpertherapie	1689	– (*)	0	0	0	0

Feldname	gültig	fehlen- der Wert	falscher Daten- typ	out of range	unplau- sibel	Wert ungül- tig
Einzel: Übung/Exposition	1689	– (*)	0	0	0	0
Einzel: andere	1689	– (*)	0	0	0	0
Milieu-Einzel: Soziotherapie	1662	– (*)	0	0	27	0
Milieu-Einzel: andere	1689	– (*)	0	0	0	0
Soma-Gruppe: Atemschule	1689	– (*)	0	0	0	0
Soma-Gruppe: Rückenschule	1689	– (*)	0	0	0	0
Soma-Gruppe: Gymnastik	1687	– (*)	0	0	2	0
Soma-Gruppe: Sport	1688	– (*)	0	0	1	0
Soma-Gruppe: andere	1689	– (*)	0	0	0	0
Soma-Einzel: Atemschule	1689	– (*)	0	0	0	0
Soma-Einzel: Rückenschule	1689	– (*)	0	0	0	0
Soma-Einzel: Gymnastik	1689	– (*)	0	0	0	0
Soma-Einzel: Sport	1689	– (*)	0	0	0	0
Soma-Einzel: andere	1666	– (*)	0	0	23	0
Homöopathie	1674	0	0	0	0	15
Östliche Medizin	1689	0	0	0	0	0
Balneo: Massagen	1645	– (*)	0	0	44	0
Balneo: Bäder	1688	– (*)	0	0	1	0
Balneo: Kneipp/Packungen	1689	– (*)	0	0	0	0
Balneo: Inhalation	1689	– (*)	0	0	0	0
Balneo: Elektrotherapie	1688	– (*)	0	0	1	0
Balneo: Kryotherapie	1689	– (*)	0	0	0	0
Balneo: Wärmetherapie	1680	– (*)	0	0	9	0
Balneo: andere	1689	– (*)	0	0	0	0
Neuroleptika	1626	63	0	0	0	0
Antidepressiva	1627	62	0	0	0	0
Tranquilizer	1626	63	0	0	0	0
Antikonvulsiva	1626	63	0	0	0	0
Analgetika	1626	63	0	0	0	0
Antibiotika	1626	63	0	0	0	0
Pulmonologika	1626	63	0	0	0	0
Kardiologika	1626	63	0	0	0	0
Angiologika	1626	63	0	0	0	0
Gastrointestinalia	1626	63	0	0	0	0
Metabolika	1626	63	0	0	0	0
Endokrinologika	1626	63	0	0	0	0
Externa	1626	63	0	0	0	0
Andere Medikation	1627	62	0	0	0	0
Psychometrie: Persönlichkeitstest	1689	0	0	0	0	0
Psychometrie: Leistungstest	1642	47	0	0	0	0
Psychometrie: Projektive Tests	1689	0	0	0	0	0
SCL-90-R (1): Somatisierung (A)	1680	9	0	0	0	0

Feldname	gültig	fehlen- der Wert	falscher Daten- typ	out of range	unplau- sibel	Wert ungül- tig
SCL-90-R (2): Zwanghaftigkeit (A)	1680	9	0	0	0	0
SCL-90-R (3): Sozialkontakt (A)	1680	9	0	0	0	0
SCL-90-R (4): Depressivität (A)	1680	9	0	0	0	0
SCL-90-R (5): Ängstlichkeit (A)	1680	9	0	0	0	0
SCL-90-R (6): Aggressivität (A)	1680	9	0	0	0	0
SCL-90-R (7): Phobische Angst (A)	1680	9	0	0	0	0
SCL-90-R (8): Paranoides Denken (A)	1680	9	0	0	0	0
SCL-90-R (9): Psychotizismus (A)	1680	9	0	0	0	0
SCL-90-R (10): GSI (A)	1679	9	0	1	0	0
SCL-90-R (11): Somatisierung (E)	1615	74	0	0	0	0
SCL-90-R (12): Zwanghaftigkeit (E)	1615	74	0	0	0	0
SCL-90-R (13): Sozialkontakt (E)	1614	75	0	0	0	0
SCL-90-R (14): Depressivität (E)	1615	74	0	0	0	0
SCL-90-R (15): Ängstlichkeit (E)	1615	74	0	0	0	0
SCL-90-R (16): Aggressivität (E)	1615	74	0	0	0	0
SCL-90-R (17): Phobische Angst (E)	1615	74	0	0	0	0
SCL-90-R (18): Paranoides Denken (E)	1615	74	0	0	0	0
SCL-90-R (19): Psychotizismus (E)	1615	74	0	0	0	0
SCL-90-R (20): GSI (E)	1615	74	0	0	0	0
VEV-K	1414	274	0	1	0	0
Beihilfe	1656	33	0	0	0	0
Einweiser	1673	15	0	0	0	1
Pat.-Nummer des Einweisers	611	1078	0	0	0	0
Aufnahmedatum	1689	0	0	0	0	0
Therapeut. Wohngemeinschaft	1626	63	0	0	0	0
Tagesklinik	1626	63	0	0	0	0
6. somat. ICD-10-Diagnose	62	– (*)	0	0	0	0
6. somat. Diagnose Zusatz	0	– (*)	0	0	0	0

Feldname	gültig	fehlen- der Wert	falscher Daten- typ	out of range	unplau- sibel	Wert ungül- tig
6. somat. Diagnose Sicherheit	62	– (*)	0	0	0	0
7. somat. ICD-10-Diagnose	26	– (*)	0	0	0	0
7. somat. Diagnose Zusatz	0	– (*)	0	0	0	0
7. somat. Diagnose Sicherheit	26	– (*)	0	0	0	0
8. somat. ICD-10-Diagnose	13	– (*)	0	0	0	0
8. somat. Diagnose Zusatz	0	– (*)	0	0	0	0
8. somat. Diagnose Sicherheit	13	– (*)	0	0	0	0
9. somat. ICD-10-Diagnose	6	– (*)	0	0	0	0
9. somat. Diagnose Zusatz	0	– (*)	0	0	0	0
9. somat. Diagnose Sicherheit	6	– (*)	0	0	0	0
10. somat. ICD-10-Diagnose	2	– (*)	0	0	0	0
10. somat. Diagnose Zusatz	0	– (*)	0	0	0	0
10. somat. Diagnose Sicherheit	2	– (*)	0	0	0	0
Alltagsanforderungen	1513	170	0	0	0	6
ISR-D01(A)	643	785	0	0	0	261
ISR-D02(A)	709	787	0	0	0	193
ISR-D03(A)	813	785	0	0	0	91
ISR-D05(A)	858	791	0	0	0	40
ISR-A01(A)	827	789	0	0	0	73
ISR-A02(A)	619	784	0	0	0	286
ISR-A03(A)	832	741	0	0	0	116
ISR-A04(A)	840	743	0	0	0	106
ISR-Z01(A)	901	742	0	0	0	46
ISR-Z02(A)	926	749	0	0	0	14
ISR-Z03(A)	913	748	0	0	0	28
ISR-S01(A)	704	746	0	0	0	239
ISR-S02(A)	905	784	0	0	0	0
ISR-S03(A)	897	792	0	0	0	0
ISR-E01(A)	902	787	0	0	0	0
ISR-E02(A)	903	786	0	0	0	0
ISR-E03(A)	901	788	0	0	0	0
ISR-D04(A)	902	787	0	0	0	0
ISR-D10(A)	901	788	0	0	0	0
ISR-D11(A)	906	783	0	0	0	0
ISR-D12(A)	904	785	0	0	0	0
ISR-W01(A)	902	787	0	0	0	0
ISR-W02(A)	902	787	0	0	0	0
ISR-W03(A)	903	786	0	0	0	0
ISR-W05(A)	901	788	0	0	0	0
ISR-W06(A)	903	786	0	0	0	0
ISR-W07(A)	891	798	0	0	0	0

Feldname	gültig	fehlen- der Wert	falscher Daten- typ	out of range	unplau- sibel	Wert ungül- tig
ISR-W08(A)	896	793	0	0	0	0
ISR-W09(A)	899	790	0	0	0	0
ISR-D01(E)	828	861	0	0	0	0
ISR-D02(E)	828	861	0	0	0	0
ISR-D03(E)	828	861	0	0	0	0
ISR-D05(E)	827	862	0	0	0	0
ISR-A01(E)	823	866	0	0	0	0
ISR-A02(E)	825	864	0	0	0	0
ISR-A03(E)	825	864	0	0	0	0
ISR-A04(E)	822	867	0	0	0	0
ISR-Z01(E)	820	869	0	0	0	0
ISR-Z02(E)	816	873	0	0	0	0
ISR-Z03(E)	822	867	0	0	0	0
ISR-S01(E)	826	863	0	0	0	0
ISR-S02(E)	870	819	0	0	0	0
ISR-S03(E)	863	826	0	0	0	0
ISR-E01(E)	867	822	0	0	0	0
ISR-E02(E)	868	821	0	0	0	0
ISR-E03(E)	869	820	0	0	0	0
ISR-D04(E)	871	818	0	0	0	0
ISR-D10(E)	867	822	0	0	0	0
ISR-D11(E)	869	820	0	0	0	0
ISR-D12(E)	868	821	0	0	0	0
ISR-W01(E)	872	817	0	0	0	0
ISR-W02(E)	868	821	0	0	0	0
ISR-W03(E)	865	824	0	0	0	0
ISR-W05(E)	867	822	0	0	0	0
ISR-W06(E)	865	824	0	0	0	0
ISR-W07(E)	836	853	0	0	0	0
ISR-W08(E)	861	828	0	0	0	0
ISR-W09(E)	855	834	0	0	0	0

3.3.1 Detaillierte Darstellung

Für Ihre Klinik-interne Prüfung werden im folgenden Abschnitt für jede einzelne Variable die Nummern derjenigen Patienten aufgelistet, für die jeweils keine gültigen Werte vorhanden sind und damit von dieser einzelnen Auswertung ausgeschlossen worden sind. Sind mehr als 10 % der Werte ungültig, wird auf eine Auflistung verzichtet.

Kostenträger (Wert ungültig): 001363

Behandlungsempfehlung (fehlender Wert): 000006, 000030, 000032, 000107, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000475, 000621, 000686, 000734, 000735, 000756, 000762, 000800, 000814, 000854, 000874, 000909, 000910, 000912, 000972, 000975, 001016, 001285, 001342, 001370, 001415, 001429, 001433, 001435, 001465, 001472, 001487, 001736, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Nationalität (fehlender Wert): 000006, 000020, 000026, 000078, 000096, 000107, 000137, 000163, 000176, 000178, 000179, 000188, 000308, 000309, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000447, 000475, 000495, 000513, 000514, 000521, 000529, 000621, 000626, 000646, 000652, 000655, 000674, 000677, 000678, 000680, 000686, 000687, 000704, 000720, 000735, 000742, 000743, 000756, 000762, 000783, 000800, 000809, 000812, 000836, 000855, 000874, 000909, 000912, 000921, 000925, 000972, 000975, 000982, 001041, 001043, 001100, 001159, 001176, 001182, 001204, 001251, 001269, 001285, 001289, 001297, 001298, 001322, 001337, 001342, 001359, 001370, 001376, 001415, 001423, 001427, 001429, 001433, 001435, 001445, 001461, 001465, 001472, 001486, 001487, 002182

Nationalität (Wert ungültig): 000005, 000372, 000417, 000423, 000650, 000676, 000695, 001315, 001410

Familienstand (fehlender Wert): 000006, 000107, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000475, 000621, 000686, 000735, 000756, 000762, 000800, 000807, 000836, 000874, 000909, 000912, 000930, 000975, 000977, 001251, 001285, 001342, 001370, 001415, 001429, 001433, 001435, 001465, 001472, 001487, 001704, 001716, 001764, 001785, 001786, 001790, 001799, 001800, 001876, 001956, 002022, 002146, 002208, 002214, 002283, 002324, 002374

Partnersituation (fehlender Wert): 000006, 000059, 000107, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000475, 000543, 000562, 000621, 000674, 000686, 000690, 000735, 000738, 000756, 000762, 000771, 000800, 000809, 000828, 000874, 000891, 000909, 000912, 000956, 000960, 000963, 000964, 000975, 001031, 001082, 001270, 001285, 001342, 001350, 001365, 001370, 001415, 001429, 001433, 001435, 001445, 001465, 001469, 001472, 001487, 001716, 001764, 001786

Anzahl eigene Kinder (fehlender Wert): 000004, 000005, 000006, 000047, 000068, 000092, 000101, 000107, 000123, 000128, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000213, 000214, 000256, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000447, 000450, 000452, 000454, 000457, 000463, 000464, 000469, 000475, 000487, 000492, 000507, 000509, 000513, 000517, 000525, 000532, 000557, 000560, 000562, 000565, 000570, 000610, 000619, 000621, 000623, 000625, 000627, 000632, 000645, 000652, 000654, 000656, 000669, 000674, 000676, 000681, 000686, 000690, 000693, 000698, 000705, 000711, 000718, 000720, 000724, 000727, 000728, 000735, 000738, 000743, 000744, 000756, 000762, 000766, 000775, 000788, 000789, 000800, 000813, 000814, 000815, 000829, 000855, 000859, 000874, 000887, 000895, 000906, 000909, 000912, 000916, 000925, 000937, 000942, 000953, 000963, 000966, 000975, 000997, 001020, 001058, 001082, 001117, 001140, 001148, 001159, 001164, 001169, 001181, 001187, 001190, 001201, 001259, 001285, 001289, 001330, 001333, 001342, 001344, 001352, 001370, 001383, 001393, 001410, 001413, 001415, 001429, 001433, 001435, 001441, 001462, 001465, 001472, 001477, 001487, 001704, 001716, 001764, 001785, 001786, 001790, 001799, 001800, 001876, 001956, 002022, 002146, 002208, 002214, 002283, 002324, 002374

Wessen Haushalt (fehlender Wert): 000006, 000059, 000107, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000467, 000475, 000621, 000686, 000721, 000735, 000756, 000762, 000800, 000859, 000874, 000909, 000912, 000975, 000979, 001251, 001285, 001342, 001370, 001415, 001429, 001433, 001435, 001465, 001472, 001487, 001704, 001716, 001764, 001785, 001786, 001790, 001799, 001800, 001876, 001956, 002022, 002146, 002208, 002214, 002283, 002324, 002374

Anzahl Erwachsene im Haushalt (fehlender Wert): 000004, 000006, 000036, 000047, 000068, 000075, 000078, 000107, 000137, 000163, 000176, 000178, 000179, 000188, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000436, 000450, 000473, 000475, 000507, 000543, 000610, 000619, 000621, 000625, 000632, 000634, 000656, 000669, 000674, 000686, 000702, 000735, 000738, 000744, 000756, 000762, 000766, 000800, 000833, 000855, 000874, 000909, 000910, 000912, 000915, 000925, 000960, 000963, 000975, 000979, 001058, 001181, 001224, 001285, 001342, 001370, 001413, 001415, 001429, 001433,

001435, 001462, 001465, 001472, 001480, 001487, 001704, 001716, 001764, 001785, 001786, 001790, 001799, 001800, 001876, 001956, 002022, 002146, 002208, 002214, 002283, 002324, 002374

Anzahl Erwachsene im Haushalt (Ausserhalb des Wertebereichs): 001821 (15), 002386 (15)

Anzahl Kinder im Haushalt (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

Schulabschluß (fehlender Wert): 000006, 000107, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000475, 000621, 000686, 000735, 000756, 000762, 000800, 000874, 000909, 000912, 000975, 000978, 001285, 001342, 001370, 001415, 001429, 001433, 001435, 001465, 001472, 001487, 001716, 001764, 001786, 001956, 002146, 002208

Berufsabschluß (fehlender Wert): 000006, 000019, 000107, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000341, 000353, 000372, 000402, 000420, 000426, 000439, 000475, 000514, 000564, 000591, 000621, 000642, 000686, 000700, 000735, 000739, 000756, 000762, 000800, 000809, 000859, 000874, 000909, 000910, 000912, 000937, 000975, 000981, 001082, 001205, 001285, 001342, 001370, 001395, 001415, 001429, 001433, 001435, 001465, 001472, 001478, 001487, 001716, 001764, 001785, 001786, 001956, 002146, 002208

Letzte Berufstätigkeit (fehlender Wert): 000004, 000006, 000019, 000047, 000107, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000454, 000460, 000470, 000475, 000514, 000563, 000568, 000611, 000621, 000648, 000650, 000656, 000686, 000703, 000714, 000726, 000727, 000735, 000743, 000756, 000762, 000764, 000766, 000775, 000800, 000825, 000874, 000912, 000975, 001139, 001160, 001185, 001189, 001259, 001285, 001286, 001339, 001342, 001365, 001370, 001395, 001415, 001429, 001433, 001435, 001443, 001465, 001472, 001487, 001704, 001716, 001764, 001785, 001786, 001790, 001799, 001800, 001876, 001956, 002022, 002146, 002208, 002214, 002283, 002324, 002374

Beruf Meistverdiener (fehlender Wert): 001704, 001716, 001764, 001785, 001786, 001790, 001799, 001800, 001876, 001956, 002022, 002146, 002208, 002214, 002283, 002324, 002374

Erwerbstätigkeit (fehlender Wert): 000006, 000020, 000036, 000047, 000107, 000120, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000339, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000434, 000442, 000475, 000489, 000601, 000621, 000626, 000645, 000656, 000686, 000687, 000703, 000735, 000756, 000762, 000800, 000855, 000865, 000873, 000874, 000890, 000909, 000912, 000925, 000967, 000975, 001016, 001045, 001082, 001114, 001153, 001167, 001232, 001238, 001257, 001269, 001274, 001285, 001289, 001317, 001319, 001342, 001359, 001365, 001370, 001403, 001415, 001423, 001429, 001433, 001435, 001465, 001469, 001472, 001487, 001716, 001764, 001786, 001800, 001956, 002022, 002146

Erwerbstätigkeit (Wert ungültig): 002214

Haupteinkommen (fehlender Wert): 000006, 000016, 000047, 000064, 000068, 000107, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000442, 000454, 000475, 000514, 000529, 000621, 000626, 000645, 000686, 000735, 000752, 000756, 000762, 000800, 000874, 000909, 000912, 000963, 000967, 000975, 001016, 001028, 001078, 001122, 001167, 001238, 001285, 001326, 001342, 001370, 001403, 001415, 001423, 001429, 001433, 001435, 001447, 001462, 001465, 001472, 001487, 001704, 001716, 001764, 001785, 001786, 001790, 001799, 001800, 001876, 001956, 002022, 002146, 002208, 002214, 002283, 002324, 002374

AU bei Aufnahme (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

AU letztes Jahr (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

AU letztes Jahr (Ausserhalb des Wertebereichs): 001918 (88), 002207 (55)

AU wegen Aufnahme (Ausserhalb des Wertebereichs): 002207 (55)

Rentenverfahren (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

Krankheitsanamnese in Monaten (fehlender Wert): 000107, 001409, 001731, 001769, 001779, 001803, 001812, 001916, 001935, 002037, 002232, 002240, 002312, 002324, 002329, 002345, 002352, 002371, 002381, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Stat. Vorbehandlungen Anzahl (fehlender Wert): 000005, 000006, 000011, 000023, 000038, 000039, 000051, 000068, 000078, 000100, 000107, 000137, 000146, 000163, 000178, 000179, 000188, 000214, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000445, 000447, 000475, 000509, 000513, 000529, 000591, 000621, 000640, 000673, 000674, 000677, 000678, 000686, 000688, 000690, 000698, 000700, 000705, 000717, 000727, 000728, 000735, 000743, 000744, 000747, 000756, 000762, 000763, 000775, 000800, 000812, 000815, 000827, 000843, 000844, 000863, 000874, 000879, 000909, 000910, 000912, 000916, 000934, 000939, 000943, 000953, 000954, 000966, 000975, 000979, 000982, 000997, 000999, 001004, 001005, 001016, 001020, 001053, 001095, 001109, 001117, 001129, 001138, 001142, 001148, 001181, 001207, 001227, 001231, 001238, 001239, 001240, 001257, 001264, 001267, 001280, 001285, 001322, 001330, 001342, 001352, 001362, 001367, 001370, 001371, 001378, 001381, 001395, 001400, 001409, 001410, 001413, 001415, 001427, 001429, 001433, 001435, 001441, 001446, 001465, 001469, 001472, 001477, 001483, 001487, 001572

Stat. Vorbehandlungen Dauer (fehlender Wert): 000005, 000006, 000011, 000020, 000023, 000039, 000047, 000068, 000078, 000100, 000107, 000137, 000146, 000163, 000178, 000179, 000188, 000214, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000475, 000529, 000591, 000601, 000621, 000625, 000633, 000640, 000674, 000678, 000686, 000690, 000698, 000705, 000717, 000728, 000735, 000743, 000744, 000747, 000756, 000762, 000763, 000775, 000800, 000812, 000863, 000874, 000892, 000909, 000910, 000912, 000916, 000934, 000954, 000963, 000975, 000979, 000999, 001004, 001016, 001053, 001079, 001082, 001109, 001117, 001122, 001129, 001132, 001138, 001142, 001148, 001159, 001207, 001227, 001231, 001238, 001239, 001267, 001275, 001285, 001322, 001342, 001362, 001367, 001370, 001371, 001378, 001380, 001381, 001400, 001409, 001410, 001415, 001429, 001433, 001435, 001446, 001465, 001469, 001472, 001483, 001487

Stat. Vorbehandlungen Dauer (Ausserhalb des Wertebereichs): 000455 (49), 000738 (49), 001383 (62)

Stat. psychiatr. Vorbeh. Anzahl (fehlender Wert): 000006, 000011, 000023, 000047, 000049, 000051, 000060, 000068, 000069, 000078, 000092, 000101, 000107, 000128, 000137, 000146, 000163, 000178, 000179, 000188, 000214, 000230, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000446, 000447, 000475, 000483, 000486, 000492, 000500, 000507, 000517, 000529, 000532, 000560, 000563, 000591, 000610, 000619, 000621, 000627, 000631, 000640, 000678, 000686, 000687, 000690, 000693, 000698, 000702, 000717, 000718, 000723, 000727, 000728, 000734, 000735, 000747, 000756, 000762, 000763, 000766, 000775, 000800, 000812, 000815, 000820, 000821, 000854, 000859, 000863, 000874, 000898, 000906, 000909, 000910, 000912, 000916, 000921, 000925, 000934, 000938, 000953, 000954, 000966, 000975, 000979, 000997, 001004, 001005, 001009, 001016, 001053, 001095, 001109, 001129, 001130, 001148, 001159, 001190, 001202, 001203, 001227, 001238, 001239, 001250, 001257, 001272, 001285, 001286, 001321, 001322, 001330, 001342, 001352, 001362, 001367, 001370, 001373, 001378, 001381, 001391, 001403, 001408, 001409, 001410, 001413, 001415, 001427, 001429, 001433, 001435, 001436, 001441, 001442, 001446, 001447, 001452, 001465, 001472, 001477, 001483, 001487, 001572

Stat. psychiatr. Vorbeh. Anzahl (Ausserhalb des Wertebereichs): 000699 (25), 001795 (40)

Stat. psychiatr. Vorbeh. Dauer (fehlender Wert): 000006, 000011, 000023, 000047, 000049, 000051, 000060, 000069, 000107, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000213, 000214, 000230,

000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000441, 000446, 000447, 000455, 000475, 000483, 000486, 000507, 000517, 000529, 000563, 000565, 000584, 000588, 000590, 000591, 000610, 000619, 000621, 000627, 000631, 000640, 000669, 000678, 000686, 000687, 000690, 000692, 000693, 000698, 000717, 000718, 000727, 000728, 000734, 000735, 000743, 000756, 000762, 000763, 000775, 000800, 000812, 000815, 000820, 000859, 000862, 000871, 000874, 000898, 000908, 000909, 000910, 000912, 000916, 000921, 000925, 000934, 000954, 000975, 000979, 001005, 001009, 001016, 001053, 001109, 001129, 001130, 001148, 001159, 001202, 001203, 001227, 001238, 001257, 001272, 001285, 001286, 001321, 001322, 001342, 001344, 001362, 001367, 001370, 001378, 001381, 001395, 001403, 001408, 001410, 001415, 001429, 001433, 001435, 001436, 001446, 001447, 001452, 001465, 001472, 001487

Stat. psychiatr. Vorbeh. Dauer (Ausserhalb des Wertebereichs): 000611 (89)

Teilstat. psth. Vorbeh. Anzahl (fehlender Wert): 000006, 000011, 000012, 000023, 000069, 000092, 000107, 000123, 000128, 000129, 000137, 000139, 000163, 000178, 000179, 000188, 000214, 000230, 000339, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000447, 000455, 000463, 000464, 000475, 000486, 000492, 000500, 000525, 000529, 000557, 000570, 000590, 000610, 000619, 000621, 000627, 000631, 000633, 000640, 000678, 000686, 000690, 000693, 000698, 000701, 000717, 000718, 000723, 000727, 000728, 000734, 000735, 000738, 000742, 000756, 000762, 000763, 000766, 000771, 000775, 000787, 000795, 000800, 000812, 000813, 000814, 000815, 000820, 000821, 000854, 000859, 000874, 000887, 000895, 000898, 000906, 000909, 000910, 000912, 000916, 000925, 000934, 000938, 000952, 000953, 000954, 000975, 000979, 000983, 000997, 001005, 001009, 001016, 001018, 001028, 001043, 001053, 001095, 001108, 001109, 001118, 001129, 001130, 001132, 001148, 001159, 001165, 001168, 001190, 001202, 001203, 001207, 001222, 001227, 001238, 001239, 001250, 001257, 001268, 001272, 001285, 001286, 001299, 001315, 001321, 001322, 001330, 001342, 001352, 001362, 001367, 001370, 001376, 001378, 001381, 001383, 001391, 001393, 001395, 001403, 001405, 001408, 001410, 001414, 001415, 001427, 001429, 001433, 001435, 001436, 001441, 001442, 001444, 001446, 001447, 001452, 001456, 001465, 001472, 001477, 001483, 001487, 001572

Teilstat. psth. Vorbeh. Dauer (fehlender Wert): 000006, 000011, 000012, 000023, 000068, 000069, 000107, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000214, 000230, 000339, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000447, 000455, 000464, 000475, 000486, 000525, 000529, 000557, 000610, 000619, 000621, 000627, 000631, 000640, 000669, 000678, 000686, 000690, 000693, 000698, 000717, 000718, 000728, 000734, 000735, 000738, 000742, 000743, 000750, 000756, 000762, 000763, 000775, 000795, 000800, 000812, 000814, 000815, 000820, 000859, 000862, 000871, 000874, 000898, 000909, 000910, 000912, 000916, 000921, 000925, 000926, 000934, 000938, 000954, 000975, 000979, 000983, 001005, 001009, 001016, 001053, 001079, 001109, 001118, 001129, 001130, 001148, 001159, 001202, 001203, 001227, 001238, 001239, 001272, 001285, 001321, 001322, 001342, 001367, 001370, 001378, 001380, 001381, 001403, 001408, 001415, 001429, 001433, 001435, 001436, 001441, 001444, 001446, 001447, 001452, 001465, 001472, 001477, 001487

Amb. Vorbehandler (fehlender Wert): 000006, 000023, 000030, 000036, 000049, 000060, 000068, 000107, 000137, 000139, 000163, 000178, 000179, 000188, 000196, 000256, 000341, 000342, 000353, 000402, 000420, 000426, 000460, 000475, 000482, 000500, 000603, 000621, 000656, 000678, 000680, 000686, 000693, 000698, 000734, 000735, 000756, 000762, 000771, 000786, 000792, 000800, 000814, 000828, 000843, 000846, 000847, 000854, 000874, 000889, 000892, 000898, 000902, 000905, 000906, 000909, 000910, 000912, 000921, 000931, 000946, 000956, 000975, 000979, 000991, 001002, 001016, 001020, 001050, 001052, 001065, 001092, 001122, 001142, 001148, 001152, 001164, 001165, 001168, 001222, 001227, 001233, 001272, 001280, 001285, 001288, 001291, 001301, 001332, 001342, 001370, 001376, 001378, 001415, 001429, 001433, 001435, 001451, 001456, 001465, 001472, 001474, 001484, 001487, 001572

Amb. Vorbehandlungen (fehlender Wert): 000006, 000019, 000047, 000059, 000107, 000137, 000151, 000163, 000178, 000179, 000188, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000447, 000475,

000490, 000507, 000535, 000601, 000621, 000634, 000678, 000686, 000735, 000743, 000756, 000762, 000800, 000814, 000820, 000854, 000874, 000886, 000898, 000909, 000912, 000924, 000947, 000963, 000975, 000979, 001016, 001041, 001044, 001164, 001231, 001232, 001285, 001294, 001317, 001342, 001364, 001368, 001370, 001398, 001403, 001415, 001429, 001433, 001435, 001465, 001472, 001474, 001487, 001766, 001945, 001949, 001956, 002240, 002324, 002329, 002345, 002371, 002383, 002391, 002393, 002399, 002401, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Amb. Psth. vor Aufnahme (fehlender Wert): 000006, 000030, 000038, 000051, 000063, 000101, 000107, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000341, 000353, 000378, 000402, 000420, 000426, 000445, 000447, 000466, 000475, 000509, 000513, 000532, 000603, 000621, 000686, 000713, 000727, 000735, 000756, 000762, 000800, 000815, 000821, 000829, 000831, 000843, 000844, 000849, 000854, 000874, 000879, 000892, 000898, 000909, 000912, 000932, 000939, 000975, 001016, 001125, 001257, 001285, 001342, 001370, 001415, 001429, 001433, 001435, 001465, 001472, 001487, 001766, 002092, 002210, 002240, 002242, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Amb. Psth. vor Aufnahme (Wert ungültig): 000016, 000018, 000029, 000035, 000050, 000075, 000141, 000439, 000457, 000459, 000480, 000487, 000504, 000545, 000774, 000783, 000786, 000789, 000796, 000798, 000799, 000802, 000803, 000804, 000807, 000808, 000809, 000811, 000814, 000818, 000819, 000822, 000823, 000824, 000827, 000828, 000836, 000841, 000846, 000848, 000853, 000856, 000858, 000860, 000864, 000867, 000872, 000883, 000888, 000891, 000894, 000895, 000896, 000913

Motivation (fehlender Wert): 000107, 002240, 002254, 002324, 002329, 002345, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Suizidversuch (fehlender Wert): 000006, 000049, 000059, 000069, 000107, 000137, 000163, 000178, 000179, 000188, 000341, 000353, 000402, 000420, 000426, 000447, 000457, 000475, 000492, 000498, 000557, 000621, 000645, 000686, 000712, 000735, 000743, 000756, 000762, 000763, 000778, 000783, 000800, 000809, 000814, 000820, 000821, 000829, 000854, 000874, 000909, 000910, 000912, 000921, 000963, 000975, 000984, 001016, 001231, 001285, 001293, 001322, 001338, 001342, 001370, 001391, 001408, 001415, 001429, 001433, 001435, 001452, 001465, 001472, 001487, 001785, 002240, 002242, 002254, 002324, 002329, 002345, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Suizidversuch (Wert ungültig): 000004, 000016, 000018, 000021, 000029, 000032, 000035, 000050, 000051, 000068, 000101, 000141, 000439, 000440, 000445, 000459, 000478, 000480, 000487, 000509, 000511, 000545, 000774, 000788, 000789, 000796, 000798, 000799, 000802, 000803, 000804, 000805, 000806, 000807, 000808, 000811, 000813, 000817, 000818, 000819, 000822, 000823, 000824, 000825, 000827, 000828, 000831, 000833, 000836, 000838, 000840, 000841, 000842, 000843, 000844, 000846, 000848, 000849, 000852, 000853, 000856, 000858, 000860, 000864, 000867, 000872, 000876, 000879, 000880, 000883, 000888, 000889, 000891, 000894, 000895, 000896, 000913, 000939, 001734, 001873, 001931, 002068, 002080, 002255, 002417

Anzahl Suizidversuche (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

Anzahl Suizidversuche (Ausserhalb des Wertebereichs): 000004 (20), 000038 (21), 000478 (21), 000497 (16), 001486 (17), 002374 (15)

Hauptdiagnose (fehlender Wert): 001704, 001733, 001861, 001956, 002054, 002240, 002324, 002325, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

3. psych. ICD-10-Diagnose (Wert ungültig): 001937, 001989, 002439

3. psych. Diagnose Sicherheit (Wert ungültig): 001937, 001989, 002439

- 4. psych. ICD-10-Diagnose (Wert ungültig):** 001937, 001989, 002439
- 4. psych. Diagnose Sicherheit (Wert ungültig):** 001937, 001989, 002439
- 5. psych. ICD-10-Diagnose (Wert ungültig):** 001937, 001989, 002439
- 1. somat. ICD-10-Diagnose (Wert ungültig):** 000011, 000039, 000776, 000870, 000880, 000916, 000980, 001287, 001310, 001397, 001568, 001799, 001807, 001937, 002070, 002077, 002369
- 1. somat. Diagnose Zusatz (Wert ungültig):** 000011, 000039, 000776, 000870, 000880, 000916, 000980, 001287, 001310, 001397, 001568, 001799, 001807, 001937, 002070, 002077, 002369
- 1. somat. Diagnose Sicherheit (Wert ungültig):** 000011, 000039, 000776, 000870, 000880, 000916, 000980, 001287, 001310, 001397, 001568, 001799, 001807, 001937, 002070, 002077, 002369
- 2. somat. ICD-10-Diagnose (Wert ungültig):** 000011, 000039, 000776, 000870, 000880, 000916, 000980, 001287, 001310, 001397, 001568, 001799, 001807, 001937, 002070, 002077, 002369
- 2. somat. Diagnose Sicherheit (Wert ungültig):** 000011, 000039, 000776, 000870, 000880, 000916, 000980, 001287, 001310, 001397, 001568, 001799, 001807, 001937, 002070, 002077, 002369
- 3. somat. ICD-10-Diagnose (Wert ungültig):** 000011, 000039, 000776, 000870, 000880, 000916, 000980, 001287, 001310, 001397, 001568, 001799, 001807, 001937, 002070, 002077, 002369
- 3. somat. Diagnose Zusatz (Wert ungültig):** 000011, 000039, 000776, 000870, 000880, 000916, 000980, 001287, 001310, 001397, 001568, 001799, 001807, 001937, 002070, 002077, 002369
- 3. somat. Diagnose Sicherheit (Wert ungültig):** 000011, 000039, 000776, 000870, 000880, 000916, 000980, 001287, 001310, 001397, 001568, 001799, 001807, 001937, 002070, 002077, 002369
- 4. somat. ICD-10-Diagnose (Wert ungültig):** 000011, 000039, 000776, 000870, 000880, 000916, 000980, 001287, 001310, 001397, 001568, 001799, 001807, 001937, 002070, 002077, 002369
- 4. somat. Diagnose Sicherheit (Wert ungültig):** 000011, 000039, 000776, 000870, 000880, 000916, 000980, 001287, 001310, 001397, 001568, 001799, 001807, 001937, 002070, 002077, 002369
- BSS (E) 7 (körperlich) (fehlender Wert):** 000107, 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001477, 001480, 001839, 001956, 002054, 002156, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444
- BSS (E) 7 (körperlich) (Wert ungültig):** 000909
- BSS (E) 7 (psychisch) (fehlender Wert):** 000107, 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001477, 001480, 001860, 001956, 002004, 002054, 002156, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444
- BSS (E) 7 (psychisch) (Wert ungültig):** 000909
- BSS (E) 7 (sozialkomm.) (fehlender Wert):** 000107, 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330,

001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001477, 001480, 001956, 002004, 002054, 002156, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

BSS (E) 7 (sozialkomm.) (Wert ungültig): 000909

Änderung körperl. Befinden (Therapeut) (fehlender Wert): 000107, 000766, 000936, 000947, 001007, 001037, 001103, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001477, 001480, 001733, 001795, 001839, 001847, 001946, 001956, 002004, 002054, 002240, 002264, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Änderung psych. Befinden (Therapeut) (fehlender Wert): 000107, 000766, 000936, 000939, 000947, 001037, 001103, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001223, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001477, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002264, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Art der Beendigung (fehlender Wert): 000107, 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001477, 001480, 001709, 002004, 002054, 002240, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Arbeitsfähigkeit bei Entlassung (fehlender Wert): 000107, 000686, 000766, 000874, 000883, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001415, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001477, 001480, 001709, 001801, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Hausarzt (fehlender Wert): 001230, 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

stationäre Behandlung (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

amb. Psychotherapie (fehlender Wert): 001230, 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376,

001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Selbsthilfegruppe (fehlender Wert): 001230, 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Psychosozialer Dienst (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Beratungsstelle (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Arbeitsplatzwechsel (fehlender Wert): 001419, 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Umschulung (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

andere Berufsförderung (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Rentenantrag (fehlender Wert): 001419, 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Wiedereingliederung (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Intervallbehandlung (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

amb. Psychotherapie (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

teilstat. Psychotherapie (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

amb. psychiatr. Beh. (fehlender Wert): 001230, 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Änderung körperlich (Patient) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

Änderung psychisch (Patient) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

Selbstwörterleben (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

Selbstwörterleben (Wert ungültig): 000349, 000477, 000611, 000738, 000849, 000857

Eigenaktivität (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

Krankheitsverständnis (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

Einstellung Zukunft (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

Pat.-bezogene Besprechung (unplausibler Wert): 000006 (1755), 000107 (2080), 000475 (1320), 000621 (535), 000775 (1665), 000824 (1695), 000826 (2770), 000874 (1835), 000909 (1355), 000915 (2775), 000975 (825), 000978 (1285)

Gruppe: tiefenpsychologisch (unplausibler Wert): 000006 (9205), 000011 (9080), 000015 (11480), 000022 (13855), 000086 (10050), 000096 (9190), 000100 (8040), 000107 (10150), 000108 (17195), 000188 (4640), 000449 (7420), 000463 (7820), 000475 (5655), 000517 (8350), 000563 (6780), 000575

(6685), 000621 (3380), 000763 (9860), 000772 (8815), 000775 (8650), 000824 (11860), 000826 (14710), 000873 (11550), 000874 (11000), 000877 (9460), 000880 (14200), 000881 (5740), 000891 (14290), 000903 (17880), 000909 (9330), 000910 (14720), 000915 (8940), 000916 (4380), 000926 (7960), 000929 (8085), 000937 (8630), 000939 (6980), 000942 (13140), 000960 (14530), 000964 (7140), 000975 (5860), 000978 (6900), 000984 (9680), 000999 (8600), 001004 (7220), 001103 (1280)

Gruppe: Großgruppe (unplausibler Wert): 000006 (1875), 000107 (3340), 000475 (1245), 000874 (1785), 000909 (2205), 000975 (1860)

Gruppe: Gestalt/Kunst (unplausibler Wert): 000107 (735), 000874 (840)

Gruppe: Musik/Tanz (unplausibler Wert): 000006 (1795), 000107 (1680), 000874 (1575), 000909 (735), 000975 (1785)

Gruppe: KZB (unplausibler Wert): 000107 (525)

Gruppe: Andere Körpertherapien (unplausibler Wert): 000006 (2030), 000475 (840), 000874 (1470), 000909 (1875)

Gruppe: Entspannung (unplausibler Wert): 000475 (440)

Gruppe: Meditation (unplausibler Wert): 000006 (400), 000107 (720), 000475 (710), 000517 (2390), 000874 (840), 000909 (1180), 002228 (8), 002352 (8), 002442 (8)

Gruppe: Themenzentriert (unplausibler Wert): 000006 (1440), 000107 (2020), 000475 (2695), 000517 (3010), 000621 (660), 000824 (3020), 000874 (2330), 000881 (2735), 000909 (4295), 000926 (3265), 000975 (1155)

Indikationsgruppe (unplausibler Wert): 000006 (1000), 000107 (1705), 000475 (850), 000517 (2235), 000621 (600), 000824 (3475), 000874 (2425), 000909 (2790), 000975 (800), 001910 (1575)

Andere Gruppe (unplausibler Wert): 000107 (535), 000475 (1065), 000874 (440)

Milieu-Gruppe: Klinik-Versammlung (unplausibler Wert): 000006 (1725), 000107 (955), 000475 (1320), 000874 (1785), 000909 (1890)

Milieu-Gruppe: Pat.-Versammlung (unplausibler Wert): 000006 (1200), 000107 (1290), 000475 (780), 000874 (1425), 000909 (1230)

Milieu-Gruppe: themenzentriert (unplausibler Wert): 000006 (1800), 000107 (1710), 000475 (900), 000621 (630), 000874 (2070), 000909 (1710), 000975 (1170)

Einzel: Paar/Familie (unplausibler Wert): 000012 (5), 000378 (4), 000612 (5), 000740 (6), 000785 (5), 000809 (5), 000922 (5), 001429 (3), 001825 (8)

Milieu-Einzel: Soziotherapie (unplausibler Wert): 000339 (5), 000863 (8), 000890 (5), 000999 (5), 001001 (5), 001017 (5), 001040 (5), 001050 (5), 001057 (5), 001079 (5), 001131 (5), 001134 (1), 001154 (5), 001210 (5), 001238 (5), 001251 (5), 001271 (5), 001274 (5), 001311 (5), 001324 (5), 001346 (5), 001347 (5), 001371 (5), 001413 (5), 001431 (7), 001474 (5), 001552 (2)

Soma-Gruppe: Gymnastik (unplausibler Wert): 000107 (240), 000874 (720)

Soma-Gruppe: Sport (unplausibler Wert): 000107 (840)

Soma-Einzel: andere (unplausibler Wert): 000312 (19), 000636 (15), 000696 (15), 000716 (15), 000719 (12), 000763 (15), 000804 (18), 000906 (15), 000948 (15), 000996 (19), 001092 (15), 001099 (15), 001118 (15), 001175 (13), 001205 (14), 001276 (13), 001281 (15), 001305 (20), 001337 (16), 001403 (11), 001404 (12), 001427 (15), 001457 (18)

Homöopathie (Wert ungültig): 000765, 000774, 000820, 000828, 000839, 000887, 000930, 000931, 000944, 000959, 001169, 001177, 001216, 001258, 001568

Balneo: Massagen (unplausibler Wert): 000770 (420), 000794 (420), 000800 (420), 000831 (510), 000836 (660), 000859 (270), 000866 (270), 000877 (120), 000881 (60), 000919 (180), 000941 (330), 000949 (180), 000960 (180), 000985 (270), 001006 (480), 001007 (180), 001042 (270), 001045 (210), 001058 (90), 001073 (300), 001101 (420), 001149 (150), 001154 (270), 001173 (90), 001200 (255), 001216 (150), 001221 (270), 001224 (180), 001260 (240), 001264 (150), 001271 (210), 001300 (180), 001322 (300), 001331 (120), 001374 (180), 001378 (90), 001384 (180), 001423 (270), 001470 (120), 001471 (330), 001483 (180), 001484 (210), 001548 (270), 002146 (50)

Balneo: Bäder (unplausibler Wert): 001296 (210)

Balneo: Elektrotherapie (unplausibler Wert): 001221 (250)

Balneo: Wärmetherapie (unplausibler Wert): 000960 (180), 000985 (270), 001058 (90), 001124 (180), 001173 (120), 001224 (210), 001260 (240), 001271 (210), 001470 (120)

Neuroleptika (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Antidepressiva (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Tranquilizer (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Antikonvulsiva (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Analgetika (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Antibiotika (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263,

001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Pulmonologika (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Kardiologika (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Angiologika (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Gastrointestinalia (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Metabolika (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Endokrinologika (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Externa (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Andere Medikation (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Psychometrie: Leistungstest (fehlender Wert): 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001419, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480

SCL-90-R (1): Somatisierung (A) (fehlender Wert): 001876, 001956, 002022, 002146, 002214, 002283, 002324, 002347, 002374

SCL-90-R (2): Zwanghaftigkeit (A) (fehlender Wert): 001876, 001956, 002022, 002146, 002214, 002283, 002324, 002347, 002374

SCL-90-R (3): Sozialkontakt (A) (fehlender Wert): 001876, 001956, 002022, 002146, 002214, 002283, 002324, 002347, 002374

SCL-90-R (4): Depressivität (A) (fehlender Wert): 001876, 001956, 002022, 002146, 002214, 002283, 002324, 002347, 002374

SCL-90-R (5): Ängstlichkeit (A) (fehlender Wert): 001876, 001956, 002022, 002146, 002214, 002283, 002324, 002347, 002374

SCL-90-R (6): Aggressivität (A) (fehlender Wert): 001876, 001956, 002022, 002146, 002214, 002283, 002324, 002347, 002374

SCL-90-R (7): Phobische Angst (A) (fehlender Wert): 001876, 001956, 002022, 002146, 002214, 002283, 002324, 002347, 002374

SCL-90-R (8): Paranoides Denken (A) (fehlender Wert): 001876, 001956, 002022, 002146, 002214, 002283, 002324, 002347, 002374

SCL-90-R (9): Psychotizismus (A) (fehlender Wert): 001876, 001956, 002022, 002146, 002214, 002283, 002324, 002347, 002374

SCL-90-R (10): GSI (A) (fehlender Wert): 001876, 001956, 002022, 002146, 002214, 002283, 002324, 002347, 002374

SCL-90-R (10): GSI (A) (Ausserhalb des Wertebereichs): 001786 (4.11111)

SCL-90-R (11): Somatisierung (E) (fehlender Wert): 001739, 001751, 001779, 001780, 001785, 001798, 001801, 001829, 001834, 001840, 001876, 001892, 001920, 001936, 001939, 001941, 001945, 001947, 001953, 001956, 001964, 001990, 001995, 001996, 002016, 002022, 002024, 002040, 002054, 002070, 002084, 002085, 002089, 002091, 002111, 002127, 002139, 002146, 002159, 002165, 002178, 002213, 002214, 002228, 002230, 002240, 002253, 002255, 002256, 002257, 002265, 002283, 002288, 002324, 002332, 002336, 002347, 002352, 002374, 002377, 002378, 002399, 002400, 002401, 002403, 002413, 002419, 002435, 002440, 002441, 002442, 002443, 002444, 002445

SCL-90-R (12): Zwanghaftigkeit (E) (fehlender Wert): 001739, 001751, 001779, 001780, 001785, 001798, 001801, 001829, 001834, 001840, 001876, 001892, 001920, 001936, 001939, 001941, 001945, 001947, 001953, 001956, 001964, 001990, 001995, 001996, 002016, 002022, 002024, 002040, 002054,

002070, 002084, 002085, 002089, 002091, 002111, 002127, 002139, 002146, 002159, 002165, 002178, 002213, 002214, 002228, 002230, 002240, 002253, 002255, 002256, 002257, 002265, 002283, 002288, 002324, 002332, 002336, 002347, 002352, 002374, 002377, 002378, 002399, 002400, 002401, 002403, 002413, 002419, 002435, 002440, 002441, 002442, 002443, 002444, 002445

SCL-90-R (13): Sozialkontakt (E) (fehlender Wert): 001739, 001751, 001779, 001780, 001785, 001798, 001801, 001829, 001834, 001840, 001876, 001892, 001920, 001936, 001939, 001941, 001945, 001947, 001953, 001956, 001964, 001990, 001995, 001996, 002016, 002022, 002024, 002040, 002054, 002070, 002084, 002085, 002089, 002091, 002111, 002127, 002139, 002146, 002159, 002165, 002178, 002200, 002213, 002214, 002228, 002230, 002240, 002253, 002255, 002256, 002257, 002265, 002283, 002288, 002324, 002332, 002336, 002347, 002352, 002374, 002377, 002378, 002399, 002400, 002401, 002403, 002413, 002419, 002435, 002440, 002441, 002442, 002443, 002444, 002445

SCL-90-R (14): Depressivität (E) (fehlender Wert): 001739, 001751, 001779, 001780, 001785, 001798, 001801, 001829, 001834, 001840, 001876, 001892, 001920, 001936, 001939, 001941, 001945, 001947, 001953, 001956, 001964, 001990, 001995, 001996, 002016, 002022, 002024, 002040, 002054, 002070, 002084, 002085, 002089, 002091, 002111, 002127, 002139, 002146, 002159, 002165, 002178, 002213, 002214, 002228, 002230, 002240, 002253, 002255, 002256, 002257, 002265, 002283, 002288, 002324, 002332, 002336, 002347, 002352, 002374, 002377, 002378, 002399, 002400, 002401, 002403, 002413, 002419, 002435, 002440, 002441, 002442, 002443, 002444, 002445

SCL-90-R (15): Ängstlichkeit (E) (fehlender Wert): 001739, 001751, 001779, 001780, 001785, 001798, 001801, 001829, 001834, 001840, 001876, 001892, 001920, 001936, 001939, 001941, 001945, 001947, 001953, 001956, 001964, 001990, 001995, 001996, 002016, 002022, 002024, 002040, 002054, 002070, 002084, 002085, 002089, 002091, 002111, 002127, 002139, 002146, 002159, 002165, 002178, 002213, 002214, 002228, 002230, 002240, 002253, 002255, 002256, 002257, 002265, 002283, 002288, 002324, 002332, 002336, 002347, 002352, 002374, 002377, 002378, 002399, 002400, 002401, 002403, 002413, 002419, 002435, 002440, 002441, 002442, 002443, 002444, 002445

SCL-90-R (16): Aggressivität (E) (fehlender Wert): 001739, 001751, 001779, 001780, 001785, 001798, 001801, 001829, 001834, 001840, 001876, 001892, 001920, 001936, 001939, 001941, 001945, 001947, 001953, 001956, 001964, 001990, 001995, 001996, 002016, 002022, 002024, 002040, 002054, 002070, 002084, 002085, 002089, 002091, 002111, 002127, 002139, 002146, 002159, 002165, 002178, 002213, 002214, 002228, 002230, 002240, 002253, 002255, 002256, 002257, 002265, 002283, 002288, 002324, 002332, 002336, 002347, 002352, 002374, 002377, 002378, 002399, 002400, 002401, 002403, 002413, 002419, 002435, 002440, 002441, 002442, 002443, 002444, 002445

SCL-90-R (17): Phobische Angst (E) (fehlender Wert): 001739, 001751, 001779, 001780, 001785, 001798, 001801, 001829, 001834, 001840, 001876, 001892, 001920, 001936, 001939, 001941, 001945, 001947, 001953, 001956, 001964, 001990, 001995, 001996, 002016, 002022, 002024, 002040, 002054, 002070, 002084, 002085, 002089, 002091, 002111, 002127, 002139, 002146, 002159, 002165, 002178, 002213, 002214, 002228, 002230, 002240, 002253, 002255, 002256, 002257, 002265, 002283, 002288, 002324, 002332, 002336, 002347, 002352, 002374, 002377, 002378, 002399, 002400, 002401, 002403, 002413, 002419, 002435, 002440, 002441, 002442, 002443, 002444, 002445

SCL-90-R (18): Paranoides Denken (E) (fehlender Wert): 001739, 001751, 001779, 001780, 001785, 001798, 001801, 001829, 001834, 001840, 001876, 001892, 001920, 001936, 001939, 001941, 001945, 001947, 001953, 001956, 001964, 001990, 001995, 001996, 002016, 002022, 002024, 002040, 002054, 002070, 002084, 002085, 002089, 002091, 002111, 002127, 002139, 002146, 002159, 002165, 002178, 002213, 002214, 002228, 002230, 002240, 002253, 002255, 002256, 002257, 002265, 002283, 002288, 002324, 002332, 002336, 002347, 002352, 002374, 002377, 002378, 002399, 002400, 002401, 002403, 002413, 002419, 002435, 002440, 002441, 002442, 002443, 002444, 002445

SCL-90-R (19): Psychotizismus (E) (fehlender Wert): 001739, 001751, 001779, 001780, 001785, 001798, 001801, 001829, 001834, 001840, 001876, 001892, 001920, 001936, 001939, 001941, 001945, 001947, 001953, 001956, 001964, 001990, 001995, 001996, 002016, 002022, 002024, 002040, 002054, 002070, 002084, 002085, 002089, 002091, 002111, 002127, 002139, 002146, 002159, 002165, 002178, 002213, 002214, 002228, 002230, 002240, 002253, 002255, 002256, 002257, 002265, 002283, 002288, 002324, 002332, 002336, 002347, 002352, 002374, 002377, 002378, 002399, 002400, 002401, 002403, 002413, 002419, 002435, 002440, 002441, 002442, 002443, 002444, 002445

SCL-90-R (20): GSI (E) (fehlender Wert): 001739, 001751, 001779, 001780, 001785, 001798, 001801, 001829, 001834, 001840, 001876, 001892, 001920, 001936, 001939, 001941, 001945, 001947, 001953, 001956, 001964, 001990, 001995, 001996, 002016, 002022, 002024, 002040, 002054, 002070, 002084, 002085, 002089, 002091, 002111, 002127, 002139, 002146, 002159, 002165, 002178, 002213, 002214, 002228, 002230, 002240, 002253, 002255, 002256, 002257, 002265, 002283, 002288, 002324, 002332, 002336, 002347, 002352, 002374, 002377, 002378, 002399, 002400, 002401, 002403, 002413, 002419, 002435, 002440, 002441, 002442, 002443, 002444, 002445

VEV-K (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

VEV-K (Ausserhalb des Wertebereichs): 001269 (24)

Beihilfe (fehlender Wert): 001765, 001779, 001785, 001854, 001877, 001892, 001908, 001987, 002037, 002048, 002104, 002105, 002113, 002150, 002166, 002230, 002240, 002253, 002324, 002329, 002371, 002374, 002381, 002382, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Einweiser (fehlender Wert): 001779, 002240, 002324, 002329, 002371, 002382, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Einweiser (Wert ungültig): 000910

Pat.-Nummer des Einweisers (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

Therapeut. Wohngemeinschaft (fehlender Wert): 001419, 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Tagesklinik (fehlender Wert): 001419, 000766, 000936, 000947, 001037, 001111, 001129, 001152, 001198, 001199, 001213, 001217, 001218, 001230, 001241, 001243, 001245, 001250, 001253, 001256, 001263, 001266, 001273, 001289, 001293, 001294, 001320, 001325, 001327, 001330, 001355, 001376, 001382, 001387, 001388, 001396, 001403, 001404, 001409, 001417, 001426, 001429, 001432, 001435, 001461, 001472, 001480, 001956, 002004, 002054, 002240, 002324, 002329, 002371, 002383, 002391, 002393, 002405, 002437, 002438, 002439, 002440, 002444

Alltagsanforderungen (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

Alltagsanforderungen (Wert ungültig): 000459, 000477, 000849, 001161, 001239, 001351

ISR-D01(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-D01(A) (Wert ungültig): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-D02(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-D02(A) (Wert ungültig): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-D03(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-D03(A) (Wert ungültig): 002032, 002061, 002064, 002073, 002074, 002075, 002083, 002085, 002096, 002104, 002108, 002113, 002114, 002115, 002118, 002122, 002126, 002130, 002131, 002133, 002144, 002145, 002147, 002149, 002150, 002151, 002154, 002157, 002160, 002164, 002168, 002174, 002179, 002180, 002186, 002188, 002197, 002203, 002224, 002227, 002231, 002235, 002237, 002240, 002250, 002253, 002256, 002262, 002266, 002267, 002270, 002275, 002276, 002279, 002280, 002289, 002296, 002318, 002319, 002329, 002331, 002332, 002333, 002346, 002350, 002354, 002355, 002357, 002363, 002364, 002369, 002375, 002384, 002390, 002394, 002396, 002397, 002398, 002399, 002400, 002403, 002408, 002412, 002413, 002414, 002415, 002417, 002423, 002428, 002430, 002445

ISR-D05(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-D05(A) (Wert ungültig): 002056, 002061, 002079, 002084, 002117, 002122, 002127, 002133, 002148, 002150, 002154, 002174, 002179, 002195, 002202, 002203, 002212, 002235, 002240, 002241, 002263, 002266, 002268, 002270, 002279, 002282, 002296, 002310, 002323, 002331, 002332, 002340, 002345, 002364, 002394, 002398, 002399, 002436, 002438, 002441

ISR-A01(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-A01(A) (Wert ungültig): 002032, 002050, 002052, 002070, 002071, 002079, 002084, 002090, 002092, 002095, 002096, 002104, 002108, 002113, 002115, 002127, 002130, 002145, 002149, 002151, 002153, 002155, 002156, 002157, 002160, 002168, 002179, 002183, 002186, 002191, 002201, 002202, 002204, 002205, 002206, 002211, 002220, 002228, 002241, 002249, 002255, 002263, 002264, 002265, 002268, 002270, 002282, 002288, 002290, 002295, 002306, 002325, 002328, 002332, 002334, 002336, 002340, 002353, 002363, 002369, 002383, 002385, 002386, 002389, 002398, 002399, 002400, 002410, 002412, 002418, 002424, 002428, 002431

ISR-A02(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-A02(A) (Wert ungültig): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-A03(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-A03(A) (Wert ungültig): 001901, 001902, 001911, 001926, 001928, 001929, 001930, 001940, 001954, 001960, 001962, 001968, 001971, 001973, 001976, 001978, 001981, 001984, 001985, 001987, 001992, 001997, 001999, 002003, 002004, 002006, 002010, 002013, 002017, 002023, 002027, 002029, 002036, 002038, 002045, 002047, 002052, 002056, 002057, 002059, 002063, 002065, 002068, 002071, 002072, 002074, 002075, 002079, 002083, 002096, 002097, 002107, 002109, 002113, 002118, 002121, 002125, 002129, 002140, 002141, 002145, 002149, 002151, 002157, 002163, 002164, 002175, 002179, 002180, 002193, 002197, 002198, 002201, 002203, 002208, 002211, 002231, 002235, 002244, 002250, 002266, 002275, 002276, 002278, 002280, 002286, 002292, 002295, 002305, 002309, 002314, 002331, 002333, 002339, 002342, 002348, 002355, 002363, 002367, 002375, 002385, 002389, 002390, 002391, 002392, 002396, 002397, 002398, 002409, 002412, 002415, 002427, 002428, 002430, 002438, 002439

ISR-A04(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-A04(A) (Wert ungültig): 001901, 001902, 001911, 001921, 001923, 001928, 001930, 001931, 001935, 001940, 001951, 001968, 001971, 001975, 001976, 001977, 001978, 001980, 001984, 001987, 001989, 001991, 001992, 001997, 001998, 002003, 002004, 002005, 002006, 002009, 002010, 002023, 002025, 002030, 002037, 002045, 002047, 002056, 002057, 002059, 002063, 002071, 002074, 002075, 002083, 002098, 002107, 002109, 002115, 002121, 002133, 002141, 002145, 002150, 002151, 002154, 002155, 002157, 002163, 002173, 002174, 002175, 002179, 002193, 002198, 002199, 002200, 002203, 002211, 002224, 002234, 002235, 002250, 002264, 002266, 002274, 002275, 002280, 002282, 002292, 002296, 002300, 002307, 002309, 002322, 002329, 002331, 002333, 002334, 002340, 002345, 002355,

002363, 002367, 002382, 002386, 002394, 002396, 002398, 002412, 002414, 002422, 002427, 002436, 002438, 002439

ISR-Z01(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-Z01(A) (Wert ungültig): 001901, 001911, 001928, 001930, 001968, 001974, 001984, 001985, 001987, 001999, 002004, 002006, 002043, 002059, 002063, 002083, 002113, 002117, 002133, 002141, 002145, 002149, 002151, 002175, 002186, 002198, 002203, 002211, 002235, 002278, 002318, 002329, 002337, 002345, 002348, 002357, 002363, 002367, 002375, 002396, 002397, 002398, 002412, 002417, 002418, 002438

ISR-Z02(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-Z02(A) (Wert ungültig): 001930, 002004, 002005, 002023, 002056, 002179, 002203, 002235, 002266, 002309, 002333, 002396, 002398, 002438

ISR-Z03(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-Z03(A) (Wert ungültig): 001911, 001923, 001971, 001977, 001980, 002005, 002027, 002029, 002041, 002048, 002052, 002059, 002063, 002071, 002079, 002113, 002151, 002157, 002186, 002198, 002203, 002211, 002282, 002295, 002334, 002367, 002385, 002396

ISR-S01(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-S01(A) (Wert ungültig): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-S02(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-S03(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-E01(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-E02(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-E03(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-D04(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-D10(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-D11(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-D12(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-W01(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-W02(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-W03(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-W05(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-W06(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-W07(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-W08(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-W09(A) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!

ISR-D01(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-D02(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-D03(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-D05(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-A01(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-A02(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-A03(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-A04(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-Z01(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-Z02(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-Z03(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-S01(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-S02(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-S03(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-E01(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-E02(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-E03(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-D04(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-D10(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-D11(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-D12(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-W01(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-W02(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-W03(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-W05(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-W06(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-W07(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-W08(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!
ISR-W09(E) (fehlender Wert): Mehr als 10% der Fälle!


3.4 ICD-10 Komorbiditäts-Check

Es wird geprüft, ob bei einem ihrer Patienten eine Kombination von F-Diagnosen vorliegt, die sich nach den klinischen Leitlinien des ICD-10's (blaues Buch) gegenseitig ausschliessen bzw. als problematisch erscheinen. In diesem Fall wird diese Kombination gemeinsam mit der Patientenidentifikationsnummer aufgelistet.

ICD-10 Komorbiditäts-Check-Tabelle

Anzahl Diagnosekombinationen × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
unauffällig	4796 99.19%	13878 98.83%	18674 98.92%
auffällig	39 0.81%	164 1.17%	203 1.08%
Gesamt	4835 100.00%	14042 100.00%	18877 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	4.413
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.036

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.036

Detaillierte Auflistung der auffälligen ICD-10-Diagnosen:

Patientennummer	Diagnose 1	Diagnose 2
001812	F33.1	F34.1
001835	F33.1	F34.1
002156	F33.1	F34.1
002169	F33.1	F34.1
002228	F33.1	F34.1
002232	F33.1	F34.1
002258	F33.1	F34.1
002270	F33.1	F34.1
002273	F33.1	F34.1
002296	F33.1	F34.1
002309	F33.1	F34.1
002355	F33.1	F34.1
000978	F41.1	F41.0
002037	F41.1	F41.0

Patientennummer	Diagnose 1	Diagnose 2
002059	F41.1	F41.0
002329	F41.1	F41.0
001987	F41.0	F41.1
002398	F41.0	F41.1
000420	F62.0	F43.1
000426	F62.0	F43.1
000439	F62.0	F43.1
001705	F62.0	F43.1
002210	F43.1	F43.9
000687	F45.4	F45.0
000446	F45.4	F45.1
001476	F45.0	F45.4
001032	F45.0	F45.8
002378	F45.0	F45.8
001737	F45.0	F45.9
000457	F41.0	F48.0
000654	F41.0	F48.0
002413	F41.0	F48.0
000005	F50.0	F50.2
002325	F45.4	F54
001710	F44.2	F61
000064	F43.1	F62.0
002147	F43.1	F62.0
002404	F43.1	F62.0
002408	F43.1	F62.0

Kapitel 4

Darstellung Ihres Patientenprofils

4.1 Kostenträger

4.1.1 Kostenträger - differenziert


Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	5 0.07%	5 0.07%
Gültig	0 0.00%	6729 99.93%	6729 99.93%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kostenträger × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Allgemeine Ortskrankenkasse	174 10.31%	1436 22.32%	1610 19.83%
Betriebskrankenkasse	211 12.50%	1156 17.97%	1367 16.83%
Innungskrankenkasse	28 1.66%	152 2.36%	180 2.22%
Landwirtschaftl. Krankenkasse	2 0.12%	18 0.28%	20 0.25%
Postbeamten A	3 0.18%	10 0.16%	13 0.16%
sonstige Regionalkassen	0 0.00%	22 0.34%	22 0.27%
Barmer Ersatzkasse	127 7.52%	560 8.71%	687 8.46%
Deutsche Angestellten Krankenkasse	115 6.81%	570 8.86%	685 8.43%
Techniker Krankenkasse	104 6.16%	265 4.12%	369 4.54%

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Kaufmännische Krankenkasse Halle	30 1.78%	132 2.05%	162 1.99%
Hamburg-Münchner	1 0.06%	9 0.14%	10 0.12%
Hanseatische Ersatzkrankenkasse	1 0.06%	3 0.05%	4 0.05%
Handelskrankenkasse Bremen	0 0.00%	4 0.06%	4 0.05%
Gmündner Ersatzkasse	27 1.60%	79 1.23%	106 1.31%
Gärtner Ersatzkasse	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
sonstige AEV-Kassen	14 0.83%	33 0.51%	47 0.58%
Barmenia	20 1.18%	36 0.56%	56 0.69%
Continentale	17 1.01%	28 0.44%	45 0.55%
DeBeKa	281 16.65%	403 6.26%	684 8.42%
DKV	22 1.30%	68 1.06%	90 1.11%
Inter	11 0.65%	25 0.39%	36 0.44%
Vereinte	2 0.12%	49 0.76%	51 0.63%
Münchner Verein	2 0.12%	4 0.06%	6 0.07%
Postbeamten B	9 0.53%	36 0.56%	45 0.55%
Selbstzahler	68 4.03%	275 4.27%	343 4.22%
Sonstige Private KV	417 24.70%	688 10.69%	1105 13.61%
LVA	0 0.00%	10 0.16%	10 0.12%
BfA	0 0.00%	22 0.34%	22 0.27%
Sozialhilfe	0 0.00%	1 0.02%	1 0.01%
Berufsgenossenschaft	1 0.06%	15 0.23%	16 0.20%
Bundesknappschaft	0 0.00%	12 0.19%	12 0.15%
sonstige	1 0.06%	312 4.85%	313 3.85%
Gesamt	1688 100.00%	6433 100.00%	8121 100.00%




Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.

4.1.2 Kostenträger - gruppiert

Kreuztabelle: Kostenträger × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
RVO-Kassen	418 24.76%	2794 43.43%	3212 39.55%
Ersatzkassen	419 24.82%	1655 25.73%	2074 25.54%
PKV	849 50.30%	1612 25.06%	2461 30.30%
LVA	0 0.00%	10 0.16%	10 0.12%
BfA	0 0.00%	22 0.34%	22 0.27%
Sozialhilfe	0 0.00%	1 0.02%	1 0.01%
Berufsgenossenschaft	1 0.06%	15 0.23%	16 0.20%
Bundesknappschaft	0 0.00%	12 0.19%	12 0.15%
sonstige	1 0.06%	312 4.85%	313 3.85%
Gesamt	1688 100.00%	6433 100.00%	8121 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.

4.2 Beschreibung Ihrer Patienten

4.2.1 Soziodemografie


4.2.1.1 Geschlecht

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	6734 100.00%	6734 100.00%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Geschlecht × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
männlich	553 32.74%	2222 34.50%	2775 34.13%
weiblich	1136 67.26%	4219 65.50%	5355 65.87%
Gesamt	1689 100.00%	6441 100.00%	8130 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	1.836
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.175

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.185

4.2.1.2 Alter

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	6734 100.00%	6734 100.00%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1689	6441	8130
Mittelwert	44.42	42.71	43.06
Standardabweichung	11.00	12.29	12.05

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	8128
F-Wert	39.52
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	2892.198
T-Wert	-5.55
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	1.710
Standard-Fehler der Differenz	0.308
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen


Altersmittelwerte



4.2.1.3 Altersklassen

Alter bei Aufnahme × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
10 - 19 Jahre	17 1.01%	169 2.62%	186 2.29%
20 - 29 Jahre	185 10.95%	997 15.48%	1182 14.54%
30 - 39 Jahre	290 17.17%	1228 19.07%	1518 18.67%
40 - 49 Jahre	600 35.52%	1997 31.00%	2597 31.94%
50 - 59 Jahre	500 29.60%	1631 25.32%	2131 26.21%
60 - 69 Jahre	92 5.45%	368 5.71%	460 5.66%
70 - 79 Jahre	3 0.18%	46 0.71%	49 0.60%
80 - 89 Jahre	2 0.12%	5 0.08%	7 0.09%
Gesamt	1689 100.00%	6441 100.00%	8130 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	61.456
Freiheitsgrade	7
Signifikanz	0.000


4.2.1.4 Familienstand

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	345 5.12%	345 5.12%
Gültig	0 0.00%	6389 94.88%	6389 94.88%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Familienstand × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ledig	641 39.23%	2445 39.85%	3086 39.72%
verheiratet	510 31.21%	2062 33.61%	2572 33.11%
getrennt lebend	159 9.73%	460 7.50%	619 7.97%
geschieden	242 14.81%	859 14.00%	1101 14.17%
verwitwet	35 2.14%	180 2.93%	215 2.77%
wieder verheiratet	47 2.88%	129 2.10%	176 2.27%
Gesamt	1634 100.00%	6135 100.00%	7769 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	17.372
Freiheitsgrade	5
Signifikanz	0.004


4.2.1.5 Partnersituation

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	374 5.55%	374 5.55%
Gültig	0 0.00%	6360 94.45%	6360 94.45%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Partnersituation × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kurzfristig kein Partner	279 17.10%	1157 18.88%	1436 18.50%
langfristig kein Partner	313 19.18%	1173 19.14%	1486 19.15%
wechselnde Partner	96 5.88%	360 5.87%	456 5.88%
fester Ehepartner	603 36.95%	2289 37.35%	2892 37.26%
fester Nicht-Ehepartner	341 20.89%	1150 18.76%	1491 19.21%
Gesamt	1632 100.00%	6129 100.00%	7761 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	5.315
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.256


4.2.1.6 Lebensmittelpunkt

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	361 5.36%	361 5.36%
Gültig	0 0.00%	6373 94.64%	6373 94.64%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Wessen Haushalt × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
von Eltern	59 3.61%	430 7.02%	489 6.30%
mit Eltern	39 2.39%	186 3.04%	225 2.90%
eigener Haushalt	1407 86.16%	5001 81.64%	6408 82.59%
Wohngemeinschaft	69 4.23%	224 3.66%	293 3.78%
sonstiger Haushalt	59 3.61%	285 4.65%	344 4.43%
Gesamt	1633 100.00%	6126 100.00%	7759 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	33.045
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.000


4.2.1.7 Schulabschluss

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	345 5.12%	345 5.12%
Gültig	0 0.00%	6389 94.88%	6389 94.88%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Schulabschluss × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
noch in Schule	13 0.79%	79 1.29%	92 1.18%
kein Schulabschluss	10 0.61%	91 1.48%	101 1.30%
Sonderschulabschluss	1 0.06%	30 0.49%	31 0.40%
Haupt-/Volksschulabschluss	202 12.25%	1656 26.96%	1858 23.85%
Realschule	392 23.77%	1848 30.09%	2240 28.75%
Abitur	1000 60.64%	2333 37.98%	3333 42.78%
sonstiger Abschluss	31 1.88%	105 1.71%	136 1.75%
Gesamt	1649 100.00%	6142 100.00%	7791 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	308.639
Freiheitsgrade	6
Signifikanz	0.000


4.2.1.8 Berufsabschluß

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	384 5.70%	384 5.70%
Gültig	0 0.00%	6350 94.30%	6350 94.30%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Berufsabschluß × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
noch in Ausbildung	81 4.97%	365 5.97%	446 5.76%
Lehre/Fachschule	571 35.01%	3003 49.15%	3574 46.17%
Meister	41 2.51%	220 3.60%	261 3.37%
Fachhochschule/Universität	768 47.09%	1579 25.84%	2347 30.32%
ohne Abschluss	105 6.44%	628 10.28%	733 9.47%
sonstiger Abschluss	65 3.99%	315 5.16%	380 4.91%
Gesamt	1631 100.00%	6110 100.00%	7741 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	277.809
Freiheitsgrade	5
Signifikanz	0.000


4.2.1.9 Letzte Berufstätigkeit

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	411 6.10%	411 6.10%
Gültig	0 0.00%	6323 93.90%	6323 93.90%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Letzte Berufstätigkeit × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ungelernter Arbeiter	104 6.47%	754 12.34%	858 11.12%
Facharbeiter	67 4.17%	557 9.11%	624 8.08%
einfacher Angestellter	164 10.20%	1142 18.69%	1306 16.92%
mittl. Angestellter	256 15.92%	1076 17.61%	1332 17.26%
höherer Angestellter	415 25.81%	899 14.71%	1314 17.02%
leitender Angestellter	253 15.73%	477 7.81%	730 9.46%
selbständig, klein	58 3.61%	240 3.93%	298 3.86%
selbständig, mittel	14 0.87%	74 1.21%	88 1.14%
selbständig, groß	144 8.96%	299 4.89%	443 5.74%
nie erwerbstätig	71 4.42%	300 4.91%	371 4.81%
unbekannt, unklar	62 3.86%	293 4.79%	355 4.60%
Gesamt	1608 100.00%	6111 100.00%	7719 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	352.374
Freiheitsgrade	10
Signifikanz	0.000


4.2.1.10 Erwerbstätigkeit

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	363 5.39%	363 5.39%
Gültig	0 0.00%	6371 94.61%	6371 94.61%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Erwerbstätigkeit × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Vollzeit	713 44.31%	2436 40.11%	3149 40.99%
Teilzeit	326 20.26%	983 16.18%	1309 17.04%
gelegentlich	47 2.92%	120 1.98%	167 2.17%
mithelfend	18 1.12%	45 0.74%	63 0.82%
Hausfrau/-mann	71 4.41%	340 5.60%	411 5.35%
Ausbildung	71 4.41%	393 6.47%	464 6.04%
Wehr-/Zivildienst	5 0.31%	11 0.18%	16 0.21%
beschützt beschäftigt	13 0.81%	23 0.38%	36 0.47%
arbeitslos	143 8.89%	744 12.25%	887 11.54%
EU-/BU-Rente auf Dauer	31 1.93%	109 1.79%	140 1.82%
EU-/BU-Rente auf Zeit	47 2.92%	194 3.19%	241 3.14%
Rente/Pension	44 2.73%	243 4.00%	287 3.74%
Witwe(r)n-Rente	8 0.50%	60 0.99%	68 0.89%
sonst ohne Beschäftigung	37 2.30%	178 2.93%	215 2.80%
unklar, unbekannt	35 2.18%	195 3.21%	230 2.99%
Gesamt	1609 100.00%	6074 100.00%	7683 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	71.791
Freiheitsgrade	14
Signifikanz	0.000


4.2.1.11 Haupteinkommen

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	945 14.03%	945 14.03%
Gültig	0 0.00%	5789 85.97%	5789 85.97%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Haupteinkommen × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Arbeit/Rente	1022 63.28%	3448 56.48%	4470 57.90%
Eltern	125 7.74%	430 7.04%	555 7.19%
Arbeitslosengeld/-hilfe	86 5.33%	563 9.22%	649 8.41%
Ehegatte	130 8.05%	531 8.70%	661 8.56%
Sozialhilfe	33 2.04%	116 1.90%	149 1.93%
BaFöG	15 0.93%	71 1.16%	86 1.11%
Sonstiges Einkommen	52 3.22%	224 3.67%	276 3.58%
Krankengeld	152 9.41%	722 11.83%	874 11.32%
Gesamt	1615 100.00%	6105 100.00%	7720 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	42.831
Freiheitsgrade	7
Signifikanz	0.000


4.2.1.12 Nationalität

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	174 2.58%	174 2.58%
Gültig	0 0.00%	6560 97.42%	6560 97.42%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Nationalität × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Deutsche	1568 98.62%	6166 97.67%	7734 97.86%
Ausländer	22 1.38%	147 2.33%	169 2.14%
Gesamt	1590 100.00%	6313 100.00%	7903 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)

p-Wert	5.419
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.020

Exakter Test nach Fisher

Signifikanz	0.020
-------------	-------


4.2.2 Motivation

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	359 5.33%	359 5.33%
Gültig	0 0.00%	6375 94.67%	6375 94.67%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Motivation × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht motiviert	3 0.18%	26 0.43%	29 0.37%
kaum motiviert	30 1.79%	145 2.38%	175 2.25%
etwas motiviert	145 8.67%	930 15.25%	1075 13.83%
motiviert	915 54.69%	3636 59.61%	4551 58.55%
sehr motiviert	580 34.67%	1363 22.34%	1943 25.00%
Gesamt	1673 100.00%	6100 100.00%	7773 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	130.410
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.000

4.2.3 Sozialmedizinische Problempatienten


4.2.3.1 Rentenverfahren

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	512 7.60%	512 7.60%
Gültig	0 0.00%	6222 92.40%	6222 92.40%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Rentenverfahren × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nein	1456 96.04%	5666 94.54%	7122 94.85%
Antrag gestellt	25 1.65%	161 2.69%	186 2.48%
Rentenstreit läuft	13 0.86%	77 1.28%	90 1.20%
Zeitrentenantrag	22 1.45%	89 1.49%	111 1.48%
Gesamt	1516 100.00%	5993 100.00%	7509 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	7.396
Freiheitsgrade	3
Signifikanz	0.060


4.2.3.2 Arbeitsunfähigkeit vor Aufnahme

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	895 13.29%	895 13.29%
Gültig	0 0.00%	5839 86.71%	5839 86.71%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

AU bei Aufnahme × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
keine Arbeitsunfähigkeit	491 35.37%	2253 38.96%	2744 38.27%
bis 1 Monat	224 16.14%	1142 19.75%	1366 19.05%
bis 2 Monate	178 12.82%	709 12.26%	887 12.37%
bis 3 Monate	143 10.30%	442 7.64%	585 8.16%
bis 4 Monate	87 6.27%	292 5.05%	379 5.29%
bis 5 Monate	43 3.10%	139 2.40%	182 2.54%
bis 6 Monate	41 2.95%	157 2.71%	198 2.76%
bis 9 Monate	61 4.39%	197 3.41%	258 3.60%
bis 1 Jahr	67 4.83%	201 3.48%	268 3.74%
bis 2 Jahre	33 2.38%	158 2.73%	191 2.66%
bis 5 Jahre	17 1.22%	80 1.38%	97 1.35%
über 5 Jahre	3 0.22%	13 0.22%	16 0.22%
Gesamt	1388 100.00%	5783 100.00%	7171 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	36.158
Freiheitsgrade	11
Signifikanz	0.000


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1388	5783	7171
Mittelwert	12.63	12.02	12.14
Standardabweichung	27.99	31.79	31.09

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	7169
F-Wert	0.13
Signifikanz	0.722
Varianzenunterschiede	nicht nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzgleichheit)	
Methode	„ Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	7169.000
T-Wert	-0.66
Signifikanz	0.508
mittlere Differenz	0.615
Standard-Fehler der Differenz	0.500
Mittelwertunterschiede	nicht nachgewiesen

Arbeitsunfähigkeit vor Aufnahme




4.2.3.3 Arbeitsunfähigkeit im letzten Jahr insgesamt

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	887 13.17%	887 13.17%
Gültig	0 0.00%	5847 86.83%	5847 86.83%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

AU letztes Jahr × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
keine Arbeitsunfähigkeit	313 22.20%	1498 25.81%	1811 25.10%
bis 1 Monat	287 20.35%	1231 21.21%	1518 21.04%
bis 2 Monate	212 15.04%	842 14.51%	1054 14.61%
bis 3 Monate	174 12.34%	627 10.80%	801 11.10%
bis 4 Monate	108 7.66%	424 7.31%	532 7.37%
bis 5 Monate	65 4.61%	217 3.74%	282 3.91%
bis 6 Monate	53 3.76%	204 3.51%	257 3.56%
bis 9 Monate	81 5.74%	295 5.08%	376 5.21%
bis 1 Jahr	117 8.30%	466 8.03%	583 8.08%
Gesamt	1410 100.00%	5804 100.00%	7214 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	12.559
Freiheitsgrade	8
Signifikanz	0.128


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1410	5804	7214
Mittelwert	11.62	10.87	11.02
Standardabweichung	14.20	14.22	14.22

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	7212
F-Wert	0.55
Signifikanz	0.458
Varianzenunterschiede	nicht nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzgleichheit)	
Methode	„ Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	7212.000
T-Wert	-1.78
Signifikanz	0.075
mittlere Differenz	0.751
Standard-Fehler der Differenz	0.237
Mittelwertunterschiede	nicht nachgewiesen

Arbeitsunfähigkeit im letzten Jahr insgesamt




4.2.3.4 Arbeitsunfähigkeit im letzten Jahr wg. akt. Beschwerden

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	2300 34.16%	2300 34.16%
Gültig	0 0.00%	4434 65.84%	4434 65.84%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

AU wegen Aufnahme × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
keine Arbeitsunfähigkeit	153 27.72%	1758 35.62%	1911 34.82%
bis 1 Monat	104 18.84%	1116 22.61%	1220 22.23%
bis 2 Monate	108 19.57%	695 14.08%	803 14.63%
bis 3 Monate	73 13.22%	491 9.95%	564 10.28%
bis 4 Monate	28 5.07%	200 4.05%	228 4.15%
bis 5 Monate	11 1.99%	113 2.29%	124 2.26%
bis 6 Monate	16 2.90%	123 2.49%	139 2.53%
bis 9 Monate	15 2.72%	137 2.78%	152 2.77%
bis 1 Jahr	44 7.97%	303 6.14%	347 6.32%
Gesamt	552 100.00%	4936 100.00%	5488 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	31.869
Freiheitsgrade	8
Signifikanz	0.000


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	552	4936	5488
Mittelwert	9.83	8.17	8.34
Standardabweichung	13.71	12.91	13.00

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	5486
F-Wert	2.90
Signifikanz	0.089
Varianzenunterschiede	nicht nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzgleichheit)	
Methode	„ Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	5486.000
T-Wert	-2.85
Signifikanz	0.004
mittlere Differenz	1.659
Standard-Fehler der Differenz	0.254
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Arbeitsunfähigkeit im letzten Jahr wg. akt. Beschwerden



4.2.4 Diagnosen

4.2.4.1 psychische Hauptdiagnose - gruppiert


Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	6734 100.00%	6734 100.00%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: 1. psych. ICD-10-Diagnose × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Organische Störung (F0)	0 0.00%	6 0.09%	6 0.07%
Psych. Störung durch Alkohol (F10)	3 0.18%	8 0.12%	11 0.14%
Sonstige Substanzmittel (F11-19)	0 0.00%	2 0.03%	2 0.02%
Psychotische Störung (F2)	37 2.19%	65 1.01%	102 1.25%
Manische, bipolare Störung (F30-31)	22 1.30%	70 1.09%	92 1.13%
Depressive Episode (F32)	305 18.06%	1580 24.53%	1885 23.19%
Rezidivierende depressive Störung (F33)	444 26.29%	2448 38.01%	2892 35.57%
Sonst. anh. affekt. Störung (F34.0/8/9, F38-39)	2 0.12%	3 0.05%	5 0.06%
Dysthymia (F34.1)	1 0.06%	22 0.34%	23 0.28%
Phobie (F40)	31 1.84%	188 2.92%	219 2.69%
Sonstige Angststörung (F41)	145 8.58%	404 6.27%	549 6.75%
Zwangstörung (F42)	22 1.30%	166 2.58%	188 2.31%
Anpassungsstörung (F43.2/8/9)	18 1.07%	86 1.34%	104 1.28%
Psycho-Traumatisierungen (F43.0/1, F62)	216 12.79%	321 4.98%	537 6.61%
Dissoziative Störung (F44)	5 0.30%	35 0.54%	40 0.49%
Somatoforme Störung (F45)	142 8.41%	367 5.70%	509 6.26%

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Sonstige neurotische Störungen (F48)	13 0.77%	20 0.31%	33 0.41%
Essstörungen (F50)	111 6.57%	299 4.64%	410 5.04%
Sonst. Verh.-auff. mit somat. Fakt. (F51-53)	4 0.24%	6 0.09%	10 0.12%
Psych. Faktoren anderorts klassifiziert (F54)	1 0.06%	28 0.43%	29 0.36%
Mißbrauch ohne Abhängigkeit (F55)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Sonstige Verhaltensauffälligkeiten (F59)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Persönlichkeitsstörung (F60-61)	162 9.59%	293 4.55%	455 5.60%
Andere Persönlichkeitsstörungen (F63-69)	3 0.18%	15 0.23%	18 0.22%
Intelligenzminderung (F7)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Entwicklungsstörungen (F8)	0 0.00%	1 0.02%	1 0.01%
Störung beginnend in Kindheit und Jugend (F9)	2 0.12%	8 0.12%	10 0.12%
Gesamt	1689 100.00%	6441 100.00%	8130 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.

4.2.4.2 psychische Diagnosen - kumuliert und gruppiert


Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	7 0.05%	7 0.05%
Gültig	0 0.00%	15397 99.95%	15397 99.95%
Gesamt	0 100.00%	15404 100.00%	15404 100.00%

Kreuztabelle: 1. psych. ICD-10-Diagnose × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Organische Störung (F0)	0 0.00%	17 0.11%	17 0.09%
Psych. Störung durch Alkohol (F10)	184 4.19%	638 4.29%	822 4.27%
Sonstige Substanzmittel (F11-19)	302 6.88%	802 5.39%	1104 5.73%
Psychotische Störung (F2)	44 1.00%	95 0.64%	139 0.72%
Manische, bipolare Störung (F30-31)	29 0.66%	91 0.61%	120 0.62%
Depressive Episode (F32)	561 12.78%	2148 14.44%	2709 14.06%
Rezidivierende depressive Störung (F33)	939 21.40%	3275 22.01%	4214 21.87%
Sonst. anh. affekt. Störung (F34.0/8/9, F38-39)	7 0.16%	11 0.07%	18 0.09%
Dysthymia (F34.1)	27 0.62%	149 1.00%	176 0.91%
Phobie (F40)	107 2.44%	453 3.04%	560 2.91%
Sonstige Angststörung (F41)	293 6.68%	892 5.99%	1185 6.15%
Zwangstörung (F42)	91 2.07%	357 2.40%	448 2.33%
Anpassungsstörung (F43.2/8/9)	78 1.78%	207 1.39%	285 1.48%
Psycho-Traumatisierungen (F43.0/1, F62)	374 8.52%	694 4.66%	1068 5.54%
Dissoziative Störung (F44)	24 0.55%	109 0.73%	133 0.69%
Somatoforme Störung (F45)	344 7.84%	1422 9.56%	1766 9.17%
Sonstige neurotische Störungen (F48)	52 1.19%	102 0.69%	154 0.80%

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Essstörungen (F50)	333 7.59%	1178 7.92%	1511 7.84%
Sonst. Verh.-auff. mit somat. Fakt. (F51-53)	62 1.41%	159 1.07%	221 1.15%
Psych. Faktoren anderorts klassifiziert (F54)	26 0.59%	195 1.31%	221 1.15%
Mißbrauch ohne Abhängigkeit (F55)	6 0.14%	49 0.33%	55 0.29%
Sonstige Verhaltensauffälligkeiten (F59)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Persönlichkeitsstörung (F60-61)	431 9.82%	1600 10.75%	2031 10.54%
Andere Persönlichkeitsstörungen (F63-69)	50 1.14%	127 0.85%	177 0.92%
Intelligenzminderung (F7)	1 0.02%	8 0.05%	9 0.05%
Entwicklungsstörungen (F8)	6 0.14%	22 0.15%	28 0.15%
Störung beginnend in Kindheit und Jugend (F9)	17 0.39%	80 0.54%	97 0.50%
Gesamt	4388 100.00%	14880 100.00%	19268 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	197.639
Freiheitsgrade	25
Signifikanz	0.000

4.2.4.3 somatische Diagnosen - kumuliert


Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	1495 8.75%	1495 8.75%
Gültig	0 0.00%	15585 91.25%	15585 91.25%
Gesamt	0 100.00%	17080 100.00%	17080 100.00%

1. somat. ICD-10-Diagnose × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Infektionskrankheiten (A00-B99)	61 1.53%	242 1.63%	303 1.61%
Neubildungen (C00-D48)	74 1.86%	200 1.34%	274 1.45%
Blutkrankheiten (D50-90)	61 1.53%	190 1.28%	251 1.33%
Endokrine / Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	601 15.12%	2531 17.01%	3132 16.61%
Nervensystem (G00-G99)	245 6.16%	1422 9.56%	1667 8.84%
Augenkrankheiten (H00-H59)	70 1.76%	211 1.42%	281 1.49%
Ohrenkrankheiten (H60-H95)	183 4.60%	600 4.03%	783 4.15%
Kreislaufkrankheiten (I00-I99)	367 9.23%	1739 11.69%	2106 11.17%
Atmungssystem (J00-J99)	220 5.53%	847 5.69%	1067 5.66%
Verdauungssystem (K00-K93)	262 6.59%	872 5.86%	1134 6.01%
Hautkrankheiten (L00-L99)	129 3.25%	469 3.15%	598 3.17%
Muskel-Skelett-System (M00-M99)	1150 28.93%	2758 18.54%	3908 20.73%
Urogenitalsystem (N00-N99)	167 4.20%	557 3.74%	724 3.84%
Schwangerschaft / Geburt (O00-O99)	2 0.05%	6 0.04%	8 0.04%
Perinatalperiode (P00-P96)	1 0.03%	4 0.03%	5 0.03%
Fehlbildungen / Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	31 0.78%	84 0.56%	115 0.61%
Nicht klassifizierte Symptome (R00-R99)	158 3.97%	572 3.84%	730 3.87%

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Verletzungen / Vergiftungen (S00-T98)	193 4.86%	513 3.45%	706 3.74%
Besondere Schlüsselnummern (U00-U99)	0 0.00%	2 0.01%	2 0.01%
Äußere Ursachen Morbidität (V00-Y98)	0 0.00%	126 0.85%	126 0.67%
Einflussfaktoren Gesundheitszustand (Z00-Z99)	0 0.00%	933 6.27%	933 4.95%
Gesamt	3975 100.00%	14878 100.00%	18853 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	547.852
Freiheitsgrade	20
Signifikanz	0.000

4.2.5 Komorbidität


4.2.5.1 Psychische Diagnosen - Komorbidität

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	7 0.10%	7 0.10%
Gültig	0 0.00%	6727 99.90%	6727 99.90%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Anzahl psychische ICD-10-Diagnosen × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
1 F-Diagnose	314 18.62%	1676 26.04%	1990 24.50%
2 F-Diagnosen	579 34.34%	2413 37.49%	2992 36.84%
3 F-Diagnosen	456 27.05%	1446 22.47%	1902 23.42%
4-5 F-Diagnosen	292 17.32%	810 12.59%	1102 13.57%
6 und mehr F-Diagnosen	45 2.67%	91 1.41%	136 1.67%
Gesamt	1686 100.00%	6436 100.00%	8122 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	80.192
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.000


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1686	6436	8122
Mittelwert	2.60	2.31	2.37
Standardabweichung	1.25	1.15	1.18

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	8120
F-Wert	32.36
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	2480.329
T-Wert	-8.48
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	0.286
Standard-Fehler der Differenz	0.034
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Psychische Diagnosen - Komorbidität




4.2.5.2 Somatische Diagnosen - Komorbidität

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	74 1.10%	74 1.10%
Gültig	0 0.00%	6660 98.90%	6660 98.90%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Anzahl somatische ICD-10-Diagnosen × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
keine somat. Diagnose	231 14.08%	1475 23.19%	1706 21.32%
1 somat. Diagnose	354 21.57%	1253 19.70%	1607 20.08%
2 somat. Diagnosen	383 23.34%	1140 17.92%	1523 19.04%
3 somat. Diagnosen	261 15.90%	846 13.30%	1107 13.84%
4-5 somat. Diagnosen	351 21.39%	1103 17.34%	1454 18.17%
6 und mehr somat. Diagnosen	61 3.72%	543 8.54%	604 7.55%
Gesamt	1641 100.00%	6360 100.00%	8001 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	131.489
Freiheitsgrade	5
Signifikanz	0.000


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1641	6360	8001
Mittelwert	2.36	2.30	2.31
Standardabweichung	1.73	2.08	2.02

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	7999
F-Wert	57.19
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	2981.813
T-Wert	-1.09
Signifikanz	0.277
mittlere Differenz	0.055
Standard-Fehler der Differenz	0.050
Mittelwertunterschiede	nicht nachgewiesen

Somatische Diagnosen - Komorbidität



4.2.6 Schweregrad der Beeinträchtigung bei Aufnahme (BSS)


4.2.6.1 BSS gesamt

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	352 5.23%	352 5.23%
Gültig	0 0.00%	6382 94.77%	6382 94.77%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

BSS bei Aufnahme gesamt × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
0	1 0.06%	1 0.02%	2 0.03%
1	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
2	0 0.00%	14 0.23%	14 0.18%
3	6 0.36%	59 0.97%	65 0.84%
4	13 0.78%	96 1.58%	109 1.41%
5	49 2.94%	309 5.08%	358 4.62%
6	143 8.58%	784 12.89%	927 11.96%
7	463 27.79%	1409 23.16%	1872 24.16%
8	518 31.09%	1685 27.70%	2203 28.43%
9	338 20.29%	1279 21.03%	1617 20.87%
10	71 4.26%	266 4.37%	337 4.35%
11	43 2.58%	116 1.91%	159 2.05%
12	21 1.26%	65 1.07%	86 1.11%
Gesamt	1666 100.00%	6083 100.00%	7749 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	70.318
Freiheitsgrade	11
Signifikanz	0.000


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1666	6083	7749
Mittelwert	7.82	7.63	7.67
Standardabweichung	1.38	1.54	1.51

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	7747
F-Wert	29.52
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	2899.999
T-Wert	-4.97
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	0.195
Standard-Fehler der Differenz	0.039
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

BSS gesamt




4.2.6.2 BSS bei Aufnahme körperlich

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	344 5.11%	344 5.11%
Gültig	0 0.00%	6390 94.89%	6390 94.89%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

BSS (A) 7 (körperlich) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
gar nicht	31 1.86%	223 3.66%	254 3.27%
geringfügig	248 14.87%	1044 17.15%	1292 16.66%
deutlich	715 42.87%	2390 39.26%	3105 40.03%
stark	619 37.11%	2200 36.14%	2819 36.35%
extrem	55 3.30%	231 3.79%	286 3.69%
Gesamt	1668 100.00%	6088 100.00%	7756 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	22.581
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.000


4.2.6.3 BSS bei Aufnahme psychisch

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	338 5.02%	338 5.02%
Gültig	0 0.00%	6396 94.98%	6396 94.98%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

BSS (A) 7 (psychisch) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
gar nicht	1 0.06%	3 0.05%	4 0.05%
geringfügig	4 0.24%	28 0.46%	32 0.41%
deutlich	169 10.14%	903 14.82%	1072 13.81%
stark	1303 78.16%	4547 74.61%	5850 75.38%
extrem	190 11.40%	613 10.06%	803 10.35%
Gesamt	1667 100.00%	6094 100.00%	7761 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


4.2.6.4 BSS bei Aufnahme sozialkommunikativ

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	340 5.05%	340 5.05%
Gültig	0 0.00%	6394 94.95%	6394 94.95%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

BSS (A) 7 (sozialkomm.) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
gar nicht	10 0.60%	81 1.33%	91 1.17%
geringfügig	76 4.55%	474 7.78%	550 7.09%
deutlich	643 38.53%	2234 36.67%	2877 37.07%
stark	839 50.27%	2963 48.63%	3802 48.98%
extrem	101 6.05%	341 5.60%	442 5.69%
Gesamt	1669 100.00%	6093 100.00%	7762 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	27.618
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.000


4.2.6.5 BSS gesamt gruppiert

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	352 5.23%	352 5.23%
Gültig	0 0.00%	6382 94.77%	6382 94.77%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

BSS bei Aufnahme gesamt × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht	7 0.42%	74 1.22%	81 1.05%
mittel	668 40.10%	2598 42.71%	3266 42.15%
stark	991 59.48%	3411 56.07%	4402 56.81%
Gesamt	1666 100.00%	6083 100.00%	7749 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	12.729
Freiheitsgrade	2
Signifikanz	0.002

4.2.7 Suizidalität


4.2.7.1 Suizidversuch

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	394 5.85%	394 5.85%
Gültig	0 0.00%	6340 94.15%	6340 94.15%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Suizidversuch × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	84 5.52%	311 5.18%	395 5.25%
nein	1438 94.48%	5694 94.82%	7132 94.75%
Gesamt	1522 100.00%	6005 100.00%	7527 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	0.282
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.595

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.607


4.2.7.2 Anzahl Suizidversuche

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	522 7.75%	522 7.75%
Gültig	0 0.00%	6212 92.25%	6212 92.25%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Anzahl Suizidversuche × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
0	1238 81.93%	4947 83.37%	6185 83.08%
1	177 11.71%	585 9.86%	762 10.24%
2	46 3.04%	230 3.88%	276 3.71%
3	22 1.46%	93 1.57%	115 1.54%
4	10 0.66%	33 0.56%	43 0.58%
5	3 0.20%	16 0.27%	19 0.26%
6	1 0.07%	8 0.13%	9 0.12%
7	1 0.07%	7 0.12%	8 0.11%
8	4 0.26%	4 0.07%	8 0.11%
9	2 0.13%	2 0.03%	4 0.05%
10	5 0.33%	7 0.12%	12 0.16%
11	1 0.07%	1 0.02%	2 0.03%
12	1 0.07%	1 0.02%	2 0.03%
Gesamt	1511 100.00%	5934 100.00%	7445 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1511	5934	7445
Mittelwert	0.35	0.30	0.31
Standardabweichung	1.12	0.89	0.94

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	7443
F-Wert	3.22
Signifikanz	0.073
Varianzenunterschiede	nicht nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzgleichheit)	
Methode	„ Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	7443.000
T-Wert	-1.79
Signifikanz	0.073
mittlere Differenz	0.049
Standard-Fehler der Differenz	0.017
Mittelwertunterschiede	nicht nachgewiesen

Anzahl Suizidversuche




4.2.8 Chronifizierung

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	381 5.66%	381 5.66%
Gültig	0 0.00%	6353 94.34%	6353 94.34%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Krankheitsanamnese in Monaten × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
bis 1 Jahr	599 36.06%	2495 40.96%	3094 39.91%
bis 2 Jahre	269 16.20%	907 14.89%	1176 15.17%
bis 5 Jahre	315 18.96%	1155 18.96%	1470 18.96%
bis 10 Jahre	211 12.70%	759 12.46%	970 12.51%
bis 15 Jahre	76 4.58%	256 4.20%	332 4.28%
über 15 Jahre	191 11.50%	519 8.52%	710 9.16%
Gesamt	1661 100.00%	6091 100.00%	7752 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	22.437
Freiheitsgrade	5
Signifikanz	0.000


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1661	6091	7752
Mittelwert	69.14	57.29	59.83
Standardabweichung	99.36	84.83	88.27

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	7750
F-Wert	19.72
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	2360.013
T-Wert	-4.44
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	11.848
Standard-Fehler der Differenz	2.669
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Chronifizierung




4.2.9 Vorbehandlungen

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	840 12.47%	840 12.47%
Gültig	0 0.00%	5894 87.53%	5894 87.53%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Stat. Vorbehandlungen Anzahl × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
keinerlei Vorbehandlung	94 7.45%	763 13.37%	857 12.30%
nur ambulant vorbehandelt	634 50.28%	2316 40.60%	2950 42.35%
nur stationär vorbehandelt	33 2.62%	326 5.71%	359 5.15%
ambulant und stationär vorbehandelt	500 39.65%	2300 40.32%	2800 40.20%
Gesamt	1261 100.00%	5705 100.00%	6966 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	71.613
Freiheitsgrade	3
Signifikanz	0.000


4.2.10 Behandlungsempfehlung

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	439 6.52%	439 6.52%
Gültig	0 0.00%	6295 93.48%	6295 93.48%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Behandlungsempfehlung × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Allgemeinarzt	234 14.32%	1095 18.37%	1329 17.50%
Psychiater	298 18.24%	1208 20.27%	1506 19.83%
FA Psychosomatische Medizin	112 6.85%	400 6.71%	512 6.74%
ärztl. Psychotherapeut	178 10.89%	427 7.16%	605 7.97%
Internist	21 1.29%	53 0.89%	74 0.97%
sonstiger Facharzt	28 1.71%	83 1.39%	111 1.46%
Kostenträger	3 0.18%	40 0.67%	43 0.57%
geplante Wiederaufnahme	19 1.16%	110 1.85%	129 1.70%
andere Klinik	17 1.04%	164 2.75%	181 2.38%
Beratungsstelle	24 1.47%	68 1.14%	92 1.21%
nichtärztlicher Therapeut	201 12.30%	866 14.53%	1067 14.05%
Sozialamt	13 0.80%	19 0.32%	32 0.42%
Patient selbst	281 17.20%	877 14.71%	1158 15.25%
unbekannt/sonstige	42 2.57%	118 1.98%	160 2.11%
ehemaliger Patient	146 8.94%	391 6.56%	537 7.07%
Selbsthilfegruppe	17 1.04%	42 0.70%	59 0.78%
Gesamt	1634 100.00%	5961 100.00%	7595 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	96.740
Freiheitsgrade	15
Signifikanz	0.000


4.2.11 Einweiser

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	589 8.75%	589 8.75%
Gültig	0 0.00%	6145 91.25%	6145 91.25%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Einweiser × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Allgemeinarzt/prakt. Arzt	457 27.32%	1937 33.62%	2394 32.20%
Psychiater/Nervenarzt	339 20.26%	1877 32.58%	2216 29.81%
FA f. Psychosomatische Medizin	385 23.01%	651 11.30%	1036 13.94%
ärztl. Psychotherapeut	76 4.54%	395 6.86%	471 6.34%
Internist	52 3.11%	197 3.42%	249 3.35%
sonstiger Facharzt	323 19.31%	372 6.46%	695 9.35%
unbekannt/sonstiges	36 2.15%	133 2.31%	169 2.27%
Verlegung	5 0.30%	199 3.45%	204 2.74%
Gesamt	1673 100.00%	5761 100.00%	7434 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	497.109
Freiheitsgrade	7
Signifikanz	0.000


4.2.12 Entlassungsart

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	70 1.04%	70 1.04%
Gültig	0 0.00%	6664 98.96%	6664 98.96%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Art der Beendigung × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
regulär	1385 85.23%	5505 86.35%	6890 86.12%
vorzeitig Patient	79 4.86%	254 3.98%	333 4.16%
vorzeitig Therapeut	34 2.09%	77 1.21%	111 1.39%
vorzeitig beidseits	72 4.43%	254 3.98%	326 4.08%
Verlegung/Wiederaufnahme	12 0.74%	41 0.64%	53 0.66%
Verlegung/Entlassung	13 0.80%	192 3.01%	205 2.56%
sonstiges	4 0.25%	16 0.25%	20 0.25%
vorzeitig durch Kostenträger	26 1.60%	33 0.52%	59 0.74%
regulär nach diagnost. Aufenthalt	0 0.00%	3 0.05%	3 0.04%
Gesamt	1625 100.00%	6375 100.00%	8000 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	56.751
Freiheitsgrade	8
Signifikanz	0.000

Kapitel 5

Vorzeitige Entlassungen

5.1 Beschreibung vorzeitig entlassener Patienten

5.1.1 Psychische Hauptdiagnose


Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	879 100.00%	879 100.00%
Gesamt	0 100.00%	879 100.00%	879 100.00%

Kreuztabelle: 1. psych. ICD-10-Diagnose × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Organische Störung (F0)	0 0.00%	2 0.23%	2 0.18%
Psych. Störung durch Alkohol (F10)	2 0.83%	6 0.69%	8 0.72%
Sonstige Substanzmittel (F11-19)	0 0.00%	2 0.23%	2 0.18%
Psychotische Störung (F2)	8 3.33%	19 2.18%	27 2.43%
Manische, bipolare Störung (F30-31)	3 1.25%	11 1.26%	14 1.26%
Depressive Episode (F32)	53 22.08%	231 26.55%	284 25.59%
Rezidivierende depressive Störung (F33)	48 20.00%	257 29.54%	305 27.48%
Sonst. anh. affekt. Störung (F34.0/8/9, F38-39)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Dysthymia (F34.1)	0 0.00%	5 0.57%	5 0.45%

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Phobie (F40)	6 2.50%	22 2.53%	28 2.52%
Sonstige Angststörung (F41)	16 6.67%	51 5.86%	67 6.04%
Zwangstörung (F42)	3 1.25%	37 4.25%	40 3.60%
Anpassungsstörung (F43.2/8/9)	2 0.83%	15 1.72%	17 1.53%
Psycho-Traumatisierungen (F43.0/1, F62)	22 9.17%	38 4.37%	60 5.41%
Dissoziative Störung (F44)	1 0.42%	7 0.80%	8 0.72%
Somatoforme Störung (F45)	16 6.67%	41 4.71%	57 5.14%
Sonstige neurotische Störungen (F48)	2 0.83%	3 0.34%	5 0.45%
Essstörungen (F50)	14 5.83%	43 4.94%	57 5.14%
Sonst. Verh.-auff. mit somat. Fakt. (F51-53)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Psych. Faktoren anderorts klassifiziert (F54)	1 0.42%	7 0.80%	8 0.72%
Mißbrauch ohne Abhängigkeit (F55)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Sonstige Verhaltensauffälligkeiten (F59)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Persönlichkeitsstörung (F60-61)	41 17.08%	67 7.70%	108 9.73%
Andere Persönlichkeitsstörungen (F63-69)	0 0.00%	1 0.11%	1 0.09%
Intelligenzminderung (F7)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Entwicklungsstörungen (F8)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Störung beginnend in Kindheit und Jugend (F9)	2 0.83%	5 0.57%	7 0.63%
Gesamt	240 100.00%	870 100.00%	1110 100.00%




Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.

1. psych. ICD-10-Diagnose × Klinik

Die prozentualen Werte sind die Quoten der vorzeitigen Beendigung, d.h. bei wieviel Prozent der Patienten aus der jeweiligen Diagnosegruppe wurde die Behandlung vorzeitig beendet.

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Organische Störung (F0)	0.00%	33.33%	33.33%
Psych. Störung durch Alkohol (F10)	66.67%	75.00%	72.73%
Sonstige Substanzmittel (F11-19)	0.00%	100.00%	100.00%
Psychotische Störung (F2)	21.62%	29.23%	26.47%
Manische, bipolare Störung (F30-31)	13.64%	15.71%	15.22%
Depressive Episode (F32)	17.38%	14.62%	15.07%
Rezidivierende depressive Störung (F33)	10.81%	10.50%	10.55%
Sonst. anh. affekt. Störung (F34.0/8/9, F38-39)	0.00%	0.00%	0.00%
Dysthymia (F34.1)	0.00%	22.73%	21.74%
Phobie (F40)	19.35%	11.70%	12.79%
Sonstige Angststörung (F41)	11.03%	12.62%	12.20%
Zwangstörung (F42)	13.64%	22.29%	21.28%
Anpassungsstörung (F43.2/8/9)	11.11%	17.44%	16.35%
Psycho-Traumatisierungen (F43.0/1, F62)	10.19%	11.84%	11.17%
Dissoziative Störung (F44)	20.00%	20.00%	20.00%
Somatoforme Störung (F45)	11.27%	11.17%	11.20%
Sonstige neurotische Störungen (F48)	15.38%	15.00%	15.15%
Essstörungen (F50)	12.61%	14.38%	13.90%
Sonst. Verh.-auff. mit somat. Fakt. (F51-53)	0.00%	0.00%	0.00%
Psych. Faktoren andersorts klassifiziert (F54)	100.00%	25.00%	27.59%
Mißbrauch ohne Abhängigkeit (F55)	0.00%	0.00%	0.00%
Sonstige Verhaltensauffälligkeiten (F59)	0.00%	0.00%	0.00%
Persönlichkeitsstörung (F60-61)	25.31%	22.87%	23.74%
Andere Persönlichkeitsstörungen (F63-69)	0.00%	6.67%	5.56%
Intelligenzminderung (F7)	0.00%	0.00%	0.00%
Entwicklungsstörungen (F8)	0.00%	0.00%	0.00%
Störung beginnend in Kindheit und Jugend (F9)	100.00%	62.50%	70.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	219.382
Freiheitsgrade	20
Signifikanz	0.000

5.1.2 Schweregrad der Beeinträchtigung bei Aufnahme (BSS)


5.1.2.1 BSS gesamt

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	40 4.55%	40 4.55%
Gültig	0 0.00%	839 95.45%	839 95.45%
Gesamt	0 100.00%	879 100.00%	879 100.00%

BSS bei Aufnahme gesamt × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
2	0 0.00%	4 0.48%	4 0.38%
3	0 0.00%	8 0.97%	8 0.75%
4	4 1.69%	13 1.57%	17 1.59%
5	10 4.22%	41 4.95%	51 4.78%
6	20 8.44%	99 11.94%	119 11.16%
7	44 18.57%	164 19.78%	208 19.51%
8	63 26.58%	234 28.23%	297 27.86%
9	62 26.16%	172 20.75%	234 21.95%
10	17 7.17%	50 6.03%	67 6.29%
11	13 5.49%	29 3.50%	42 3.94%
12	4 1.69%	15 1.81%	19 1.78%
Gesamt	237 100.00%	829 100.00%	1066 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	10.700
Freiheitsgrade	10
Signifikanz	0.381


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	237	829	1066
Mittelwert	8.09	7.78	7.85
Standardabweichung	1.58	1.67	1.66

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	1064
F-Wert	0.29
Signifikanz	0.590
Varianzenunterschiede	nicht nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzgleichheit)	
Methode	„ Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	1064.000
T-Wert	-2.53
Signifikanz	0.011
mittlere Differenz	0.308
Standard-Fehler der Differenz	0.070
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

BSS gesamt




5.1.2.2 BSS bei Aufnahme körperlich

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	40 4.55%	40 4.55%
Gültig	0 0.00%	839 95.45%	839 95.45%
Gesamt	0 100.00%	879 100.00%	879 100.00%

BSS (A) 7 (körperlich) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
gar nicht	8 3.38%	46 5.55%	54 5.07%
geringfügig	37 15.61%	123 14.84%	160 15.01%
deutlich	82 34.60%	319 38.48%	401 37.62%
stark	98 41.35%	290 34.98%	388 36.40%
extrem	12 5.06%	51 6.15%	63 5.91%
Gesamt	237 100.00%	829 100.00%	1066 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	4.953
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.292


5.1.2.3 BSS bei Aufnahme psychisch

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	38 4.32%	38 4.32%
Gültig	0 0.00%	841 95.68%	841 95.68%
Gesamt	0 100.00%	879 100.00%	879 100.00%

BSS (A) 7 (psychisch) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
geringfügig	0 0.00%	9 1.08%	9 0.84%
deutlich	28 11.76%	136 16.39%	164 15.36%
stark	163 68.49%	564 67.95%	727 68.07%
extrem	47 19.75%	121 14.58%	168 15.73%
Gesamt	238 100.00%	830 100.00%	1068 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	8.303
Freiheitsgrade	3
Signifikanz	0.040


5.1.2.4 BSS bei Aufnahme sozialkommunikativ

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	38 4.32%	38 4.32%
Gültig	0 0.00%	841 95.68%	841 95.68%
Gesamt	0 100.00%	879 100.00%	879 100.00%

BSS (A) 7 (sozialkomm.) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
gar nicht	5 2.10%	19 2.29%	24 2.25%
geringfügig	7 2.94%	46 5.54%	53 4.96%
deutlich	68 28.57%	258 31.08%	326 30.52%
stark	126 52.94%	424 51.08%	550 51.50%
extrem	32 13.45%	83 10.00%	115 10.77%
Gesamt	238 100.00%	830 100.00%	1068 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	5.096
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.278


5.1.2.5 BSS gesamt gruppiert

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	40 4.55%	40 4.55%
Gültig	0 0.00%	839 95.45%	839 95.45%
Gesamt	0 100.00%	879 100.00%	879 100.00%

BSS bei Aufnahme gesamt × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht	0 0.00%	12 1.45%	12 1.13%
mittel	78 32.91%	317 38.24%	395 37.05%
stark	159 67.09%	500 60.31%	659 61.82%
Gesamt	237 100.00%	829 100.00%	1066 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	6.211
Freiheitsgrade	2
Signifikanz	0.045


5.1.3 Psychische Komorbidität

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	879 100.00%	879 100.00%
Gesamt	0 100.00%	879 100.00%	879 100.00%

Anzahl psychische ICD-10-Diagnosen × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
1 F-Diagnose	40 16.67%	201 23.10%	241 21.71%
2 F-Diagnosen	67 27.92%	300 34.48%	367 33.06%
3 F-Diagnosen	61 25.42%	190 21.84%	251 22.61%
4-5 F-Diagnosen	60 25.00%	155 17.82%	215 19.37%
6 und mehr F-Diagnosen	12 5.00%	24 2.76%	36 3.24%
Gesamt	240 100.00%	870 100.00%	1110 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	15.033
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.005


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	240	870	1110
Mittelwert	2.89	2.52	2.60
Standardabweichung	1.43	1.31	1.34

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	1108
F-Wert	3.20
Signifikanz	0.074
Varianzenunterschiede	nicht nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzgleichheit)	
Methode	„ Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	1108.000
T-Wert	-3.76
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	0.366
Standard-Fehler der Differenz	0.058
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Psychische Komorbidität



Kapitel 6

Behandlungsdauer

6.1 Behandlungsdauer Mittelwerte

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	6734 100.00%	6734 100.00%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1689	6441	8130
Mittelwert	52.76	46.72	47.97
Standardabweichung	20.66	21.62	21.56

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	8128
F-Wert	2.19
Signifikanz	0.139
Varianzenunterschiede	nicht nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzgleichheit)	
Methode	„ Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	8128.000
T-Wert	-10.33
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	6.049
Standard-Fehler der Differenz	0.332
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Behandlungsdauer Mittelwerte



6.2 Behandlungsdauer nach Diagnosen und Schweregrad geordnet

Deskriptive Statistiken

Organische Störung (F0)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 2	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 2
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 49.75 Std.Dev. = 26.15 Anz. Fälle = 4	Mittelwert = 49.75 Std.Dev. = 26.15 Anz. Fälle = 4
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 39.33 Std.Dev. = 27.92 Anz. Fälle = 6	Mittelwert = 39.33 Std.Dev. = 27.92 Anz. Fälle = 6

Psych. Störung durch Alkohol (F10)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 17.50 Std.Dev. = 10.15 Anz. Fälle = 4	Mittelwert = 17.50 Std.Dev. = 10.15 Anz. Fälle = 4
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 42.00 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 42.00 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 28.00 Std.Dev. = 23.09 Anz. Fälle = 7	Mittelwert = 28.00 Std.Dev. = 23.09 Anz. Fälle = 7

Sonstige Substanzmittel (F11-19)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 27.00 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 27.00 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 27.00 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 27.00 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3










Psychotische Störung (F2)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 47.88 Std.Dev. = 25.14 Anz. Fälle = 24	Mittelwert = 47.88 Std.Dev. = 25.14 Anz. Fälle = 24
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 44.61 Std.Dev. = 25.15 Anz. Fälle = 38	Mittelwert = 44.61 Std.Dev. = 25.15 Anz. Fälle = 38
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 45.87 Std.Dev. = 24.99 Anz. Fälle = 62	Mittelwert = 45.87 Std.Dev. = 24.99 Anz. Fälle = 62










Manische, bipolare Störung (F30-31)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 51.07 Std.Dev. = 21.17 Anz. Fälle = 28	Mittelwert = 51.07 Std.Dev. = 21.17 Anz. Fälle = 28
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 41.24 Std.Dev. = 20.17 Anz. Fälle = 41	Mittelwert = 41.24 Std.Dev. = 20.17 Anz. Fälle = 41
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 45.30 Std.Dev. = 20.85 Anz. Fälle = 70	Mittelwert = 45.30 Std.Dev. = 20.85 Anz. Fälle = 70

Depressive Episode (F32)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 35.32 Std.Dev. = 17.17 Anz. Fälle = 19	Mittelwert = 35.32 Std.Dev. = 17.17 Anz. Fälle = 19
mittel (BSS 5-8)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 40.94 Std.Dev. = 17.76 Anz. Fälle = 686	 Mittelwert = 40.94 Std.Dev. = 17.76 Anz. Fälle = 686
schwer (BSS 9-12)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 45.38 Std.Dev. = 19.65 Anz. Fälle = 728	 Mittelwert = 45.38 Std.Dev. = 19.65 Anz. Fälle = 728
gesamt	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 43.12 Std.Dev. = 18.88 Anz. Fälle = 1433	 Mittelwert = 43.12 Std.Dev. = 18.88 Anz. Fälle = 1433

Rezidivierende depressive Störung (F33)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 39.53 Std.Dev. = 21.63 Anz. Fälle = 17	Mittelwert = 39.53 Std.Dev. = 21.63 Anz. Fälle = 17
mittel (BSS 5-8)			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 43.01 Std.Dev. = 17.59 Anz. Fälle = 953	Mittelwert = 43.01 Std.Dev. = 17.59 Anz. Fälle = 953
schwer (BSS 9-12)			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 45.26 Std.Dev. = 19.25 Anz. Fälle = 1341	Mittelwert = 45.26 Std.Dev. = 19.25 Anz. Fälle = 1341
gesamt			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 44.29 Std.Dev. = 18.63 Anz. Fälle = 2311	Mittelwert = 44.29 Std.Dev. = 18.63 Anz. Fälle = 2311







Sonst. anh. affekt. Störung (F34.0/8/9, F38-39)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 36.00 Std.Dev. = 6.96 Anz. Fälle = 5	Mittelwert = 36.00 Std.Dev. = 6.96 Anz. Fälle = 5
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 36.00 Std.Dev. = 6.96 Anz. Fälle = 5	Mittelwert = 36.00 Std.Dev. = 6.96 Anz. Fälle = 5










Dysthymia (F34.1)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 33.80 Std.Dev. = 16.92 Anz. Fälle = 15	Mittelwert = 33.80 Std.Dev. = 16.92 Anz. Fälle = 15
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 38.40 Std.Dev. = 11.84 Anz. Fälle = 5	Mittelwert = 38.40 Std.Dev. = 11.84 Anz. Fälle = 5
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 37.05 Std.Dev. = 18.02 Anz. Fälle = 21	Mittelwert = 37.05 Std.Dev. = 18.02 Anz. Fälle = 21




Phobie (F40)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 39.67 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 39.67 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 43.46 Std.Dev. = 18.09 Anz. Fälle = 80	Mittelwert = 43.46 Std.Dev. = 18.09 Anz. Fälle = 80
schwer (BSS 9-12)			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 47.45 Std.Dev. = 18.85 Anz. Fälle = 121	Mittelwert = 47.45 Std.Dev. = 18.85 Anz. Fälle = 121
gesamt			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 45.77 Std.Dev. = 18.51 Anz. Fälle = 204	Mittelwert = 45.77 Std.Dev. = 18.51 Anz. Fälle = 204

Sonstige Angststörung (F41)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 32.50 Std.Dev. = 20.37 Anz. Fälle = 4	Mittelwert = 32.50 Std.Dev. = 20.37 Anz. Fälle = 4
mittel (BSS 5-8)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 40.30 Std.Dev. = 17.68 Anz. Fälle = 199	 Mittelwert = 40.30 Std.Dev. = 17.68 Anz. Fälle = 199
schwer (BSS 9-12)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 44.38 Std.Dev. = 18.03 Anz. Fälle = 239	 Mittelwert = 44.38 Std.Dev. = 18.03 Anz. Fälle = 239
gesamt	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 42.43 Std.Dev. = 17.99 Anz. Fälle = 442	 Mittelwert = 42.43 Std.Dev. = 17.99 Anz. Fälle = 442










Zwangstörung (F42)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 30.00 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 30.00 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 55.62 Std.Dev. = 23.71 Anz. Fälle = 89	Mittelwert = 55.62 Std.Dev. = 23.71 Anz. Fälle = 89
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 57.16 Std.Dev. = 23.17 Anz. Fälle = 68	Mittelwert = 57.16 Std.Dev. = 23.17 Anz. Fälle = 68
gesamt	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 55.79 Std.Dev. = 23.78 Anz. Fälle = 160	 Mittelwert = 55.79 Std.Dev. = 23.78 Anz. Fälle = 160

Anpassungsstörung (F43.2/8/9)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 34.00 Std.Dev. = 24.67 Anz. Fälle = 4	Mittelwert = 34.00 Std.Dev. = 24.67 Anz. Fälle = 4
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 33.12 Std.Dev. = 14.66 Anz. Fälle = 33	Mittelwert = 33.12 Std.Dev. = 14.66 Anz. Fälle = 33
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 40.13 Std.Dev. = 19.95 Anz. Fälle = 45	Mittelwert = 40.13 Std.Dev. = 19.95 Anz. Fälle = 45
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 37.01 Std.Dev. = 18.32 Anz. Fälle = 82	Mittelwert = 37.01 Std.Dev. = 18.32 Anz. Fälle = 82










Psycho-Traumatisierungen (F43.0/1, F62)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 82.67 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 82.67 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3
mittel (BSS 5-8)			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 51.18 Std.Dev. = 19.98 Anz. Fälle = 113	Mittelwert = 51.18 Std.Dev. = 19.98 Anz. Fälle = 113
schwer (BSS 9-12)			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 55.23 Std.Dev. = 31.74 Anz. Fälle = 287	Mittelwert = 55.23 Std.Dev. = 31.74 Anz. Fälle = 287
gesamt			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 54.30 Std.Dev. = 28.96 Anz. Fälle = 403	Mittelwert = 54.30 Std.Dev. = 28.96 Anz. Fälle = 403

Dissoziative Störung (F44)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 43.72 Std.Dev. = 24.91 Anz. Fälle = 18	Mittelwert = 43.72 Std.Dev. = 24.91 Anz. Fälle = 18
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 68.89 Std.Dev. = 60.21 Anz. Fälle = 19	Mittelwert = 68.89 Std.Dev. = 60.21 Anz. Fälle = 19
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 56.65 Std.Dev. = 47.63 Anz. Fälle = 37	Mittelwert = 56.65 Std.Dev. = 47.63 Anz. Fälle = 37







Somatoforme Störung (F45)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
mittel (BSS 5-8)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 37.34 Std.Dev. = 16.18 Anz. Fälle = 158	 Mittelwert = 37.34 Std.Dev. = 16.18 Anz. Fälle = 158
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 37.34 Std.Dev. = 16.18 Anz. Fälle = 158	Mittelwert = 37.34 Std.Dev. = 16.18 Anz. Fälle = 158
schwer (BSS 9-12)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 41.04 Std.Dev. = 17.23 Anz. Fälle = 306	 Mittelwert = 41.04 Std.Dev. = 17.23 Anz. Fälle = 306
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 41.04 Std.Dev. = 17.23 Anz. Fälle = 306	Mittelwert = 41.04 Std.Dev. = 17.23 Anz. Fälle = 306
gesamt	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 39.78 Std.Dev. = 16.94 Anz. Fälle = 465	 Mittelwert = 39.78 Std.Dev. = 16.94 Anz. Fälle = 465
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 39.78 Std.Dev. = 16.94 Anz. Fälle = 465	Mittelwert = 39.78 Std.Dev. = 16.94 Anz. Fälle = 465

Sonstige neurotische Störungen (F48)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 37.75 Std.Dev. = 17.87 Anz. Fälle = 8	Mittelwert = 37.75 Std.Dev. = 17.87 Anz. Fälle = 8
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 46.25 Std.Dev. = 17.90 Anz. Fälle = 12	Mittelwert = 46.25 Std.Dev. = 17.90 Anz. Fälle = 12
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 42.85 Std.Dev. = 17.93 Anz. Fälle = 20	Mittelwert = 42.85 Std.Dev. = 17.93 Anz. Fälle = 20

Essstörungen (F50)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 43.27 Std.Dev. = 21.93 Anz. Fälle = 81	Mittelwert = 43.27 Std.Dev. = 21.93 Anz. Fälle = 81
schwer (BSS 9-12)			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 56.16 Std.Dev. = 32.50 Anz. Fälle = 220	Mittelwert = 56.16 Std.Dev. = 32.50 Anz. Fälle = 220
gesamt			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 52.75 Std.Dev. = 30.50 Anz. Fälle = 302	Mittelwert = 52.75 Std.Dev. = 30.50 Anz. Fälle = 302







Sonst. Verh.-auff. mit somat. Fakt. (F51-53)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 53.67 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 53.67 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 48.20 Std.Dev. = 22.93 Anz. Fälle = 5	Mittelwert = 48.20 Std.Dev. = 22.93 Anz. Fälle = 5
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 50.25 Std.Dev. = 19.93 Anz. Fälle = 8	Mittelwert = 50.25 Std.Dev. = 19.93 Anz. Fälle = 8

Psych. Faktoren anderorts klassifiziert (F54)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 37.57 Std.Dev. = 13.43 Anz. Fälle = 14	Mittelwert = 37.57 Std.Dev. = 13.43 Anz. Fälle = 14
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 37.67 Std.Dev. = 16.32 Anz. Fälle = 18	Mittelwert = 37.67 Std.Dev. = 16.32 Anz. Fälle = 18
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 37.62 Std.Dev. = 14.89 Anz. Fälle = 32	Mittelwert = 37.62 Std.Dev. = 14.89 Anz. Fälle = 32

Persönlichkeitsstörung (F60-61)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 2	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 2
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 50.96 Std.Dev. = 19.84 Anz. Fälle = 82	Mittelwert = 50.96 Std.Dev. = 19.84 Anz. Fälle = 82
schwer (BSS 9-12)			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 50.34 Std.Dev. = 23.12 Anz. Fälle = 201	Mittelwert = 50.34 Std.Dev. = 23.12 Anz. Fälle = 201
gesamt			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 50.71 Std.Dev. = 22.23 Anz. Fälle = 285	Mittelwert = 50.71 Std.Dev. = 22.23 Anz. Fälle = 285

Andere Persönlichkeitsstörungen (F63-69)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 42.00 Std.Dev. = 21.76 Anz. Fälle = 5	Mittelwert = 42.00 Std.Dev. = 21.76 Anz. Fälle = 5
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 46.00 Std.Dev. = 23.43 Anz. Fälle = 10	Mittelwert = 46.00 Std.Dev. = 23.43 Anz. Fälle = 10
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 46.25 Std.Dev. = 22.35 Anz. Fälle = 16	Mittelwert = 46.25 Std.Dev. = 22.35 Anz. Fälle = 16

Entwicklungsstörungen (F8)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1

Störung beginnend in Kindheit und Jugend (F9)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 45.33 Std.Dev. = 12.94 Anz. Fälle = 6	Mittelwert = 45.33 Std.Dev. = 12.94 Anz. Fälle = 6
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 45.33 Std.Dev. = 12.94 Anz. Fälle = 6	Mittelwert = 45.33 Std.Dev. = 12.94 Anz. Fälle = 6

Kapitel 7

Ergebnisse der Ergebnisqualitätsprüfung

7.1 Darstellung der therapeutischen Veränderungen

7.1.1 BSS

7.1.1.1 BSS - Intra-individuelle Differenzen gesamt


Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	697 10.35%	697 10.35%
Gültig	0 0.00%	6037 89.65%	6037 89.65%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

BSS - Intra-individ. Differenzen × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
-7	0 0.00%	1 0.02%	1 0.01%
-6	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
-5	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
-4	0 0.00%	2 0.03%	2 0.03%
-3	4 0.25%	14 0.24%	18 0.24%
-2	5 0.31%	38 0.66%	43 0.58%
-1	20 1.24%	101 1.75%	121 1.64%

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
0	95 5.90%	496 8.62%	591 8.02%
1	140 8.70%	586 10.18%	726 9.85%
2	279 17.33%	1007 17.49%	1286 17.46%
3	416 25.84%	1353 23.50%	1769 24.01%
4	251 15.59%	859 14.92%	1110 15.07%
5	179 11.12%	639 11.10%	818 11.10%
6	119 7.39%	396 6.88%	515 6.99%
7	53 3.29%	158 2.74%	211 2.86%
8	28 1.74%	72 1.25%	100 1.36%
9	14 0.87%	26 0.45%	40 0.54%
10	4 0.25%	5 0.09%	9 0.12%
11	2 0.12%	3 0.05%	5 0.07%
12	1 0.06%	1 0.02%	2 0.03%
Gesamt	1610 100.00%	5757 100.00%	7367 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1610	5757	7367
Mittelwert	3.30	3.03	3.09
Standardabweichung	2.03	2.04	2.04

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	7365
F-Wert	1.10
Signifikanz	0.293
Varianzenunterschiede	nicht nachgewiesen







T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzgleichheit)	
Methode	„ Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	7365.000
T-Wert	-4.70
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	0.270
Standard-Fehler der Differenz	0.033
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen




















BSS - Intra-individuelle Differenzen gesamt









7.1.1.2 Intra-individuelle BSS-Differenzen nach Diagnosen geordnet

Deskriptive Statistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Organische Störung (F0)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 2.17 Std.Dev. = 1.17 Anz. Fälle = 6	Mittelwert = 2.17 Std.Dev. = 1.17 Anz. Fälle = 6
Psych. Störung durch Alkohol (F10)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 3.14 Std.Dev. = 4.14 Anz. Fälle = 7	Mittelwert = 3.14 Std.Dev. = 4.14 Anz. Fälle = 7
Sonstige Substanzmittel (F11-19)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 1.33 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 1.33 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3
Psychotische Störung (F2)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 1.93 Std.Dev. = 2.01 Anz. Fälle = 69	Mittelwert = 1.93 Std.Dev. = 2.01 Anz. Fälle = 69
Manische, bipolare Störung (F30-31)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 2.87 Std.Dev. = 1.94 Anz. Fälle = 73	Mittelwert = 2.87 Std.Dev. = 1.94 Anz. Fälle = 73
Depressive Episode (F32)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 3.17 Std.Dev. = 2.02 Anz. Fälle = 1516	 Mittelwert = 3.17 Std.Dev. = 2.02 Anz. Fälle = 1516
Rezidivierende depressive Störung (F33)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 3.01 Std.Dev. = 1.97 Anz. Fälle = 2484	 Mittelwert = 3.01 Std.Dev. = 1.97 Anz. Fälle = 2484
Sonst. anh. affekt. Störung (F34.0/8/9, F38-39)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 3.00 Std.Dev. = 1.22 Anz. Fälle = 5	Mittelwert = 3.00 Std.Dev. = 1.22 Anz. Fälle = 5
Dysthymia (F34.1)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 2.00 Std.Dev. = 1.45 Anz. Fälle = 21	Mittelwert = 2.00 Std.Dev. = 1.45 Anz. Fälle = 21


	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Phobie (F40)	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 2.85 Std.Dev. = 1.92 Anz. Fälle = 204</p>	 <p>Mittelwert = 2.85 Std.Dev. = 1.92 Anz. Fälle = 204</p>
Sonstige Angststörung (F41)	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 2.86 Std.Dev. = 1.87 Anz. Fälle = 466</p>	 <p>Mittelwert = 2.86 Std.Dev. = 1.87 Anz. Fälle = 466</p>
Zwangstörung (F42)	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 2.92 Std.Dev. = 1.95 Anz. Fälle = 163</p>	 <p>Mittelwert = 2.92 Std.Dev. = 1.95 Anz. Fälle = 163</p>
Anpassungsstörung (F43.2/8/9)	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 3.20 Std.Dev. = 1.93 Anz. Fälle = 87</p>	 <p>Mittelwert = 3.20 Std.Dev. = 1.93 Anz. Fälle = 87</p>
Psycho-Traumatisierung (F43.0/1, F62)	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 2.76 Std.Dev. = 1.88 Anz. Fälle = 409</p>	 <p>Mittelwert = 2.76 Std.Dev. = 1.88 Anz. Fälle = 409</p>
Dissoziative Störung (F44)	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 2.36 Std.Dev. = 1.90 Anz. Fälle = 39</p>	 <p>Mittelwert = 2.36 Std.Dev. = 1.90 Anz. Fälle = 39</p>
Somatoforme Störung (F45)	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 2.80 Std.Dev. = 1.78 Anz. Fälle = 486</p>	 <p>Mittelwert = 2.80 Std.Dev. = 1.78 Anz. Fälle = 486</p>

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Sonstige neurotische Störungen (F48)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 3.75 Std.Dev. = 1.80 Anz. Fälle = 20	Mittelwert = 3.75 Std.Dev. = 1.80 Anz. Fälle = 20
Essstörungen (F50)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 3.38 Std.Dev. = 2.23 Anz. Fälle = 322	 Mittelwert = 3.38 Std.Dev. = 2.23 Anz. Fälle = 322
Sonst. Verh.-auff. mit somat. Fakt. (F51-53)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 3.43 Std.Dev. = 2.51 Anz. Fälle = 8	Mittelwert = 3.43 Std.Dev. = 2.51 Anz. Fälle = 8
Psych. Faktoren anderorts klassifiziert (F54)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 2.97 Std.Dev. = 1.59 Anz. Fälle = 33	Mittelwert = 2.97 Std.Dev. = 1.59 Anz. Fälle = 33
Mißbrauch ohne Abhängigkeit (F55)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
Sonstige Verhaltensauffälligkeiten (F59)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
Persönlichkeitsstörungen (F60-61)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 2.38 Std.Dev. = 1.99 Anz. Fälle = 289	 Mittelwert = 2.38 Std.Dev. = 1.99 Anz. Fälle = 289
Andere Persönlichkeitsstörungen (F63-69)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 2.75 Std.Dev. = 1.91 Anz. Fälle = 16	Mittelwert = 2.75 Std.Dev. = 1.91 Anz. Fälle = 16
Intelligenzmindere (F7)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
Entwicklungsstörungen (F8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Störung beginnend in Kindheit und Jugend (F9)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 3.17 Std.Dev. = 1.72 Anz. Fälle = 6	Mittelwert = 3.17 Std.Dev. = 1.72 Anz. Fälle = 6

7.1.1.3 Mittelwert von BSS -Intra-individ. Differenzen

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Organische Störung (F0)	0.00	2.33	2.33
Psych. Störung durch Alkohol (F10)	2.67	3.88	3.55
Sonstige Substanzmittel (F11-19)	0.00	2.00	2.00
Psychotische Störung (F2)	2.17	1.95	2.03
Manische, bipolare Störung (F30-31)	3.18	2.94	3.00
Depressive Episode (F32)	3.83	3.20	3.30
Rezidivierende depressive Störung (F33)	3.76	3.08	3.19
Sonst. anh. affekt. Störung (F34.0/8/9, F38-39)	4.00	3.67	3.80
Dysthymia (F34.1)	2.00	2.00	2.00
Phobie (F40)	2.90	2.86	2.87
Sonstige Angststörung (F41)	3.26	2.75	2.89
Zwangstörung (F42)	3.43	2.91	2.97
Anpassungsstörung (F43.2/8/9)	4.12	3.41	3.54
Psycho-Traumatisierungen (F43.0/1, F62)	2.83	2.91	2.88
Dissoziative Störung (F44)	2.20	2.66	2.59
Somatoforme Störung (F45)	2.81	2.87	2.85
Sonstige neurotische Störungen (F48)	4.38	3.90	4.09
Essstörungen (F50)	3.20	3.51	3.42
Sonst. Verh.-auff. mit somat. Fakt. (F51-53)	2.67	3.40	3.12
Psych. Faktoren anderorts klassifiziert (F54)	2.00	2.83	2.80
Mißbrauch ohne Abhängigkeit (F55)	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verhaltensauffälligkeiten (F59)	0.00	0.00	0.00
Persönlichkeitsstörung (F60-61)	2.49	2.39	2.43
Andere Persönlichkeitsstörungen (F63-69)	3.00	2.73	2.78
Intelligenzminderung (F7)	0.00	0.00	0.00
Entwicklungsstörungen (F8)	0.00	5.00	5.00
Störung beginnend in Kindheit und Jugend (F9)	2.00	2.75	2.60



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.

7.1.2 Patientenratings der Veränderungen


7.1.2.1 Änderung körperlich

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	974 14.46%	974 14.46%
Gültig	0 0.00%	5760 85.54%	5760 85.54%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Änderung körperlich (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kein Problembereich	104 7.24%	454 8.19%	558 8.00%
Problembereich	1332 92.76%	5088 91.81%	6420 92.00%
Gesamt	1436 100.00%	5542 100.00%	6978 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	1.398
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.237


Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.252

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	5310 100.00%	5310 100.00%
Gesamt	0 100.00%	5310 100.00%	5310 100.00%

Änderung körperlich (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	38 2.85%	131 2.57%	169 2.63%
etwas verschlechtert	72 5.41%	240 4.72%	312 4.86%
nicht verändert	216 16.22%	847 16.65%	1063 16.56%
etwas gebessert	554 41.59%	2027 39.84%	2581 40.20%
deutlich gebessert	452 33.93%	1843 36.22%	2295 35.75%
Gesamt	1332 100.00%	5088 100.00%	6420 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	3.811
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.432


7.1.2.2 Änderung psychisch

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	971 14.42%	971 14.42%
Gültig	0 0.00%	5763 85.58%	5763 85.58%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kein Problembereich	1 0.07%	41 0.74%	42 0.60%
Problembereich	1441 99.93%	5515 99.26%	6956 99.40%
Gesamt	1442 100.00%	5556 100.00%	6998 100.00%




Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.002

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	5728 100.00%	5728 100.00%
Gesamt	0 100.00%	5728 100.00%	5728 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	19 1.32%	104 1.89%	123 1.77%
etwas verschlechtert	38 2.64%	170 3.08%	208 2.99%
nicht verändert	88 6.11%	449 8.14%	537 7.72%
etwas gebessert	587 40.74%	2312 41.92%	2899 41.68%
deutlich gebessert	709 49.20%	2480 44.97%	3189 45.85%
Gesamt	1441 100.00%	5515 100.00%	6956 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	13.816
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.008


7.1.2.3 Änderung Selbstwerterleben

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	974 14.46%	974 14.46%
Gültig	0 0.00%	5760 85.54%	5760 85.54%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Selbstwerterleben × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kein Problembereich	56 3.90%	257 4.63%	313 4.48%
Problembereich	1381 96.10%	5290 95.37%	6671 95.52%
Gesamt	1437 100.00%	5547 100.00%	6984 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)

p-Wert	1.445
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.229

Exakter Test nach Fisher


Signifikanz	0.252
-------------	-------

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	5503 100.00%	5503 100.00%
Gesamt	0 100.00%	5503 100.00%	5503 100.00%

Selbstwörterleben × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	12 0.87%	55 1.04%	67 1.00%
etwas verschlechtert	21 1.52%	119 2.25%	140 2.10%
nicht verändert	157 11.37%	893 16.88%	1050 15.74%
etwas gebessert	578 41.85%	2225 42.06%	2803 42.02%
deutlich gebessert	613 44.39%	1998 37.77%	2611 39.14%
Gesamt	1381 100.00%	5290 100.00%	6671 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	36.500
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.000


7.1.2.4 Änderung soziale Probleme

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	1886 28.01%	1886 28.01%
Gültig	0 0.00%	4848 71.99%	4848 71.99%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Änderung sozial × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kein Problembereich	56 10.47%	794 17.08%	850 16.40%
Problembereich	479 89.53%	3855 82.92%	4334 83.60%
Gesamt	535 100.00%	4649 100.00%	5184 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	15.300
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.000


Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.000

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	4056 100.00%	4056 100.00%
Gesamt	0 100.00%	4056 100.00%	4056 100.00%

Änderung sozial × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	17 3.55%	146 3.79%	163 3.76%
etwas verschlechtert	20 4.18%	175 4.54%	195 4.50%
nicht verändert	237 49.48%	1948 50.53%	2185 50.42%
etwas gebessert	84 17.54%	642 16.65%	726 16.75%
deutlich gebessert	26 5.43%	358 9.29%	384 8.86%
nicht zu beurteilen	95 19.83%	586 15.20%	681 15.71%
Gesamt	479 100.00%	3855 100.00%	4334 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	13.459
Freiheitsgrade	5
Signifikanz	0.019


7.1.2.5 Änderung private Beziehungen

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	1889 28.05%	1889 28.05%
Gültig	0 0.00%	4845 71.95%	4845 71.95%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Änderung privat × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kein Problembereich	15 2.80%	430 9.26%	445 8.59%
Problembereich	520 97.20%	4215 90.74%	4735 91.41%
Gesamt	535 100.00%	4645 100.00%	5180 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	25.444
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.000


Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.000

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	4435 100.00%	4435 100.00%
Gesamt	0 100.00%	4435 100.00%	4435 100.00%

Änderung privat × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	17 3.27%	106 2.51%	123 2.60%
etwas verschlechtert	23 4.42%	150 3.56%	173 3.65%
nicht verändert	129 24.81%	1293 30.68%	1422 30.03%
etwas gebessert	157 30.19%	1186 28.14%	1343 28.36%
deutlich gebessert	101 19.42%	953 22.61%	1054 22.26%
nicht zu beurteilen	93 17.88%	527 12.50%	620 13.09%
Gesamt	520 100.00%	4215 100.00%	4735 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	20.308
Freiheitsgrade	5
Signifikanz	0.001


7.1.2.6 Änderung beruflicher Bereich

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	1914 28.42%	1914 28.42%
Gültig	0 0.00%	4820 71.58%	4820 71.58%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Änderung beruflich × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kein Problembereich	43 8.04%	1076 23.16%	1119 21.60%
Problembereich	492 91.96%	3570 76.84%	4062 78.40%
Gesamt	535 100.00%	4646 100.00%	5181 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	64.791
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.000


Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.000

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	3667 100.00%	3667 100.00%
Gesamt	0 100.00%	3667 100.00%	3667 100.00%

Änderung beruflich × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	8 1.63%	75 2.10%	83 2.04%
etwas verschlechtert	10 2.03%	96 2.69%	106 2.61%
nicht verändert	173 35.16%	1510 42.30%	1683 41.43%
etwas gebessert	66 13.41%	539 15.10%	605 14.89%
deutlich gebessert	23 4.67%	222 6.22%	245 6.03%
nicht zu beurteilen	212 43.09%	1128 31.60%	1340 32.99%
Gesamt	492 100.00%	3570 100.00%	4062 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	26.348
Freiheitsgrade	5
Signifikanz	0.000


7.1.2.7 Änderung Eigenaktivität

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	974 14.46%	974 14.46%
Gültig	0 0.00%	5760 85.54%	5760 85.54%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Eigenaktivität × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kein Problembereich	70 4.85%	382 6.87%	452 6.46%
Problembereich	1373 95.15%	5177 93.13%	6550 93.54%
Gesamt	1443 100.00%	5559 100.00%	7002 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	7.747
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.005


Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.005

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	5372 100.00%	5372 100.00%
Gesamt	0 100.00%	5372 100.00%	5372 100.00%

Eigenaktivität × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	7 0.51%	32 0.62%	39 0.60%
etwas verschlechtert	12 0.87%	51 0.99%	63 0.96%
nicht verändert	216 15.73%	911 17.60%	1127 17.21%
etwas gebessert	712 51.86%	2573 49.70%	3285 50.15%
deutlich gebessert	426 31.03%	1610 31.10%	2036 31.08%
Gesamt	1373 100.00%	5177 100.00%	6550 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	3.555
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.470


7.1.2.8 Änderung Krankheitsverständnis

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	998 14.82%	998 14.82%
Gültig	0 0.00%	5736 85.18%	5736 85.18%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Krankheitsverständnis × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verändert	122 8.45%	610 11.23%	732 10.64%
etwas gebessert	630 43.66%	2260 41.59%	2890 42.02%
deutlich gebessert	691 47.89%	2564 47.18%	3255 47.33%
Gesamt	1443 100.00%	5434 100.00%	6877 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	9.506
Freiheitsgrade	2
Signifikanz	0.009


7.1.2.9 Änderung Einstellung gegenüber Zukunft

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	971 14.42%	971 14.42%
Gültig	0 0.00%	5763 85.58%	5763 85.58%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Einstellung Zukunft × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kein Problembereich	38 2.63%	189 3.40%	227 3.24%
Problembereich	1405 97.37%	5369 96.60%	6774 96.76%
Gesamt	1443 100.00%	5558 100.00%	7001 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)

p-Wert	2.149
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.143

Exakter Test nach Fisher


Signifikanz	0.156
-------------	-------

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	5572 100.00%	5572 100.00%
Gesamt	0 100.00%	5572 100.00%	5572 100.00%

Einstellung Zukunft × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	12 0.85%	65 1.21%	77 1.14%
etwas verschlechtert	17 1.21%	121 2.25%	138 2.04%
nicht verändert	216 15.37%	914 17.02%	1130 16.68%
etwas gebessert	672 47.83%	2477 46.14%	3149 46.49%
deutlich gebessert	488 34.73%	1792 33.38%	2280 33.66%
Gesamt	1405 100.00%	5369 100.00%	6774 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	10.314
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.035


7.1.2.10 Änderung seelisches Wohlbefinden

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	1881 27.93%	1881 27.93%
Gültig	0 0.00%	4853 72.07%	4853 72.07%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Seel. Wohlbefinden × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kein Problembereich	1 0.19%	28 0.60%	29 0.56%
Problembereich	534 99.81%	4621 99.40%	5155 99.44%
Gesamt	535 100.00%	4649 100.00%	5184 100.00%




Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.357

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	4829 100.00%	4829 100.00%
Gesamt	0 100.00%	4829 100.00%	4829 100.00%

Seel. Wohlbefinden × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	8 1.50%	95 2.06%	103 2.00%
etwas verschlechtert	15 2.81%	154 3.33%	169 3.28%
nicht verändert	39 7.30%	479 10.37%	518 10.05%
etwas gebessert	217 40.64%	1987 43.00%	2204 42.75%
deutlich gebessert	255 47.75%	1906 41.25%	2161 41.92%
Gesamt	534 100.00%	4621 100.00%	5155 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	11.072
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.026


7.1.2.11 Änderung Alltagsanforderungen

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	4168 61.89%	4168 61.89%
Gültig	0 0.00%	2566 38.11%	2566 38.11%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Alltagsanforderungen × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kein Problembereich	16 1.77%	56 2.40%	72 2.22%
Problembereich	886 98.23%	2281 97.60%	3167 97.78%
Gesamt	902 100.00%	2337 100.00%	3239 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)

p-Wert	1.160
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.281

Exakter Test nach Fisher


Signifikanz	0.352
-------------	-------

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	2512 100.00%	2512 100.00%
Gesamt	0 100.00%	2512 100.00%	2512 100.00%

Alltagsanforderungen × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	19 2.14%	40 1.75%	59 1.86%
etwas verschlechtert	19 2.14%	62 2.72%	81 2.56%
nicht verändert	132 14.90%	387 16.97%	519 16.39%
etwas gebessert	470 53.05%	1136 49.80%	1606 50.71%
deutlich gebessert	246 27.77%	656 28.76%	902 28.48%
Gesamt	886 100.00%	2281 100.00%	3167 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	4.556
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.336

7.1.3 Veränderung des psychischen Befindens nach Diagnosen- gruppen


7.1.3.1 Organische Störung (F0)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	3 50.00%	3 50.00%
Gültig	0 0.00%	3 50.00%	3 50.00%
Gesamt	0 100.00%	6 100.00%	6 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich gebessert	0 0.00%	2 100.00%	2 100.00%
Gesamt	0 100.00%	2 100.00%	2 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.2 Psych. Störung durch Alkohol (F10)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	4 57.14%	4 57.14%
Gültig	0 0.00%	3 42.86%	3 42.86%
Gesamt	0 100.00%	7 100.00%	7 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht relevant	0 0.00%	2 50.00%	2 40.00%
deutlich verschlechtert	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
etwas verschlechtert	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
nicht verändert	0 0.00%	1 25.00%	1 20.00%
etwas gebessert	1 100.00%	1 25.00%	2 40.00%
Gesamt	1 100.00%	4 100.00%	5 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.3 Sonstige Substanzmittel (F11-19)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	3 100.00%	3 100.00%
Gesamt	0 100.00%	3 100.00%	3 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
etwas gebessert	0 0.00%	1 50.00%	1 50.00%
deutlich gebessert	0 0.00%	1 50.00%	1 50.00%
Gesamt	0 100.00%	2 100.00%	2 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.4 Psychotische Störung (F2)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	21 30.43%	21 30.43%
Gültig	0 0.00%	48 69.57%	48 69.57%
Gesamt	0 100.00%	69 100.00%	69 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	1 3.57%	3 6.52%	4 5.41%
etwas verschlechtert	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
nicht verändert	1 3.57%	3 6.52%	4 5.41%
etwas gebessert	15 53.57%	27 58.70%	42 56.76%
deutlich gebessert	11 39.29%	13 28.26%	24 32.43%
Gesamt	28 100.00%	46 100.00%	74 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.5 Manische, bipolare Störung (F30-31)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	9 12.33%	9 12.33%
Gültig	0 0.00%	64 87.67%	64 87.67%
Gesamt	0 100.00%	73 100.00%	73 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht relevant	0 0.00%	1 1.56%	1 1.20%
deutlich verschlechtert	1 5.26%	3 4.69%	4 4.82%
etwas verschlechtert	0 0.00%	1 1.56%	1 1.20%
nicht verändert	1 5.26%	6 9.38%	7 8.43%
etwas gebessert	8 42.11%	25 39.06%	33 39.76%
deutlich gebessert	9 47.37%	28 43.75%	37 44.58%
Gesamt	19 100.00%	64 100.00%	83 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.6 Depressive Episode (F32)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	185 12.20%	185 12.20%
Gültig	0 0.00%	1331 87.80%	1331 87.80%
Gesamt	0 100.00%	1516 100.00%	1516 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht relevant	0 0.00%	6 0.43%	6 0.36%
deutlich verschlechtert	2 0.77%	20 1.43%	22 1.33%
etwas verschlechtert	5 1.93%	34 2.44%	39 2.36%
nicht verändert	10 3.86%	102 7.31%	112 6.77%
etwas gebessert	93 35.91%	546 39.11%	639 38.61%
deutlich gebessert	149 57.53%	688 49.28%	837 50.57%
Gesamt	259 100.00%	1396 100.00%	1655 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	9.417
Freiheitsgrade	5
Signifikanz	0.094


7.1.3.7 Rezidivierende depressive Störung (F33)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	317 12.76%	317 12.76%
Gültig	0 0.00%	2167 87.24%	2167 87.24%
Gesamt	0 100.00%	2484 100.00%	2484 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht relevant	1 0.25%	14 0.65%	15 0.59%
deutlich verschlechtert	6 1.52%	47 2.19%	53 2.08%
etwas verschlechtert	8 2.02%	69 3.21%	77 3.03%
nicht verändert	22 5.56%	166 7.72%	188 7.39%
etwas gebessert	146 36.87%	916 42.62%	1062 41.73%
deutlich gebessert	213 53.79%	937 43.60%	1150 45.19%
Gesamt	396 100.00%	2149 100.00%	2545 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	15.657
Freiheitsgrade	5
Signifikanz	0.008


7.1.3.8 Sonst. anh. affekt. Störung (F34.0/8/9, F38-39)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	5 100.00%	5 100.00%
Gesamt	0 100.00%	5 100.00%	5 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
etwas gebessert	0 0.00%	1 33.33%	1 20.00%
deutlich gebessert	2 100.00%	2 66.67%	4 80.00%
Gesamt	2 100.00%	3 100.00%	5 100.00%



Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	1.000


7.1.3.9 Dysthymia (F34.1)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	5 23.81%	5 23.81%
Gültig	0 0.00%	16 76.19%	16 76.19%
Gesamt	0 100.00%	21 100.00%	21 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verändert	0 0.00%	1 5.88%	1 5.56%
etwas gebessert	1 100.00%	6 35.29%	7 38.89%
deutlich gebessert	0 0.00%	10 58.82%	10 55.56%
Gesamt	1 100.00%	17 100.00%	18 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.10 Phobie (F40)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	23 11.27%	23 11.27%
Gültig	0 0.00%	181 88.73%	181 88.73%
Gesamt	0 100.00%	204 100.00%	204 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	0 0.00%	2 1.20%	2 1.04%
etwas verschlechtert	1 3.85%	3 1.81%	4 2.08%
nicht verändert	3 11.54%	16 9.64%	19 9.90%
etwas gebessert	12 46.15%	75 45.18%	87 45.31%
deutlich gebessert	10 38.46%	70 42.17%	80 41.67%
Gesamt	26 100.00%	166 100.00%	192 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.11 Sonstige Angststörung (F41)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	68 14.59%	68 14.59%
Gültig	0 0.00%	398 85.41%	398 85.41%
Gesamt	0 100.00%	466 100.00%	466 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	1 0.78%	11 3.19%	12 2.53%
etwas verschlechtert	2 1.55%	9 2.61%	11 2.32%
nicht verändert	12 9.30%	38 11.01%	50 10.55%
etwas gebessert	58 44.96%	147 42.61%	205 43.25%
deutlich gebessert	56 43.41%	140 40.58%	196 41.35%
Gesamt	129 100.00%	345 100.00%	474 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.12 Zwangstörung (F42)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	33 20.25%	33 20.25%
Gültig	0 0.00%	130 79.75%	130 79.75%
Gesamt	0 100.00%	163 100.00%	163 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	0 0.00%	2 1.53%	2 1.33%
etwas verschlechtert	4 21.05%	9 6.87%	13 8.67%
nicht verändert	1 5.26%	10 7.63%	11 7.33%
etwas gebessert	8 42.11%	63 48.09%	71 47.33%
deutlich gebessert	6 31.58%	47 35.88%	53 35.33%
Gesamt	19 100.00%	131 100.00%	150 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.13 Anpassungsstörung (F43.2/8/9)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	13 14.94%	13 14.94%
Gültig	0 0.00%	74 85.06%	74 85.06%
Gesamt	0 100.00%	87 100.00%	87 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht relevant	0 0.00%	4 5.13%	4 4.21%
deutlich verschlechtert	0 0.00%	2 2.56%	2 2.11%
etwas verschlechtert	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
nicht verändert	0 0.00%	3 3.85%	3 3.16%
etwas gebessert	3 17.65%	27 34.62%	30 31.58%
deutlich gebessert	14 82.35%	42 53.85%	56 58.95%
Gesamt	17 100.00%	78 100.00%	95 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.14 Psycho-Traumatisierungen (F43.0/1, F62)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	73 17.85%	73 17.85%
Gültig	0 0.00%	336 82.15%	336 82.15%
Gesamt	0 100.00%	409 100.00%	409 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	2 1.08%	3 1.10%	5 1.09%
etwas verschlechtert	7 3.76%	9 3.30%	16 3.49%
nicht verändert	12 6.45%	23 8.42%	35 7.63%
etwas gebessert	90 48.39%	119 43.59%	209 45.53%
deutlich gebessert	75 40.32%	119 43.59%	194 42.27%
Gesamt	186 100.00%	273 100.00%	459 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	1.473
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.831


7.1.3.15 Dissoziative Störung (F44)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	6 15.38%	6 15.38%
Gültig	0 0.00%	33 84.62%	33 84.62%
Gesamt	0 100.00%	39 100.00%	39 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	1 20.00%	2 6.45%	3 8.33%
etwas verschlechtert	0 0.00%	1 3.23%	1 2.78%
nicht verändert	0 0.00%	3 9.68%	3 8.33%
etwas gebessert	3 60.00%	13 41.94%	16 44.44%
deutlich gebessert	1 20.00%	12 38.71%	13 36.11%
Gesamt	5 100.00%	31 100.00%	36 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.16 Somatoforme Störung (F45)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	75 15.43%	75 15.43%
Gültig	0 0.00%	411 84.57%	411 84.57%
Gesamt	0 100.00%	486 100.00%	486 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht relevant	0 0.00%	10 3.22%	10 2.31%
deutlich verschlechtert	1 0.83%	1 0.32%	2 0.46%
etwas verschlechtert	5 4.13%	11 3.54%	16 3.70%
nicht verändert	8 6.61%	42 13.50%	50 11.57%
etwas gebessert	44 36.36%	120 38.59%	164 37.96%
deutlich gebessert	63 52.07%	127 40.84%	190 43.98%
Gesamt	121 100.00%	311 100.00%	432 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	10.641
Freiheitsgrade	5
Signifikanz	0.059


7.1.3.17 Sonstige neurotische Störungen (F48)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	5 25.00%	5 25.00%
Gültig	0 0.00%	15 75.00%	15 75.00%
Gesamt	0 100.00%	20 100.00%	20 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verändert	1 9.09%	1 6.25%	2 7.41%
etwas gebessert	4 36.36%	5 31.25%	9 33.33%
deutlich gebessert	6 54.55%	10 62.50%	16 59.26%
Gesamt	11 100.00%	16 100.00%	27 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.18 Essstörungen (F50)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	54 16.77%	54 16.77%
Gültig	0 0.00%	268 83.23%	268 83.23%
Gesamt	0 100.00%	322 100.00%	322 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht relevant	0 0.00%	2 0.81%	2 0.58%
deutlich verschlechtert	1 1.05%	2 0.81%	3 0.87%
etwas verschlechtert	3 3.16%	8 3.23%	11 3.21%
nicht verändert	7 7.37%	12 4.84%	19 5.54%
etwas gebessert	45 47.37%	93 37.50%	138 40.23%
deutlich gebessert	39 41.05%	131 52.82%	170 49.56%
Gesamt	95 100.00%	248 100.00%	343 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.19 Sonst. Verh.-auff. mit somat. Fakt. (F51-53)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	8 100.00%	8 100.00%
Gesamt	0 100.00%	8 100.00%	8 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
etwas gebessert	4 100.00%	6 100.00%	10 100.00%
Gesamt	4 100.00%	6 100.00%	10 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.20 Psych. Faktoren anderorts klassifiziert (F54)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	5 15.15%	5 15.15%
Gültig	0 0.00%	28 84.85%	28 84.85%
Gesamt	0 100.00%	33 100.00%	33 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht relevant	0 0.00%	2 8.70%	2 8.33%
deutlich verschlechtert	0 0.00%	1 4.35%	1 4.17%
etwas verschlechtert	0 0.00%	2 8.70%	2 8.33%
nicht verändert	0 0.00%	2 8.70%	2 8.33%
etwas gebessert	0 0.00%	9 39.13%	9 37.50%
deutlich gebessert	1 100.00%	7 30.43%	8 33.33%
Gesamt	1 100.00%	23 100.00%	24 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.

7.1.3.21 Mißbrauch ohne Abhängigkeit (F55)

Verarbeitete Fälle

Für diese Auswertung liegen keine Daten vor

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

Für diese Auswertung liegen keine Daten vor

7.1.3.22 Sonstige Verhaltensauffälligkeiten (F59)**Verarbeitete Fälle**

Für diese Auswertung liegen keine Daten vor

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

Für diese Auswertung liegen keine Daten vor


7.1.3.23 Persönlichkeitsstörung (F60-61)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	69 23.88%	69 23.88%
Gültig	0 0.00%	220 76.12%	220 76.12%
Gesamt	0 100.00%	289 100.00%	289 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	3 2.54%	5 2.22%	8 2.33%
etwas verschlechtert	3 2.54%	14 6.22%	17 4.96%
nicht verändert	10 8.47%	20 8.89%	30 8.75%
etwas gebessert	50 42.37%	97 43.11%	147 42.86%
deutlich gebessert	52 44.07%	89 39.56%	141 41.11%
Gesamt	118 100.00%	225 100.00%	343 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.24 Andere Persönlichkeitsstörungen (F63-69)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	3 18.75%	3 18.75%
Gültig	0 0.00%	13 81.25%	13 81.25%
Gesamt	0 100.00%	16 100.00%	16 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
etwas gebessert	2 66.67%	8 66.67%	10 66.67%
deutlich gebessert	1 33.33%	4 33.33%	5 33.33%
Gesamt	3 100.00%	12 100.00%	15 100.00%



Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	1.000

7.1.3.25 Intelligenzminderung (F7)

Verarbeitete Fälle

Für diese Auswertung liegen keine Daten vor

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

Für diese Auswertung liegen keine Daten vor


7.1.3.26 Entwicklungsstörungen (F8)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	1 100.00%	1 100.00%
Gesamt	0 100.00%	1 100.00%	1 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
etwas gebessert	0 0.00%	1 100.00%	1 100.00%
Gesamt	0 100.00%	1 100.00%	1 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


7.1.3.27 Störung beginnend in Kindheit und Jugend (F9)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	6 100.00%	6 100.00%
Gesamt	0 100.00%	6 100.00%	6 100.00%

Änderung psychisch (Patient) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
etwas gebessert	0 0.00%	6 85.71%	6 75.00%
deutlich gebessert	1 100.00%	1 14.29%	2 25.00%
Gesamt	1 100.00%	7 100.00%	8 100.00%



Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.250

7.1.4 Veränderungen in den Therapeutenratings


7.1.4.1 Änderung körperlich

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	645 9.58%	645 9.58%
Gültig	0 0.00%	6089 90.42%	6089 90.42%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Änderung körperl. Befinden (Therapeut) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kein Problembereich	230 14.23%	565 9.66%	795 10.65%
Problembereich	1386 85.77%	5281 90.34%	6667 89.35%
Gesamt	1616 100.00%	5846 100.00%	7462 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	27.752
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.000


Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.000

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	5517 100.00%	5517 100.00%
Gesamt	0 100.00%	5517 100.00%	5517 100.00%

Änderung körperl. Befinden (Therapeut) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	7 0.51%	29 0.55%	36 0.54%
etwas verschlechtert	25 1.80%	78 1.48%	103 1.54%
nicht verändert	213 15.37%	924 17.50%	1137 17.05%
etwas gebessert	715 51.59%	2414 45.71%	3129 46.93%
deutlich gebessert	426 30.74%	1836 34.77%	2262 33.93%
Gesamt	1386 100.00%	5281 100.00%	6667 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	17.049
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.002


7.1.4.2 Änderung psychisch

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	624 9.27%	624 9.27%
Gültig	0 0.00%	6110 90.73%	6110 90.73%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kreuztabelle: Änderung psych. Befinden (Therapeut) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
kein Problembereich	2 0.12%	4 0.07%	6 0.08%
Problembereich	1618 99.88%	5846 99.93%	7464 99.92%
Gesamt	1620 100.00%	5850 100.00%	7470 100.00%




Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.617

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Gültig	0 0.00%	6104 100.00%	6104 100.00%
Gesamt	0 100.00%	6104 100.00%	6104 100.00%

Änderung psych. Befinden (Therapeut) × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
deutlich verschlechtert	11 0.68%	28 0.48%	39 0.52%
etwas verschlechtert	17 1.05%	62 1.06%	79 1.06%
nicht verändert	112 6.92%	496 8.48%	608 8.15%
etwas gebessert	597 36.90%	2180 37.29%	2777 37.21%
deutlich gebessert	881 54.45%	3080 52.69%	3961 53.07%
Gesamt	1618 100.00%	5846 100.00%	7464 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	5.573
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.233

7.1.5 Korrelationen zwischen Patienten- und Therapeutenratings

7.1.5.1 Körperliches Befinden

Korrelation nach Spearman	eigene	übrige	gesamt
ρ	0.370	0.337	0.343
Signifikanz	0.000	0.000	0.000

Verarbeitete Fälle	eigene	übrige	gesamt
Patient	1332	5088	6420
Therapeut	1386	5281	6667
Patient und Therapeut	1107	4261	5368

7.1.5.2 Psychisches Befinden

Korrelation nach Spearman	eigene	übrige	gesamt
ρ	0.355	0.378	0.374
Signifikanz	0.000	0.000	0.000










Verarbeitete Fälle	eigene	übrige	gesamt
Patient	1441	5515	6956
Therapeut	1618	5846	7464
Patient und Therapeut	1386	5077	6463


7.1.6 ISR


In die folgenden Statistiken gehen nur Fälle ein, bei denen beim ISR sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Entlassung Testergebnisse vorliegen.

7.1.6.1 ISR - Depression

Deskriptive Statistiken










	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 2.21 Std.Dev. = 1.00 Anz. Fälle = 2393</p>	 <p>Mittelwert = 2.21 Std.Dev. = 1.00 Anz. Fälle = 2393</p>
Entlassung	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 1.00 Std.Dev. = 0.89 Anz. Fälle = 2393</p>	 <p>Mittelwert = 1.00 Std.Dev. = 0.89 Anz. Fälle = 2393</p>
Differenz	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 1.21 Std.Dev. = 1.00 Anz. Fälle = 2393</p>	 <p>Mittelwert = 1.21 Std.Dev. = 1.00 Anz. Fälle = 2393</p>







7.1.6.2 ISR - Angst










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 1.65 Std.Dev. = 1.13 Anz. Fälle = 2392</p>	 <p>Mittelwert = 1.65 Std.Dev. = 1.13 Anz. Fälle = 2392</p>
Entlassung	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 1.02 Std.Dev. = 0.98 Anz. Fälle = 2392</p>	 <p>Mittelwert = 1.02 Std.Dev. = 0.98 Anz. Fälle = 2392</p>
Differenz	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.62 Std.Dev. = 0.98 Anz. Fälle = 2392</p>	 <p>Mittelwert = 0.62 Std.Dev. = 0.98 Anz. Fälle = 2392</p>



7.1.6.3 ISR - Zwang










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 1.19 Std.Dev. = 1.06 Anz. Fälle = 2389	 Mittelwert = 1.19 Std.Dev. = 1.06 Anz. Fälle = 2389
Entlassung	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.68 Std.Dev. = 0.86 Anz. Fälle = 2389	 Mittelwert = 0.68 Std.Dev. = 0.86 Anz. Fälle = 2389
Differenz	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.51 Std.Dev. = 0.95 Anz. Fälle = 2389	 Mittelwert = 0.51 Std.Dev. = 0.95 Anz. Fälle = 2389



7.1.6.4 ISR - Somatisierung










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.75 Std.Dev. = 0.95 Anz. Fälle = 2394</p>	 <p>Mittelwert = 0.75 Std.Dev. = 0.95 Anz. Fälle = 2394</p>
Entlassung	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.44 Std.Dev. = 0.76 Anz. Fälle = 2394</p>	 <p>Mittelwert = 0.44 Std.Dev. = 0.76 Anz. Fälle = 2394</p>
Differenz	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.31 Std.Dev. = 0.78 Anz. Fälle = 2394</p>	 <p>Mittelwert = 0.31 Std.Dev. = 0.78 Anz. Fälle = 2394</p>



7.1.6.5 ISR - Essstörung










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.76 Std.Dev. = 1.02 Anz. Fälle = 2391</p>	 <p>Mittelwert = 0.76 Std.Dev. = 1.02 Anz. Fälle = 2391</p>
Entlassung	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.52 Std.Dev. = 0.80 Anz. Fälle = 2391</p>	 <p>Mittelwert = 0.52 Std.Dev. = 0.80 Anz. Fälle = 2391</p>
Differenz	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.24 Std.Dev. = 0.80 Anz. Fälle = 2391</p>	 <p>Mittelwert = 0.24 Std.Dev. = 0.80 Anz. Fälle = 2391</p>



7.1.6.6 ISR - Zusatzskala










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 1.11 Std.Dev. = 0.62 Anz. Fälle = 2393</p>	 <p>Mittelwert = 1.11 Std.Dev. = 0.62 Anz. Fälle = 2393</p>
Entlassung	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.71 Std.Dev. = 0.58 Anz. Fälle = 2393</p>	 <p>Mittelwert = 0.71 Std.Dev. = 0.58 Anz. Fälle = 2393</p>
Differenz	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.41 Std.Dev. = 0.51 Anz. Fälle = 2393</p>	 <p>Mittelwert = 0.41 Std.Dev. = 0.51 Anz. Fälle = 2393</p>



7.1.6.7 ISR - Gesamtscore

Deskriptive Statistiken










	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 1.26 Std.Dev. = 0.63 Anz. Fälle = 2394	 Mittelwert = 1.26 Std.Dev. = 0.63 Anz. Fälle = 2394
Entlassung	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.73 Std.Dev. = 0.58 Anz. Fälle = 2394	 Mittelwert = 0.73 Std.Dev. = 0.58 Anz. Fälle = 2394
Differenz	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.53 Std.Dev. = 0.52 Anz. Fälle = 2394	 Mittelwert = 0.53 Std.Dev. = 0.52 Anz. Fälle = 2394





7.1.7 SCL-90 (Aufnahme - Entlassung - Veränderung)

7.1.7.1 SCL-90 Somatisierung










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 1.13 Std.Dev. = 0.78 Anz. Fälle = 5219	 Mittelwert = 1.13 Std.Dev. = 0.78 Anz. Fälle = 5219
Entlassung	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.74 Std.Dev. = 0.67 Anz. Fälle = 5219	 Mittelwert = 0.74 Std.Dev. = 0.67 Anz. Fälle = 5219
Differenz	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.39 Std.Dev. = 0.62 Anz. Fälle = 5219	 Mittelwert = 0.39 Std.Dev. = 0.62 Anz. Fälle = 5219



7.1.7.2 SCL-90 Zwanghaftigkeit










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 1.51 Std.Dev. = 0.85 Anz. Fälle = 5220	 Mittelwert = 1.51 Std.Dev. = 0.85 Anz. Fälle = 5220
Entlassung	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.84 Std.Dev. = 0.71 Anz. Fälle = 5220	 Mittelwert = 0.84 Std.Dev. = 0.71 Anz. Fälle = 5220
Differenz	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.66 Std.Dev. = 0.73 Anz. Fälle = 5220	 Mittelwert = 0.66 Std.Dev. = 0.73 Anz. Fälle = 5220



7.1.7.3 SCL-90 Sozialkontakt










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 1.33 Std.Dev. = 0.88 Anz. Fälle = 5221</p>	 <p>Mittelwert = 1.33 Std.Dev. = 0.88 Anz. Fälle = 5221</p>
Entlassung	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.75 Std.Dev. = 0.70 Anz. Fälle = 5221</p>	 <p>Mittelwert = 0.75 Std.Dev. = 0.70 Anz. Fälle = 5221</p>
Differenz	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.57 Std.Dev. = 0.76 Anz. Fälle = 5221</p>	 <p>Mittelwert = 0.57 Std.Dev. = 0.76 Anz. Fälle = 5221</p>



7.1.7.4 SCL-90 Depressivität










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 1.70 Std.Dev. = 0.88 Anz. Fälle = 5221</p>	 <p>Mittelwert = 1.70 Std.Dev. = 0.88 Anz. Fälle = 5221</p>
Entlassung	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.87 Std.Dev. = 0.74 Anz. Fälle = 5221</p>	 <p>Mittelwert = 0.87 Std.Dev. = 0.74 Anz. Fälle = 5221</p>
Differenz	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.83 Std.Dev. = 0.82 Anz. Fälle = 5221</p>	 <p>Mittelwert = 0.83 Std.Dev. = 0.82 Anz. Fälle = 5221</p>



7.1.7.5 SCL-90 Ängstlichkeit










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 1.27 Std.Dev. = 0.84 Anz. Fälle = 5218	 Mittelwert = 1.27 Std.Dev. = 0.84 Anz. Fälle = 5218
Entlassung	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.73 Std.Dev. = 0.68 Anz. Fälle = 5218	 Mittelwert = 0.73 Std.Dev. = 0.68 Anz. Fälle = 5218
Differenz	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.53 Std.Dev. = 0.72 Anz. Fälle = 5218	 Mittelwert = 0.53 Std.Dev. = 0.72 Anz. Fälle = 5218



7.1.7.6 SCL-90 Aggressivität










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.90 Std.Dev. = 0.75 Anz. Fälle = 5214	 Mittelwert = 0.90 Std.Dev. = 0.75 Anz. Fälle = 5214
Entlassung	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.51 Std.Dev. = 0.59 Anz. Fälle = 5214	 Mittelwert = 0.51 Std.Dev. = 0.59 Anz. Fälle = 5214
Differenz	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.39 Std.Dev. = 0.70 Anz. Fälle = 5214	 Mittelwert = 0.39 Std.Dev. = 0.70 Anz. Fälle = 5214



7.1.7.7 SCL-90 Phobische Angst










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.85 Std.Dev. = 0.88 Anz. Fälle = 5217</p>	 <p>Mittelwert = 0.85 Std.Dev. = 0.88 Anz. Fälle = 5217</p>
Entlassung	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.41 Std.Dev. = 0.62 Anz. Fälle = 5217</p>	 <p>Mittelwert = 0.41 Std.Dev. = 0.62 Anz. Fälle = 5217</p>
Differenz	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.43 Std.Dev. = 0.71 Anz. Fälle = 5217</p>	 <p>Mittelwert = 0.43 Std.Dev. = 0.71 Anz. Fälle = 5217</p>



7.1.7.8 SCL-90 Paranoides Denken










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 1.24 Std.Dev. = 0.87 Anz. Fälle = 5216</p>	 <p>Mittelwert = 1.24 Std.Dev. = 0.87 Anz. Fälle = 5216</p>
Entlassung	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.69 Std.Dev. = 0.68 Anz. Fälle = 5216</p>	 <p>Mittelwert = 0.69 Std.Dev. = 0.68 Anz. Fälle = 5216</p>
Differenz	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.54 Std.Dev. = 0.73 Anz. Fälle = 5216</p>	 <p>Mittelwert = 0.54 Std.Dev. = 0.73 Anz. Fälle = 5216</p>



7.1.7.9 SCL-90 Psychotizismus










Deskriptive Statistiken



	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 1.03 Std.Dev. = 0.79 Anz. Fälle = 5217</p>	 <p>Mittelwert = 1.03 Std.Dev. = 0.79 Anz. Fälle = 5217</p>
Entlassung	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.54 Std.Dev. = 0.59 Anz. Fälle = 5217</p>	 <p>Mittelwert = 0.54 Std.Dev. = 0.59 Anz. Fälle = 5217</p>
Differenz	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.47 Std.Dev. = 0.62 Anz. Fälle = 5217</p>	 <p>Mittelwert = 0.47 Std.Dev. = 0.62 Anz. Fälle = 5217</p>



7.1.7.10 SCL-90 GSI

Deskriptive Statistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Aufnahme	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 1.23 Std.Dev. = 0.67 Anz. Fälle = 5222</p>	 <p>Mittelwert = 1.23 Std.Dev. = 0.67 Anz. Fälle = 5222</p>
Entlassung	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.69 Std.Dev. = 0.57 Anz. Fälle = 5222</p>	 <p>Mittelwert = 0.69 Std.Dev. = 0.57 Anz. Fälle = 5222</p>
Differenz	 <p>Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0</p>	 <p>Mittelwert = 0.53 Std.Dev. = 0.56 Anz. Fälle = 5222</p>	 <p>Mittelwert = 0.53 Std.Dev. = 0.56 Anz. Fälle = 5222</p>



7.1.7.11 GSI-Differenzen nach Diagnosen und Schweregrad geordnet

Deskriptive Statistiken

Organische Störung (F0)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 2	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 2
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.44 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 0.44 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3

Psych. Störung durch Alkohol (F10)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 2	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 2

Sonstige Substanzmittel (F11-19)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.46 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 0.46 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.46 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 0.46 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3










Psychotische Störung (F2)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.34 Std.Dev. = 1.29 Anz. Fälle = 5	Mittelwert = 0.34 Std.Dev. = 1.29 Anz. Fälle = 5
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.70 Std.Dev. = 0.69 Anz. Fälle = 12	Mittelwert = 0.70 Std.Dev. = 0.69 Anz. Fälle = 12
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.59 Std.Dev. = 0.88 Anz. Fälle = 17	Mittelwert = 0.59 Std.Dev. = 0.88 Anz. Fälle = 17










Manische, bipolare Störung (F30-31)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.47 Std.Dev. = 0.47 Anz. Fälle = 22	Mittelwert = 0.47 Std.Dev. = 0.47 Anz. Fälle = 22
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.57 Std.Dev. = 0.53 Anz. Fälle = 26	Mittelwert = 0.57 Std.Dev. = 0.53 Anz. Fälle = 26
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.52 Std.Dev. = 0.50 Anz. Fälle = 48	Mittelwert = 0.52 Std.Dev. = 0.50 Anz. Fälle = 48

Depressive Episode (F32)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.35 Std.Dev. = 0.32 Anz. Fälle = 13	Mittelwert = 0.35 Std.Dev. = 0.32 Anz. Fälle = 13
mittel (BSS 5-8)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.50 Std.Dev. = 0.52 Anz. Fälle = 467	 Mittelwert = 0.50 Std.Dev. = 0.52 Anz. Fälle = 467
schwer (BSS 9-12)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.52 Std.Dev. = 0.59 Anz. Fälle = 567	 Mittelwert = 0.52 Std.Dev. = 0.59 Anz. Fälle = 567
gesamt	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.51 Std.Dev. = 0.55 Anz. Fälle = 1047	 Mittelwert = 0.51 Std.Dev. = 0.55 Anz. Fälle = 1047

Rezidivierende depressive Störung (F33)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.41 Std.Dev. = 0.47 Anz. Fälle = 13	Mittelwert = 0.41 Std.Dev. = 0.47 Anz. Fälle = 13
mittel (BSS 5-8)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.56 Std.Dev. = 0.53 Anz. Fälle = 692	 Mittelwert = 0.56 Std.Dev. = 0.53 Anz. Fälle = 692
schwer (BSS 9-12)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.61 Std.Dev. = 0.57 Anz. Fälle = 1037	 Mittelwert = 0.61 Std.Dev. = 0.57 Anz. Fälle = 1037
gesamt	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.59 Std.Dev. = 0.56 Anz. Fälle = 1742	 Mittelwert = 0.59 Std.Dev. = 0.56 Anz. Fälle = 1742







Sonst. anh. affekt. Störung (F34.0/8/9, F38-39)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.63 Std.Dev. = 0.45 Anz. Fälle = 5	Mittelwert = 0.63 Std.Dev. = 0.45 Anz. Fälle = 5
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.63 Std.Dev. = 0.45 Anz. Fälle = 5	Mittelwert = 0.63 Std.Dev. = 0.45 Anz. Fälle = 5










Dysthymia (F34.1)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.47 Std.Dev. = 0.53 Anz. Fälle = 12	Mittelwert = 0.47 Std.Dev. = 0.53 Anz. Fälle = 12
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 2	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 2
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.46 Std.Dev. = 0.49 Anz. Fälle = 15	Mittelwert = 0.46 Std.Dev. = 0.49 Anz. Fälle = 15




Phobie (F40)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.42 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 0.42 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.56 Std.Dev. = 0.59 Anz. Fälle = 58	Mittelwert = 0.56 Std.Dev. = 0.59 Anz. Fälle = 58
schwer (BSS 9-12)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.62 Std.Dev. = 0.55 Anz. Fälle = 101	 Mittelwert = 0.62 Std.Dev. = 0.55 Anz. Fälle = 101
gesamt	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.60 Std.Dev. = 0.56 Anz. Fälle = 162	 Mittelwert = 0.60 Std.Dev. = 0.56 Anz. Fälle = 162

Sonstige Angststörung (F41)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.59 Std.Dev. = 0.64 Anz. Fälle = 4	Mittelwert = 0.59 Std.Dev. = 0.64 Anz. Fälle = 4
mittel (BSS 5-8)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.53 Std.Dev. = 0.50 Anz. Fälle = 122	 Mittelwert = 0.53 Std.Dev. = 0.50 Anz. Fälle = 122
schwer (BSS 9-12)	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.57 Std.Dev. = 0.58 Anz. Fälle = 138	 Mittelwert = 0.57 Std.Dev. = 0.58 Anz. Fälle = 138
gesamt	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.55 Std.Dev. = 0.54 Anz. Fälle = 264	 Mittelwert = 0.55 Std.Dev. = 0.54 Anz. Fälle = 264







Zwangstörung (F42)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.41 Std.Dev. = 0.56 Anz. Fälle = 70	Mittelwert = 0.41 Std.Dev. = 0.56 Anz. Fälle = 70
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.51 Std.Dev. = 0.64 Anz. Fälle = 46	Mittelwert = 0.51 Std.Dev. = 0.64 Anz. Fälle = 46
gesamt	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.46 Std.Dev. = 0.59 Anz. Fälle = 117	 Mittelwert = 0.46 Std.Dev. = 0.59 Anz. Fälle = 117

Anpassungsstörung (F43.2/8/9)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.45 Std.Dev. = 0.38 Anz. Fälle = 26	Mittelwert = 0.45 Std.Dev. = 0.38 Anz. Fälle = 26
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.58 Std.Dev. = 0.51 Anz. Fälle = 30	Mittelwert = 0.58 Std.Dev. = 0.51 Anz. Fälle = 30
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.51 Std.Dev. = 0.46 Anz. Fälle = 57	Mittelwert = 0.51 Std.Dev. = 0.46 Anz. Fälle = 57







Psycho-Traumatisierungen (F43.0/1, F62)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.41 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3	Mittelwert = 0.41 Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 3
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.51 Std.Dev. = 0.72 Anz. Fälle = 47	Mittelwert = 0.51 Std.Dev. = 0.72 Anz. Fälle = 47
schwer (BSS 9-12)			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.48 Std.Dev. = 0.71 Anz. Fälle = 135	Mittelwert = 0.48 Std.Dev. = 0.71 Anz. Fälle = 135
gesamt			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.49 Std.Dev. = 0.71 Anz. Fälle = 185	Mittelwert = 0.49 Std.Dev. = 0.71 Anz. Fälle = 185

Dissoziative Störung (F44)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.39 Std.Dev. = 0.56 Anz. Fälle = 13	Mittelwert = 0.39 Std.Dev. = 0.56 Anz. Fälle = 13
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.24 Std.Dev. = 0.72 Anz. Fälle = 13	Mittelwert = 0.24 Std.Dev. = 0.72 Anz. Fälle = 13
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.32 Std.Dev. = 0.64 Anz. Fälle = 26	Mittelwert = 0.32 Std.Dev. = 0.64 Anz. Fälle = 26







Somatoforme Störung (F45)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.33 Std.Dev. = 0.41 Anz. Fälle = 89	Mittelwert = 0.33 Std.Dev. = 0.41 Anz. Fälle = 89
schwer (BSS 9-12)			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.42 Std.Dev. = 0.50 Anz. Fälle = 175	Mittelwert = 0.42 Std.Dev. = 0.50 Anz. Fälle = 175
gesamt			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.39 Std.Dev. = 0.47 Anz. Fälle = 265	Mittelwert = 0.39 Std.Dev. = 0.47 Anz. Fälle = 265

Sonstige neurotische Störungen (F48)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.57 Std.Dev. = 0.52 Anz. Fälle = 6	Mittelwert = 0.57 Std.Dev. = 0.52 Anz. Fälle = 6
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.40 Std.Dev. = 0.44 Anz. Fälle = 8	Mittelwert = 0.40 Std.Dev. = 0.44 Anz. Fälle = 8
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.47 Std.Dev. = 0.46 Anz. Fälle = 14	Mittelwert = 0.47 Std.Dev. = 0.46 Anz. Fälle = 14

Essstörungen (F50)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.42 Std.Dev. = 0.41 Anz. Fälle = 43	Mittelwert = 0.42 Std.Dev. = 0.41 Anz. Fälle = 43
schwer (BSS 9-12)			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.62 Std.Dev. = 0.58 Anz. Fälle = 146	Mittelwert = 0.62 Std.Dev. = 0.58 Anz. Fälle = 146
gesamt			
	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.58 Std.Dev. = 0.55 Anz. Fälle = 190	Mittelwert = 0.58 Std.Dev. = 0.55 Anz. Fälle = 190




Sonst. Verh.-auff. mit somat. Fakt. (F51-53)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 2	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 2
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.40 Std.Dev. = 0.36 Anz. Fälle = 5	Mittelwert = 0.40 Std.Dev. = 0.36 Anz. Fälle = 5
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.44 Std.Dev. = 0.33 Anz. Fälle = 7	Mittelwert = 0.44 Std.Dev. = 0.33 Anz. Fälle = 7

Psych. Faktoren anderorts klassifiziert (F54)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.19 Std.Dev. = 0.19 Anz. Fälle = 12	Mittelwert = 0.19 Std.Dev. = 0.19 Anz. Fälle = 12
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.32 Std.Dev. = 0.52 Anz. Fälle = 14	Mittelwert = 0.32 Std.Dev. = 0.52 Anz. Fälle = 14
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.26 Std.Dev. = 0.40 Anz. Fälle = 26	Mittelwert = 0.26 Std.Dev. = 0.40 Anz. Fälle = 26

Persönlichkeitsstörung (F60-61)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.24 Std.Dev. = 0.62 Anz. Fälle = 31	Mittelwert = 0.24 Std.Dev. = 0.62 Anz. Fälle = 31
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.44 Std.Dev. = 0.54 Anz. Fälle = 81	Mittelwert = 0.44 Std.Dev. = 0.54 Anz. Fälle = 81
gesamt	 Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	 Mittelwert = 0.39 Std.Dev. = 0.56 Anz. Fälle = 113	 Mittelwert = 0.39 Std.Dev. = 0.56 Anz. Fälle = 113

Andere Persönlichkeitsstörungen (F63-69)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.23 Std.Dev. = 0.21 Anz. Fälle = 4	Mittelwert = 0.23 Std.Dev. = 0.21 Anz. Fälle = 4
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.15 Std.Dev. = 0.60 Anz. Fälle = 7	Mittelwert = 0.15 Std.Dev. = 0.60 Anz. Fälle = 7
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.18 Std.Dev. = 0.46 Anz. Fälle = 12	Mittelwert = 0.18 Std.Dev. = 0.46 Anz. Fälle = 12

Entwicklungsstörungen (F8)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 1

Störung beginnend in Kindheit und Jugend (F9)

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
leicht (BSS 0-4)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
mittel (BSS 5-8)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0
schwer (BSS 9-12)	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.36 Std.Dev. = 0.44 Anz. Fälle = 5	Mittelwert = 0.36 Std.Dev. = 0.44 Anz. Fälle = 5
gesamt	Mittelwert = -- Std.Dev. = -- Anz. Fälle = 0	Mittelwert = 0.36 Std.Dev. = 0.44 Anz. Fälle = 5	Mittelwert = 0.36 Std.Dev. = 0.44 Anz. Fälle = 5


7.1.8 Veränderung im Erleben und Verhalten (VEV)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	1021 15.16%	1021 15.16%
Gültig	0 0.00%	5713 84.84%	5713 84.84%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

VEV-K × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
verschlechtert	116 8.20%	464 8.62%	580 8.53%
konstant	280 19.80%	1066 19.81%	1346 19.81%
verbessert	1018 71.99%	3852 71.57%	4870 71.66%
Gesamt	1414 100.00%	5382 100.00%	6796 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	0.257
Freiheitsgrade	2
Signifikanz	0.880


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1414	5382	6796
Mittelwert	126.67	126.81	126.78
Standardabweichung	29.52	29.05	29.15

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	6794
F-Wert	0.05
Signifikanz	0.823
Varianzenunterschiede	nicht nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzgleichheit)	
Methode	„ Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	6794.000
T-Wert	0.17
Signifikanz	0.866
mittlere Differenz	-0.147
Standard-Fehler der Differenz	0.502
Mittelwertunterschiede	nicht nachgewiesen

Veränderung im Erleben und Verhalten (VEV)



7.1.9 Arbeitsfähigkeit


7.1.9.1 Arbeitsfähigkeit bei Entlassung - alle Patienten

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	183 2.72%	183 2.72%
Gültig	0 0.00%	6551 97.28%	6551 97.28%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Arbeitsfähigkeit bei Entlassung × Klinik


	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	1265 78.18%	3857 60.65%	5122 64.21%
nein	226 13.97%	1638 25.76%	1864 23.37%
unzutreffend	127 7.85%	864 13.59%	991 12.42%
Gesamt	1618 100.00%	6359 100.00%	7977 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	172.641
Freiheitsgrade	2
Signifikanz	0.000

7.1.9.2 Entwicklung zwischen Aufnahme und Entlassung - alle Patienten Arbeitsfähigkeit bei Entlassung × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
AF weder bei Aufnahme noch bei Entlassung	147 10.47%	1148 19.49%	1295 17.75%
AF erst seit Aufnahme entwickelt	703 50.07%	2102 35.69%	2805 38.46%
AF bei Entlassung nicht mehr vorhanden	42 2.99%	346 5.87%	388 5.32%
AF bei Aufnahme und bei Entlassung	385 27.42%	1430 24.28%	1815 24.88%
trifft nicht zu	127 9.05%	864 14.67%	991 13.59%
Gesamt	1404 100.00%	5890 100.00%	7294 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	161.558
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.000


7.1.9.3 Arbeitsfähigkeit bei Entlassung - nur Erwerbstätige

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	101 2.83%	101 2.83%
Gültig	0 0.00%	3462 97.17%	3462 97.17%
Gesamt	0 100.00%	3563 100.00%	3563 100.00%

Arbeitsfähigkeit bei Entlassung × Klinik


	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	862 86.81%	2318 68.82%	3180 72.92%
nein	115 11.58%	942 27.97%	1057 24.24%
unzutreffend	16 1.61%	108 3.21%	124 2.84%
Gesamt	993 100.00%	3368 100.00%	4361 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	125.854
Freiheitsgrade	2
Signifikanz	0.000

7.1.9.4 Entwicklung zwischen Aufnahme und Entlassung - nur Erwerbstätige Arbeitsfähigkeit bei Entlassung × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
AF weder bei Aufnahme noch bei Entlassung	84 9.36%	736 22.65%	820 19.77%
AF erst seit Aufnahme entwickelt	511 56.97%	1311 40.34%	1822 43.94%
AF bei Entlassung nicht mehr vorhanden	22 2.45%	192 5.91%	214 5.16%
AF bei Aufnahme und bei Entlassung	264 29.43%	903 27.78%	1167 28.14%
trifft nicht zu	16 1.78%	108 3.32%	124 2.99%
Gesamt	897 100.00%	3250 100.00%	4147 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	129.470
Freiheitsgrade	4
Signifikanz	0.000

7.1.10 Empfehlung der Weiterbehandlung


7.1.10.1 Hausarzt

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	582 8.64%	582 8.64%
Gültig	0 0.00%	6152 91.36%	6152 91.36%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Hausarzt × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	618 38.01%	3006 51.14%	3624 48.29%
nein	1008 61.99%	2872 48.86%	3880 51.71%
Gesamt	1626 100.00%	5878 100.00%	7504 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)

p-Wert	87.966
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.000

Exakter Test nach Fisher

Signifikanz	0.000
-------------	-------


7.1.10.2 Stationäre Behandlung

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	593 8.81%	593 8.81%
Gültig	0 0.00%	6141 91.19%	6141 91.19%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

stationäre Behandlung × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	69 4.24%	398 6.77%	467 6.23%
nein	1557 95.76%	5477 93.23%	7034 93.77%
Gesamt	1626 100.00%	5875 100.00%	7501 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	13.973
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.000

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.000


7.1.10.3 Ambulante Psychotherapie

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	571 8.48%	571 8.48%
Gültig	0 0.00%	6163 91.52%	6163 91.52%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

amb. Psychotherapie × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	1455 89.48%	5276 89.80%	6731 89.73%
nein	171 10.52%	599 10.20%	770 10.27%
Gesamt	1626 100.00%	5875 100.00%	7501 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)

p-Wert	0.142
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.706

Exakter Test nach Fisher

Signifikanz	0.712
-------------	-------


7.1.10.4 Selbsthilfegruppe

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	590 8.76%	590 8.76%
Gültig	0 0.00%	6144 91.24%	6144 91.24%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Selbsthilfegruppe × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	621 38.19%	1744 29.70%	2365 31.54%
nein	1005 61.81%	4128 70.30%	5133 68.46%
Gesamt	1626 100.00%	5872 100.00%	7498 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	42.524
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.000

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.000


7.1.10.5 Psychosozialer Dienst

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	589 8.75%	589 8.75%
Gültig	0 0.00%	6145 91.25%	6145 91.25%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Psychosozialer Dienst × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	42 2.58%	262 4.46%	304 4.05%
nein	1584 97.42%	5612 95.54%	7196 95.95%
Gesamt	1626 100.00%	5874 100.00%	7500 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)

p-Wert	11.540
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.001

Exakter Test nach Fisher

Signifikanz	0.000
-------------	-------


7.1.10.6 Beratungsstelle

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	589 8.75%	589 8.75%
Gültig	0 0.00%	6145 91.25%	6145 91.25%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Beratungsstelle × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	55 3.38%	293 4.99%	348 4.64%
nein	1571 96.62%	5582 95.01%	7153 95.36%
Gesamt	1626 100.00%	5875 100.00%	7501 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	7.413
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.006

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.006


7.1.10.7 Arbeitsplatzwechsel

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	593 8.81%	593 8.81%
Gültig	0 0.00%	6141 91.19%	6141 91.19%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Arbeitsplatzwechsel × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	93 5.72%	343 5.84%	436 5.81%
nein	1533 94.28%	5532 94.16%	7065 94.19%
Gesamt	1626 100.00%	5875 100.00%	7501 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	0.033
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.856

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.905


7.1.10.8 Umschulung/Berufswechsel

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	592 8.79%	592 8.79%
Gültig	0 0.00%	6142 91.21%	6142 91.21%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Umschulung × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	70 4.31%	201 3.42%	271 3.61%
nein	1556 95.69%	5674 96.58%	7230 96.39%
Gesamt	1626 100.00%	5875 100.00%	7501 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	2.856
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.091

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.098


7.1.10.9 Andere berufsfördernde Maßnahmen

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	591 8.78%	591 8.78%
Gültig	0 0.00%	6143 91.22%	6143 91.22%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

andere Berufsförderung × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	98 6.03%	292 4.97%	390 5.20%
nein	1528 93.97%	5581 95.03%	7109 94.80%
Gesamt	1626 100.00%	5873 100.00%	7499 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	2.876
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.090

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.101


7.1.10.10 Rentenantrag

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	591 8.78%	591 8.78%
Gültig	0 0.00%	6143 91.22%	6143 91.22%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Rentantrag × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	22 1.35%	145 2.47%	167 2.23%
nein	1604 98.65%	5729 97.53%	7333 97.77%
Gesamt	1626 100.00%	5874 100.00%	7500 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	7.279
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.007

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.006


7.1.10.11 Gestufte Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	593 8.81%	593 8.81%
Gültig	0 0.00%	6141 91.19%	6141 91.19%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Wiedereingliederung × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	105 6.46%	502 8.55%	607 8.09%
nein	1521 93.54%	5009 85.27%	6530 87.07%
unzutreffend	0 0.00%	363 6.18%	363 4.84%
Gesamt	1626 100.00%	5874 100.00%	7500 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	117.346
Freiheitsgrade	2
Signifikanz	0.000


7.1.10.12 Intervallbehandlung

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	592 8.79%	592 8.79%
Gültig	0 0.00%	6142 91.21%	6142 91.21%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Intervallbehandlung × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	505 31.06%	906 15.43%	1411 18.82%
nein	1121 68.94%	4964 84.57%	6085 81.18%
Gesamt	1626 100.00%	5870 100.00%	7496 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	203.400
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.000

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.000


7.1.10.13 Ambulante Psychotherapie (Nachsorge durch Klinik)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	1975 29.33%	1975 29.33%
Gültig	0 0.00%	4759 70.67%	4759 70.67%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

amb. Psychotherapie × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	59 3.63%	208 4.85%	267 4.51%
nein	1567 96.37%	4084 95.15%	5651 95.49%
Gesamt	1626 100.00%	4292 100.00%	5918 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)

p-Wert	4.059
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.044

Exakter Test nach Fisher

Signifikanz	0.049
-------------	-------


7.1.10.14 Teilstationäre Psychotherapie (Nachsorge durch Klinik)

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	3387 50.30%	3387 50.30%
Gültig	0 0.00%	3347 49.70%	3347 49.70%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

teilstat. Psychotherapie × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	5 0.31%	36 0.97%	41 0.77%
nein	1621 99.69%	3660 99.03%	5281 99.23%
Gesamt	1626 100.00%	3696 100.00%	5322 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	6.562
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.010

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.010


7.1.10.15 Ambulante psychiatrische Behandlung

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	592 8.79%	592 8.79%
Gültig	0 0.00%	6142 91.21%	6142 91.21%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

amb. psychiatr. Beh. × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	182 11.19%	941 16.02%	1123 14.97%
nein	1444 88.81%	4933 83.98%	6377 85.03%
Gesamt	1626 100.00%	5874 100.00%	7500 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	23.303
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.000

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.000


7.1.10.16 therapeutische Wohngemeinschaft

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	593 8.81%	593 8.81%
Gültig	0 0.00%	6141 91.19%	6141 91.19%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Therapeut. Wohngemeinschaft × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	21 1.29%	106 1.80%	127 1.69%
nein	1605 98.71%	5768 98.20%	7373 98.31%
Gesamt	1626 100.00%	5874 100.00%	7500 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	2.014
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.156

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.192


7.1.10.17 Tagesklinik

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	593 8.81%	593 8.81%
Gültig	0 0.00%	6141 91.19%	6141 91.19%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Tagesklinik × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
ja	25 1.54%	144 2.45%	169 2.25%
nein	1601 98.46%	5729 97.55%	7330 97.75%
Gesamt	1626 100.00%	5873 100.00%	7499 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	4.833
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.028

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.029

7.2 Indikatoren für die Qualität der Diagnosen


7.2.1 Sicherheit bei der psych. Hauptdiagnose

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	4072 60.47%	4072 60.47%
Gültig	0 0.00%	2662 39.53%	2662 39.53%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

1. psych. ICD-10-Diagnose × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Sichere Diagnose	1682 99.64%	3197 99.72%	4879 99.69%
Verdachtsdiagnose	6 0.36%	9 0.28%	15 0.31%
Gesamt	1688 100.00%	3206 100.00%	4894 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	0.202
Freiheitsgrade	1
Signifikanz	0.653

Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.786

Kapitel 8

Strukturqualität des Therapieangebotes


8.1 Art der Behandlungserfassung

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	962 14.29%	962 14.29%
Gültig	0 0.00%	5772 85.71%	5772 85.71%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

KTL-Erhebungsart × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
exakt ausgezählt (>90% exakt)	1689 100.00%	5733 92.20%	7422 93.87%
Mischform (>10% <90% exakt)	0 0.00%	485 7.80%	485 6.13%
Gesamt	1689 100.00%	6218 100.00%	7907 100.00%



Exakter Test nach Fisher	
Signifikanz	0.000

8.2 Art und Dosis der Therapieangebote

8.2.1 Mittlere tägliche Gesamtdosis

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	167 2.48%	167 2.48%
Gültig	0 0.00%	6567 97.52%	6567 97.52%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1582	6247	7829
Mittelwert	245.97	166.62	182.65
Standardabweichung	199.10	132.62	151.84

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	7827
F-Wert	295.53
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	1950.004
T-Wert	-15.03
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	79.351
Standard-Fehler der Differenz	5.279
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Mittlere tägliche Gesamtdosis



8.2.2 Mittlere tägliche Dosis nach Behandlungsformen

8.2.2.1 Visiten und Sprechstunden

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	8 0.12%	8 0.12%
Gültig	0 0.00%	6726 99.88%	6726 99.88%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1689	6433	8122
Mittelwert	1.60	3.22	2.88
Standardabweichung	3.97	5.63	5.37

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	8120
F-Wert	75.02
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	3676.908
T-Wert	13.60
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	-1.622
Standard-Fehler der Differenz	0.119
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Visiten und Sprechstunden



8.2.2.2 Co-therapeutische und pflegerische Kontakte

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	11 0.16%	11 0.16%
Gültig	0 0.00%	6723 99.84%	6723 99.84%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1689	6440	8129
Mittelwert	1.46	5.81	4.90
Standardabweichung	3.43	9.34	8.64

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	8127
F-Wert	414.90
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	7344.493
T-Wert	30.37
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	-4.349
Standard-Fehler der Differenz	0.143
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Co-therapeutische und pflegerische Kontakte



8.2.2.3 Patientenbezogene Besprechungen

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	62 0.92%	62 0.92%
Gültig	0 0.00%	6672 99.08%	6672 99.08%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1677	6381	8058
Mittelwert	10.13	5.25	6.27
Standardabweichung	16.40	12.20	13.33

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	8056
F-Wert	212.88
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	2186.609
T-Wert	-11.37
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	4.876
Standard-Fehler der Differenz	0.429
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Patientenbezogene Besprechungen



8.2.2.4 Psychotherapeutische Gruppe

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	13 0.19%	13 0.19%
Gültig	0 0.00%	6721 99.81%	6721 99.81%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1639	6375	8014
Mittelwert	147.46	92.01	103.35
Standardabweichung	149.72	90.49	107.69

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	8012
F-Wert	614.31
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	1955.689
T-Wert	-14.34
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	55.448
Standard-Fehler der Differenz	3.868
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Psychotherapeutische Gruppe



8.2.2.5 Milieutherapeutische Gruppe

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	9 0.13%	9 0.13%
Gültig	0 0.00%	6725 99.87%	6725 99.87%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1682	6417	8099
Mittelwert	63.56	32.48	38.94
Standardabweichung	52.16	45.47	48.60

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	8097
F-Wert	93.05
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	2392.323
T-Wert	-22.31
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	31.078
Standard-Fehler der Differenz	1.393
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Milieutherapeutische Gruppe



8.2.2.6 Einzel-Psychotherapie

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	6 0.09%	6 0.09%
Gültig	0 0.00%	6728 99.91%	6728 99.91%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1680	6417	8097
Mittelwert	6.31	11.66	10.55
Standardabweichung	7.52	11.97	11.40

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	8095
F-Wert	163.74
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	4167.037
T-Wert	22.63
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	-5.356
Standard-Fehler der Differenz	0.237
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Einzel-Psychotherapie



8.2.2.7 Einzel-Milieu-Therapie

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	27 0.40%	27 0.40%
Gültig	0 0.00%	6707 99.60%	6707 99.60%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1662	6411	8073
Mittelwert	0.93	1.03	1.01
Standardabweichung	3.46	2.57	2.78

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	8071
F-Wert	1.61
Signifikanz	0.204
Varianzenunterschiede	nicht nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzgleichheit)	
Methode	„ Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	8071.000
T-Wert	1.27
Signifikanz	0.204
mittlere Differenz	-0.097
Standard-Fehler der Differenz	0.048
Mittelwertunterschiede	nicht nachgewiesen

Einzel-Milieu-Therapie



8.2.2.8 Somatische Gruppen-Behandlungen

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	3 0.04%	3 0.04%
Gültig	0 0.00%	6731 99.96%	6731 99.96%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1687	6429	8116
Mittelwert	18.52	15.77	16.35
Standardabweichung	22.09	17.17	18.33

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	8114
F-Wert	67.96
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	2248.448
T-Wert	-4.75
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	2.750
Standard-Fehler der Differenz	0.579
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

somatische Gruppen-Behandlungen



8.2.2.9 Somatische Einzel-Behandlungen

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	44 0.65%	44 0.65%
Gültig	0 0.00%	6690 99.35%	6690 99.35%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1666	6414	8080
Mittelwert	0.01	1.14	0.90
Standardabweichung	0.09	3.72	3.35

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	8078
F-Wert	153.96
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	6444.935
T-Wert	24.32
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	-1.131
Standard-Fehler der Differenz	0.047
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Somatische Einzel-Behandlungen



8.2.2.10 Balneo-physikalische Maßnahmen

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	10 0.15%	10 0.15%
Gültig	0 0.00%	6724 99.85%	6724 99.85%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%


Gruppenstatistiken

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
N	1643	6341	7984
Mittelwert	0.54	0.25	0.31
Standardabweichung	1.39	0.94	1.06

Levene-Test für Varianzgleichheit	
Freiheitsgrade	7982
F-Wert	102.62
Signifikanz	0.000
Varianzenunterschiede	nachgewiesen

T-Test für die Mittelwertgleichheit (bei Varianzenungleichheit)	
Methode	„Welch Two Sample t-test“
Freiheitsgrade	2044.266
T-Wert	-8.09
Signifikanz	0.000
mittlere Differenz	0.294
Standard-Fehler der Differenz	0.036
Mittelwertunterschiede	nachgewiesen

Balneo-physikalische Maßnahmen



8.2.3 Medikamentöse Therapie


8.2.3.1 Neuroleptika

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	571 8.48%	571 8.48%
Gültig	0 0.00%	6163 91.52%	6163 91.52%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Neuroleptika × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1505 92.56%	5216 88.89%	6721 89.69%
neu angesetzt	24 1.48%	171 2.91%	195 2.60%
aufrecht erhalten	57 3.51%	213 3.63%	270 3.60%
reduziert	6 0.37%	35 0.60%	41 0.55%
abgesetzt	11 0.68%	66 1.12%	77 1.03%
vorübergehend verordnet	14 0.86%	131 2.23%	145 1.93%
erhöht	5 0.31%	21 0.36%	26 0.35%
ummediziert	4 0.25%	15 0.26%	19 0.25%
Gesamt	1626 100.00%	5868 100.00%	7494 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	28.253
Freiheitsgrade	7
Signifikanz	0.000


8.2.3.2 Antidepressiva

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	576 8.55%	576 8.55%
Gültig	0 0.00%	6158 91.45%	6158 91.45%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Antidepressiva × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1137 69.88%	3005 51.24%	4142 55.29%
neu angesetzt	84 5.16%	656 11.19%	740 9.88%
aufrecht erhalten	252 15.49%	1330 22.68%	1582 21.12%
reduziert	38 2.34%	181 3.09%	219 2.92%
abgesetzt	73 4.49%	314 5.35%	387 5.17%
vorübergehend verordnet	12 0.74%	113 1.93%	125 1.67%
erhöht	13 0.80%	147 2.51%	160 2.14%
ummediziert	18 1.11%	118 2.01%	136 1.82%
Gesamt	1627 100.00%	5864 100.00%	7491 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	196.262
Freiheitsgrade	7
Signifikanz	0.000


8.2.3.3 Tranquilizer

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	577 8.57%	577 8.57%
Gültig	0 0.00%	6157 91.43%	6157 91.43%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Tranquilizer × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1448 89.05%	4983 84.99%	6431 85.87%
neu angesetzt	19 1.17%	90 1.54%	109 1.46%
aufrecht erhalten	36 2.21%	136 2.32%	172 2.30%
reduziert	10 0.62%	52 0.89%	62 0.83%
abgesetzt	23 1.41%	159 2.71%	182 2.43%
vorübergehend verordnet	86 5.29%	423 7.21%	509 6.80%
erhöht	2 0.12%	10 0.17%	12 0.16%
ummediziert	2 0.12%	10 0.17%	12 0.16%
Gesamt	1626 100.00%	5863 100.00%	7489 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	20.942
Freiheitsgrade	7
Signifikanz	0.004


8.2.3.4 Antikonvulsiva

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	577 8.57%	577 8.57%
Gültig	0 0.00%	6157 91.43%	6157 91.43%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Antikonvulsiva × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1602 98.52%	5669 96.69%	7271 97.09%
neu angesetzt	3 0.18%	27 0.46%	30 0.40%
aufrecht erhalten	18 1.11%	122 2.08%	140 1.87%
reduziert	0 0.00%	4 0.07%	4 0.05%
abgesetzt	0 0.00%	13 0.22%	13 0.17%
vorübergehend verordnet	2 0.12%	16 0.27%	18 0.24%
erhöht	1 0.06%	7 0.12%	8 0.11%
ummediziert	0 0.00%	5 0.09%	5 0.07%
Gesamt	1626 100.00%	5863 100.00%	7489 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


8.2.3.5 Analgetika

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	578 8.58%	578 8.58%
Gültig	0 0.00%	6156 91.42%	6156 91.42%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Analgetika × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1391 85.55%	4391 74.89%	5782 77.21%
neu angesetzt	16 0.98%	83 1.42%	99 1.32%
aufrecht erhalten	28 1.72%	250 4.26%	278 3.71%
reduziert	4 0.25%	38 0.65%	42 0.56%
abgesetzt	6 0.37%	34 0.58%	40 0.53%
vorübergehend verordnet	179 11.01%	1045 17.82%	1224 16.34%
erhöht	1 0.06%	7 0.12%	8 0.11%
ummediziert	1 0.06%	15 0.26%	16 0.21%
Gesamt	1626 100.00%	5863 100.00%	7489 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	86.222
Freiheitsgrade	7
Signifikanz	0.000


8.2.3.6 Antibiotika

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	577 8.57%	577 8.57%
Gültig	0 0.00%	6157 91.43%	6157 91.43%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Antibiotika × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1581 97.23%	5607 95.63%	7188 95.98%
neu angesetzt	3 0.18%	27 0.46%	30 0.40%
aufrecht erhalten	7 0.43%	35 0.60%	42 0.56%
reduziert	1 0.06%	1 0.02%	2 0.03%
abgesetzt	6 0.37%	16 0.27%	22 0.29%
vorübergehend verordnet	28 1.72%	177 3.02%	205 2.74%
Gesamt	1626 100.00%	5863 100.00%	7489 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	12.553
Freiheitsgrade	5
Signifikanz	0.028


8.2.3.7 Pulmonologika

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	577 8.57%	577 8.57%
Gültig	0 0.00%	6157 91.43%	6157 91.43%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Pulmonologika × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1517 93.30%	5137 87.62%	6654 88.85%
neu angesetzt	3 0.18%	71 1.21%	74 0.99%
aufrecht erhalten	39 2.40%	212 3.62%	251 3.35%
reduziert	0 0.00%	3 0.05%	3 0.04%
abgesetzt	0 0.00%	10 0.17%	10 0.13%
vorübergehend verordnet	66 4.06%	424 7.23%	490 6.54%
erhöht	0 0.00%	4 0.07%	4 0.05%
ummediziert	1 0.06%	2 0.03%	3 0.04%
Gesamt	1626 100.00%	5863 100.00%	7489 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


8.2.3.8 Kardiologika

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	578 8.58%	578 8.58%
Gültig	0 0.00%	6156 91.42%	6156 91.42%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Kardiologika × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1548 95.20%	5269 89.88%	6817 91.04%
neu angesetzt	5 0.31%	82 1.40%	87 1.16%
aufrecht erhalten	59 3.63%	435 7.42%	494 6.60%
reduziert	2 0.12%	14 0.24%	16 0.21%
abgesetzt	3 0.18%	12 0.20%	15 0.20%
vorübergehend verordnet	3 0.18%	15 0.26%	18 0.24%
erhöht	2 0.12%	15 0.26%	17 0.23%
ummediziert	4 0.25%	20 0.34%	24 0.32%
Gesamt	1626 100.00%	5862 100.00%	7488 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


8.2.3.9 Angiologika

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	577 8.57%	577 8.57%
Gültig	0 0.00%	6157 91.43%	6157 91.43%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Angiologika × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1525 93.79%	5104 87.05%	6629 88.52%
neu angesetzt	23 1.41%	163 2.78%	186 2.48%
aufrecht erhalten	60 3.69%	501 8.55%	561 7.49%
reduziert	3 0.18%	8 0.14%	11 0.15%
abgesetzt	2 0.12%	14 0.24%	16 0.21%
vorübergehend verordnet	6 0.37%	39 0.67%	45 0.60%
erhöht	4 0.25%	12 0.20%	16 0.21%
ummediziert	3 0.18%	22 0.38%	25 0.33%
Gesamt	1626 100.00%	5863 100.00%	7489 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


8.2.3.10 Gastrointestinalia

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	577 8.57%	577 8.57%
Gültig	0 0.00%	6157 91.43%	6157 91.43%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Gastrointestinalia × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1490 91.64%	4942 84.29%	6432 85.89%
neu angesetzt	15 0.92%	158 2.69%	173 2.31%
aufrecht erhalten	40 2.46%	307 5.24%	347 4.63%
reduziert	1 0.06%	9 0.15%	10 0.13%
abgesetzt	2 0.12%	22 0.38%	24 0.32%
vorübergehend verordnet	78 4.80%	415 7.08%	493 6.58%
erhöht	0 0.00%	9 0.15%	9 0.12%
ummediziert	0 0.00%	1 0.02%	1 0.01%
Gesamt	1626 100.00%	5863 100.00%	7489 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


8.2.3.11 Metabolika

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	577 8.57%	577 8.57%
Gültig	0 0.00%	6157 91.43%	6157 91.43%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Metabolika × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1515 93.17%	5010 85.45%	6525 87.13%
neu angesetzt	25 1.54%	195 3.33%	220 2.94%
aufrecht erhalten	66 4.06%	476 8.12%	542 7.24%
reduziert	3 0.18%	13 0.22%	16 0.21%
abgesetzt	4 0.25%	21 0.36%	25 0.33%
vorübergehend verordnet	11 0.68%	141 2.40%	152 2.03%
erhöht	2 0.12%	6 0.10%	8 0.11%
ummediziert	0 0.00%	1 0.02%	1 0.01%
Gesamt	1626 100.00%	5863 100.00%	7489 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


8.2.3.12 Endokrinologika

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	577 8.57%	577 8.57%
Gültig	0 0.00%	6157 91.43%	6157 91.43%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Endokrinologika × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1462 89.91%	4951 84.44%	6413 85.63%
neu angesetzt	4 0.25%	76 1.30%	80 1.07%
aufrecht erhalten	148 9.10%	773 13.18%	921 12.30%
reduziert	8 0.49%	24 0.41%	32 0.43%
abgesetzt	3 0.18%	12 0.20%	15 0.20%
vorübergehend verordnet	1 0.06%	6 0.10%	7 0.09%
erhöht	0 0.00%	20 0.34%	20 0.27%
ummediziert	0 0.00%	1 0.02%	1 0.01%
Gesamt	1626 100.00%	5863 100.00%	7489 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


8.2.3.13 Externa

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	578 8.58%	578 8.58%
Gültig	0 0.00%	6156 91.42%	6156 91.42%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Externa × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1318 81.06%	4518 77.07%	5836 77.94%
neu angesetzt	23 1.41%	206 3.51%	229 3.06%
aufrecht erhalten	24 1.48%	118 2.01%	142 1.90%
reduziert	0 0.00%	2 0.03%	2 0.03%
abgesetzt	3 0.18%	6 0.10%	9 0.12%
vorübergehend verordnet	258 15.87%	1007 17.18%	1265 16.89%
erhöht	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
ummediziert	0 0.00%	5 0.09%	5 0.07%
Gesamt	1626 100.00%	5862 100.00%	7488 100.00%



Wegen zu geringer Zellenbesetzung erfolgt keine statistische Berechnung dieser Tabelle.


8.2.3.14 Andere Medikation

Verarbeitete Fälle

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
Fehlend	0 0.00%	576 8.55%	576 8.55%
Gültig	0 0.00%	6158 91.45%	6158 91.45%
Gesamt	0 100.00%	6734 100.00%	6734 100.00%

Andere Medikation × Klinik

	eigene Klinik	übrige Kliniken	Gesamt
nicht verordnet	1374 84.45%	4932 84.11%	6306 84.18%
neu angesetzt	27 1.66%	103 1.76%	130 1.74%
aufrecht erhalten	43 2.64%	165 2.81%	208 2.78%
reduziert	0 0.00%	1 0.02%	1 0.01%
abgesetzt	12 0.74%	29 0.49%	41 0.55%
vorübergehend verordnet	169 10.39%	629 10.73%	798 10.65%
erhöht	2 0.12%	3 0.05%	5 0.07%
ummediziert	0 0.00%	2 0.03%	2 0.03%
Gesamt	1627 100.00%	5864 100.00%	7491 100.00%



Chi-Quadrat (Pearson)	
p-Wert	3.548
Freiheitsgrade	7
Signifikanz	0.830